

Familiecampingvogn

Med mye standardutstyr, mye oppbevaringsplass og et stort utvalg av planløsninger med køyesenger og korte reisevogner er Camper® den ideelle campingvognen for alle, der elsker eventyr.

Kjennetegn

Total lengde, ca.	691 - 942 cm
Total bredde ca.	230 - 250 cm
Total høyde, ca.	265 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	198 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Cloud




+ Stoffkombinasjon
Galaxy O



+ Stoffkombinasjon
Mount O

Plusspunkter

- + Rom for barna: stort utvalg av familieplanløsninger med køyesenger
- + På den sikre siden med Dethleffs' eksemplariske sikkerhetsutstyr
- + Mye standardutstyr slik at du er klar til å dra med en gang
- + Moderne interiør: Velg mellom tre tidløse stoffkombinasjoner
- + Noe for enhver smak: Modellserien inkluderer også korte campingvogner på under 7 meter



Tredekor



+ Tredekor Rosario Cherry

O mulig som tilleggsutstyr

Camper®

Tekniske data



Camper®		460 EL	500 QSK	510 LE
Pris (inkl. moms)	nkr.	378 000,-	409 000,-	415 000,-
Standard chassis		System-lettvektschassis, 1.700 kg	System-lettvektschassis, 1.800 kg	System-lettvektschassis, 1.800 kg
Total lengde, ca.	cm	691	729	762
Karosseribredde ca.	cm	550	590	630
Total bredde ca.	cm	230	230	230
Total høyde, ca.	cm	265	265	265
Forteltmål (A-mål) ca.	cm	948	988	1028
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	198	198	198
Isolasjon gulv/sidevegg/tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dekkstørrelse		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85	210 x 135	210 x 135
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm		190 x 100	
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	210 x 115	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 Ø / 210 x 80 Ø / 210 x 70 Ø	2x 200 x 85 / 195 x 210 Ø
Senger standard / maks.		3	5 / 6 Ø	4
Vekt i kjørekclar tilstand (+/-5%)*	kg	1300 (1235 til 1365)*	1366 (1298 til 1434)*	1386 (1317 til 1455)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	315	325	311
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	1700	1800	1800
Varmesystem		S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el Ø	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el Ø	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el Ø
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	22	22	22
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Stikkontakt 12 V / 230 V / USB		0 / 7 / 1	0 / 8 / 3	0 / 7 / 1



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningsprosessen. På grunn av fabrikasjonstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i kjøreklar tilstand er angitt i hakparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslatte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør,

faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets faktiske fabrikasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskridet minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å øke kjøretøyets lasteevne eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Camper®

Tekniske data



Camper®		530 FSK	540 QMK	550 ESK
Pris (inkl. moms)	nkr.	419 000,-	441 000,-	443 000,-
Standard chassis		System-lettvektschassis, 1.800 kg	System-lettvektschassis, 1.800 kg	System-lettvektschassis, 1.800 kg
Total lengde, ca.	cm	788	768	806
Karosseribredde ca.	cm	650	650	675
Total bredde ca.	cm	230	250	230
Total høyde, ca.	cm	265	265	265
Forteltmål (A-mål) ca.	cm	1048	1048	1078
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	198	198	198
Isolasjon gulv/sidevegg/tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dekkstørrelse		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 135	200 x 140	2x 200 x 85 / 200 x 210 Ø
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	190 x 100	230 x 115	190 x 100
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 Ø / 210 x 80 Ø / 210 x 70 Ø	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 Ø / 170 x 75 Ø	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 Ø / 210 x 80 Ø / 210 x 70 Ø
Senger standard / maks.		5 / 6 Ø	5 / 6 Ø	5 / 6 Ø
Vekt i kjørekclar tilstand (+/-5%)*	kg	1440 (1368 til 1512)*	1525 (1449 til 1601)*	1481 (1407 til 1555)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	245	160	202
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	1800	1800	1800
Varmesystem		S 5004, 6 kW Gas / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el Ø / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el Ø	S 5004, 6 kW Gas / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el Ø / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el Ø	S 5004, 6 kW Gas / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el Ø / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el Ø
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	22	22	22
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Stikkontakt 12 V / 230 V / USB		0 / 7 / 3	0 / 8 / 3	0 / 8 / 3




* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningsprosessen. På grunn av fabrikasjonstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i kjøreklar tilstand er angitt i hakparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslatte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør,

faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets faktiske fabrikasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskridet minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å øke kjøretøyets lasteevne eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt må ikke overskrides. Utørlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Camper®

Tekniske data



Camper®		560 FMK	730 FKR
Pris (inkl. moms)	nkr.	449 000,-	534 000,-
Standard chassis		System-lettevektschassis, 1.800 kg	System-lettevektschassis, 2.500 kg
Total lengde, ca.	cm	818	942
Karosseribredde ca.	cm	675	805
Total bredde ca.	cm	250	250
Total høyde, ca.	cm	265	265
Forteltmål (A-mål) ca.	cm	1078	1208
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	198	198
Isolasjon gulv/sidevegg/tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dekkstørrelse		195 R14C LI106	195/70 R14C LI104
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 155	200 x 155
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	230 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 O
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 O / 195 x 80 O / 195 x 70 O	230 x 155
Senger standard / maks.		5 / 6 O	7 / 8 O
Vekt i kjørekla tilstand (+/-5%)*	kg	1580 (1501 til 1659)*	1890 (1796 til 1985)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	103	460
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	1800	2500
Varmesystem		S 5004, 6 kW Gas / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el O / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el O	S 5004, 6 kW Gas / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el O / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el O
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	137 (15)	156 (29)
Avløpsvanntank, ca.	l	22	22
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	43 / 15	43 / 15
Stikkontakt 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 3	0 / 10 / 3

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ♦ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering



Den angitte vekten i kjørekla tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningsprosessen. På grunn av fabrikasjonstoleransene kan den faktiske vekten i kjørekla tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjørekla tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i kjørekla tilstand er angitt i hakparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslatte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør,

faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets faktiske fabrikasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskridet minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å øke kjøretøyets lasteevne eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Standardutstyr

460 EL 500 QSK 510 LF 530 FSK 540 QMK 550 ESK 560 FMK 730 FKR

Chassis		460 EL	500 QSK	510 LF	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Galvanisert chassis og påløpsbremsesystem med ryggeautomatikk		●	●	●	●	●	●	●	●
Premium hjul, enkeltakslet, 195R14C LI106 (m. stålfelger til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt)		●	●	●	●	●	●	●	—
Premium hjul, tandemakslet, 195/70R14 C-LI104 (med stålfelger - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvekt)		—	—	—	—	—	—	—	●
Chassisutstyr		460 EL	500 QSK	510 LF	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
AAA selvjusterende bremser		●	●	●	●	●	●	●	●
AKS stabilisator		●	●	●	●	●	●	●	●
Hjulkapsler til 14" dekk		●	●	●	●	●	●	●	●
Kvalitetsdekk, der er godkjent til tempo 100 km/t		●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon akselstøtdempere		●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilform-lettvektsstøtteben, galvanisert		●	●	●	●	●	●	●	●
Utvendigt utstyr		460 EL	500 QSK	510 LF	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Bodelsdør, hel		●	●	●	●	●	●	●	●
Deler på front i gaskasseområdet med LFI-teknikk (Long Fiber Injection),støtsikker, stabil og reparasjonsvennlig utskiftning		●	●	●	●	●	●	●	●
Fullisolert hjulhus		●	●	●	●	●	●	●	●
Gaskassegulv i råtebestandig alu-riffel-plate		●	●	●	●	●	●	●	●
Gaskasseluke, der klappes opp vertikalt		●	●	●	●	●	●	●	●
Myggnettingdør		●	●	●	●	●	●	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg hver		●	●	●	●	●	●	●	●
Opplukkelige og isolerte dobbeltglasvinduer (grafitgrå) med mørklegging- og myggnettingsrullegardin		●	●	●	●	●	●	●	●
Opplukkelig vindu i toalettrom		—	—	—	●	●	—	●	●
Reservehjulsholder i gaskassen		●	●	●	●	●	●	●	●
Robust GFK-tak		●	●	●	●	●	●	●	●
Sideskjørter med integrerte side-markøringslykter		●	●	●	●	●	●	●	●
Takluke Midi Heki inkl. belyst baldakin		●	●	●	●	●	●	●	●
Takluke Mini Heki med klart glas		●	●	●	●	●	●	●	●
Utvendigt design		460 EL	500 QSK	510 LF	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Front og bak i glatte plater hvit		●	●	●	●	●	●	●	●
Hamret plate utvendigt i hvit		●	●	●	●	●	●	●	●
Serviceluker		460 EL	500 QSK	510 LF	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Serviceluke 997x419 mm høyre bak		—	—	●	—	—	—	—	—
Serviceluke 997x419 mm høyre fremme		●	●	—	●	—	●	—	—
Innvendigt design		460 EL	500 QSK	510 LF	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Stoffkombinasjon Cloud		●	●	●	●	●	●	●	●
Tredekor Rosario Cherry		●	●	●	●	●	●	●	●
Tekstilutstyr		460 EL	500 QSK	510 LF	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Dobbeltsengsmadrass 7-soners EvoPore HRC, standard		—	●	—	●	●	—	●	●
Enkelsengsmadrass, høyre, 7-soners EvoPore HRC, standard		●	—	●	—	—	●	—	—
Enkelsengsmadrass, venstre, 7-soners EvoPore HRC, standard		●	—	●	—	—	●	—	—
Møbelvarianter		460 EL	500 QSK	510 LF	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Airplus - perfekt innvendig luftsirkulation samt ventilasjon bak overskape og skjenke		●	●	●	●	●	●	●	●
Barneseng med 2 soveplasser (ikke klappbar)		—	—	—	—	—	—	—	●
Barneseng med 2 soveplasser (klappbar)		—	●	—	●	●	●	●	—
Barnesenger med sengehest og stege		—	●	—	●	●	●	●	●
Sittegruppe, der kan omdannes til soveområde		●	●	●	●	●	●	●	●
Spesiallamelbund med fleksible gummilejer i enderne, oppstillelig for optimal utnyttelse av opbevaringsrummene under sengerne		●	●	●	●	●	●	●	●
Søylebordben, høydejusterbart		—	—	—	—	●	—	●	●
Innvendigt utstyr		460 EL	500 QSK	510 LF	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Brannslukker 2 kg		●	●	●	●	●	●	●	●
Kjøkken		460 EL	500 QSK	510 LF	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR

Standardutstyr

	460 EL	500 QSK	510 LF	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Kjøkkenblokk med stort kjøleskap (156 l) sep. fryserom & elektrisk tenning	—	—	—	—	—	—	—	●
Kjøkkenutvidelse, klappbar	—	—	—	—	—	—	—	●
Kjøleskap med 137 l volumen og 15 l fryserom	●	●	●	●	●	●	●	—
Praktisk komfy med 3 kokebluss med elektrisk tenning	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktisk uttrekkskap (avhengig av planløsning)	●	●	●	●	●	●	●	●
Romslige skuffer med Soft-close for lydløs lukking	●	●	●	●	●	●	●	●
Vinteravdekking til kjøleskapsventilasjon	●	●	●	●	●	●	●	●
Baderom								
Alternativt toilettrom	—	—	—	●	—	—	●	●
Dusjbunn	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrt designer-håndvask i stenmateriale	●	●	●	●	●	●	●	●
Takluke med myggnett	●	●	●	●	●	●	●	●
Multimedie								
Forberedt for flattskjerm (antennekabel og TV-holder)	●	●	●	●	●	●	●	●
Varme								
Elektrisk gulvoppvarming	●	●	●	●	●	●	●	●
Gassvarme S 3004 med tenningsautomatikk	●	●	●	—	—	—	—	—
Gassvarme S 5004 med tenningsautomatikk	—	—	—	●	●	●	●	●
Tilleggsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 3004, elektro 220 V	●	●	●	—	—	—	—	—
Tilleggsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 5004, elektro 220 V	—	—	—	●	●	●	●	●
Varmluftanlegg	●	●	●	●	●	●	●	●
Elinstallasjon								
Elektro autark utstyr (uten batteri)	●	●	●	●	●	●	●	●
Forteltrampe 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirekte belysning	●	●	●	●	●	●	●	●
LED lysskinnesystem 12 V (ved sengens hodeende og sittegruppen)	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-port til spotlight-skinne	●	●	●	●	●	●	●	●
Utvendig CEE-tiislutning til 230 V el-net	●	●	●	●	●	●	●	●
Vannforsyning								
Avløpstank, 22 l, mobil	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisk vannforsyning	●	●	●	●	●	●	●	●
Vanntank 38 l	●	●	●	●	—	●	—	—
Varmtvannsforsyning	●	●	●	●	●	●	●	●

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering

Pakker Camper®

Pakke	Styling pakke hvit (enkeltaksel) (13254)	Styling pakke hvit (enkeltaksel) (13254)	Styling pakke hvit (enkeltaksel) (13254)
Glatte plater utvendigt i hvitt	18 700,-		
17" alufelger i Dethleffs-design	11 100,-	11 100,-	11 100,-
Deksel til draget	2 900,-	2 900,-	2 900,-
Store støttefötter, 4 stk.	2 000,-	2 000,-	2 000,-
Nesehjul av solid gummi med indikator for trekkstangsvikt	1 200,-	1 200,-	1 200,-
Rangeringsgrep i krom-utførelse	1 800,-	1 800,-	1 800,-
Baklysfester i høy utførelse med takreling	11 700,-	11 700,-	11 700,-
Front med høy spoiler og takreling	11 700,-	11 700,-	11 700,-
Glatte plater utvendigt i hvit		23 300,-	
Glatte plater utvendigt i hvit			23 300,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	61 100,-	65 700,-	65 700,-
Pakkepris nkr.	35 400,-	35 400,-	35 400,-
Du sparer nkr.	25 700,-	30 300,-	30 300,-
Mervekt (kg)*	45.7	48.3	51.1

Pakke	Styling pakke hvit (tandemaksel) (13256)	Styling pakke hvit (tandemaksel 2,8 t) (13258)
17" alufelger i Dethleffs-design	21 000,-	
Deksel til draget	2 900,-	2 900,-
Store støttefötter, 4 stk.	2 000,-	2 000,-
Nesehjul av solid gummi med indikator for trekkstangsvikt	1 200,-	1 200,-
Rangeringsgrep i krom-utførelse	1 800,-	1 800,-
Baklysfester i høy utførelse med takreling	11 700,-	11 700,-
Front med høy spoiler og takreling	11 700,-	11 700,-
Glatte plater utvendigt i hvit	23 300,-	23 300,-
Dekk på alufelger 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvekt		11 700,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	75 600,-	66 300,-
Pakkepris nkr.	43 300,-	28 900,-
Du sparer nkr.	32 300,-	37 400,-
Mervekt (kg)*	43.4	47.4



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnsettet. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og som fabrikken har spesifisert for tilleggsutstyr. Dette er den anslatte, beregnede vekten som er spesifisert for

hver modell og hvert grunnsett for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Utfordringer og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Pakke	Styling pakke sølv (enkeltaksel) (13255)	Styling pakke sølv (enkeltaksel) (13255)	Styling pakke sølv (enkeltaksel) (13255)
Glatte plater utvendigt i titansølv metallic	23 300,-		
17" alufelger i Dethleffs-design	11 100,-	11 100,-	11 100,-
Deksel til draget	2 900,-	2 900,-	2 900,-
Store støtteføtter, 4 stk.	2 000,-	2 000,-	2 000,-
Nesehjul av solid gummi med indikator for trekkstangsvikt	1 200,-	1 200,-	1 200,-
Rangeringsgrep i krom-utførelse	1 800,-	1 800,-	1 800,-
Baklysfester i høy utførelse med takreling	11 700,-	11 700,-	11 700,-
Front med høy spoiler og takreling	11 700,-	11 700,-	11 700,-
Glatte plater utvendigtt i titansølv metallic		29 100,-	
Glatte plater utvendigtt i titansølv metallic			29 100,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	65 700,-	71 500,-	71 500,-
Pakkepris nkr.	43 300,-	43 300,-	43 300,-
Du sparer nkr.	22 400,-	28 200,-	28 200,-
Mervekt (kg)*	45.7	48.3	51.1

Pakke	Styling pakke sølv (tandemaksel) (13257)	Styling pakke sølv (tandemaksel 2,8 t) (13259)
17" alufelger i Dethleffs-design	21 000,-	
Deksel til draget	2 900,-	2 900,-
Store støtteføtter, 4 stk.	2 000,-	2 000,-
Nesehjul av solid gummi med indikator for trekkstangsvikt	1 200,-	1 200,-
Rangeringsgrep i krom-utførelse	1 800,-	1 800,-
Baklysfester i høy utførelse med takreling	11 700,-	11 700,-
Front med høy spoiler og takreling	11 700,-	11 700,-
Glatte plater utvendigtt i titansølv metallic	29 100,-	29 100,-
Dekk på alufelger 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvekt		11 700,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	81 400,-	72 100,-
Pakkepris nkr.	52 400,-	31 500,-
Du sparer nkr.	29 000,-	40 600,-
Mervekt (kg)*	43.4	47.4



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnsettet. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og som fabrikken har spesifisert for tilleggsutstyr. Dette er den anslatte, beregnede vekten som er spesifisert for

hver modell og hvert grunnsett for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Utfordelige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Pakke	Vinterkomfort pakke Combi 4 (10479)	Vinterkomfort pakke Combi 4 (10479)
Elektrisk gulvoppvarming	10 500,-	10 500,-
Avløpsrør oppvarmede og isolerte	19 800,-	19 800,-
Isolert dykkerrør (kulvertrør)	1 000,-	1 000,-
XPS isolering front, bak og sider (avhengig av kjøretøystørrelse)	10 500,-	
Luftbåren varme Combi 4 G/E inkl. digitalt kontrollpanel	15 200,-	15 200,-
XPS isolering front, bak og sider (avhengig av kjøretøystørrelse)		12 800,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	57 000,-	59 300,-
Pakkepris nkr.	43 300,-	43 300,-
Du sparer nkr.	13 700,-	16 000,-
Mervekt (kg)*	47.6	50.1

Pakke	Vinterkomfort pakke Combi 6 (9536)	Vinterkomfort pakke Combi 6 (9536)	Vinterkomfort pakke Combi 6 (9536)
Elektrisk gulvoppvarming	10 500,-	10 500,-	10 500,-
Avløpsrør oppvarmede og isolerte	19 800,-	19 800,-	19 800,-
Isolert dykkerrør (kulvertrør)	1 000,-	1 000,-	1 000,-
XPS isolering front, bak og sider (avhengig av kjøretøystørrelse)	12 800,-		
Luftbåren varme Combi 6 G/E inkl. digitalt kontrollpanel	12 800,-	12 800,-	12 800,-
XPS isolering front, bak og sider (avhengig av kjøretøystørrelse)		12 800,-	
XPS isolering front, bak og sider (avhengig av kjøretøystørrelse)			12 800,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	56 900,-	56 900,-	56 900,-
Pakkepris nkr.	49 800,-	49 800,-	49 800,-
Du sparer nkr.	7 100,-	7 100,-	7 100,-
Mervekt (kg)*	50.1	52.8	55



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnsettet. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og som fabrikken har spesifisert for tilleggsutstyr. Dette er den anslatte, beregnede vekten som er spesifisert for

hver modell og hvert grunnsett for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Utfordringer og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Pakke	Vinterkomfort pakke Snow - vannbåren varme (5459)	Vinterkomfort pakke Snow - vannbåren varme (5459)	Vinterkomfort pakke Snow - vannbåren varme (5459)
Vannbåren varme	33 200,-	33 200,-	33 200,-
Elektrisk gulvoppvarming	10 500,-	10 500,-	10 500,-
Avløpsrør oppvarmede og isolerte	19 800,-	19 800,-	19 800,-
XPS isolering front, bak og sider (avhengig av kjøretøystørrelse)	12 800,-		
XPS isolering front, bak og sider (avhengig av kjøretøystørrelse)		12 800,-	
XPS isolering front, bak og sider (avhengig av kjøretøystørrelse)			12 800,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	76 300,-	76 300,-	76 300,-
Pakkepris nkr.	65 500,-	65 500,-	65 500,-
Du sparer nkr.	10 800,-	10 800,-	10 800,-
Mervekt (kg)*	74.1	76.8	79

Pakke	Vinterkomfort pakke Snow Plus - vannbåren varme (5551)	Vinterkomfort pakke Snow Plus - vannbåren varme (5551)	Vinterkomfort pakke Snow Plus - vannbåren varme (5551)
Vannbåren varme	33 200,-	33 200,-	33 200,-
Vannbåren gulvoppvarming (bare i kombinasjon med tilleggsutstyr kode 205)	23 300,-	23 300,-	23 300,-
Avløpsrør oppvarmede og isolerte	19 800,-	19 800,-	19 800,-
XPS isolering front, bak og sider (avhengig av kjøretøystørrelse)	12 800,-		
XPS isolering front, bak og sider (avhengig av kjøretøystørrelse)		12 800,-	
XPS isolering front, bak og sider (avhengig av kjøretøystørrelse)			12 800,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	89 100,-	89 100,-	89 100,-
Pakkepris nkr.	78 600,-	78 600,-	78 600,-
Du sparer nkr.	10 500,-	10 500,-	10 500,-
Mervekt (kg)*	75.1	77.8	80

Pakke	Mover-autark pakke (enkeltakslet) (5560)	Mover-autark pakke (tandemaksel, 4-hjulsdrift) (5561)
Mover rangeringshjelp til enkeltakslet campingvogn	44 300,-	
Elektro autark utstyr	14 000,-	14 000,-
Mover rangeringshjelp til tandemakslet campingvogn		69 900,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	58 300,-	83 900,-
Pakkepris nkr.	55 100,-	82 600,-
Du sparer nkr.	3 200,-	1 300,-
Mervekt (kg)*	70	98



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnsettet. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og som fabrikken har spesifisert for tilleggsutstyr. Dette er den anslattede, beregnede vekten som er spesifisert for

hver modell og hvert grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Utfordringer og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Pakke	Vann- & elektro-autark pakke Combi 4 (11031)	Vann- & elektro-autark pakke Combi 6 (11032)	Vann- & elektro-autark pakke (ved Combi- eller varmtvanns varme) (9943)
Luftbåren varme Combi 4 G/E inkl. digitalt kontrollpanel	15 200,-		
Elektro autark utstyr	14 000,-	14 000,-	14 000,-
Vanntank 70 l	2 400,-	2 400,-	2 400,-
Luftbåren varme Combi 6 G/E inkl. digitalt kontrollpanel		12 800,-	
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	31 600,-	29 200,-	16 400,-
Pakkepris nkr.	30 200,-	26 200,-	14 800,-
Du sparer nkr.	1 400,-	3 000,-	1 600,-
Mervekt (kg)*	55.5	55.5	40.5

Sikkerhetspakke (8950)	Pris nkr.
ATC Trailer Control	11 100,-
Sikkerhets-gastrykksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoroppvarming EisEx	6 400,-
Røykmelder	700,-
Summen av de enkelte delene i pakken	18 200,-
Pakkepris	13 100,-
Du sparer	5 100,-
Mervekt (kg)*	7

Dusj pakke (6105)	Pris nkr.
Dusj-utstyr med armatur og forheng	3 500,-
Cityvanntilslutning	3 500,-
Summen av de enkelte delene i pakken	7 000,-
Pakkepris	6 600,-
Du sparer	400,-
Mervekt (kg)*	7

△ Ikke kjent ved publisering



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnsettet. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og som fabrikken har spesifisert for tilleggsutstyr. Dette er den anslatte, beregnede vekten som er spesifisert for

hver modell og hvert grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Chassis												
17" alufelger i Dethleffs-design	STP	11 100,-	10	11608	O	O	O	O	O	O	O	O
17" alufelger i Dethleffs-design	STP	21 000,-	0	11609	—	—	—	—	—	—	—	O
Dekk på alufelger 195 R14 C LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt	—	6 800,-	2	838	O	O	O	O	O	O	O	O
Dekk på alufelger 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvekt	STP	11 700,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	O
Vektøkning												
Vektendring til 1.900 kg (inkl. alufelger 225/70 R15 C LI112)	—	12 800,-	23.8	394	—	—	—	—	O	—	—	—
Vektendring til 1.900 kg (inkl. alufelger 225/70 R15 C LI112)	—	12 800,-	19.2	394	—	—	—	O	—	O	—	—
Vektendring til 1.900 kg (inkl. alufelger 225/70 R15 C LI112)	—	12 800,-	18.7	394	—	—	—	—	—	—	O	—
Vektendring til 2.000 kg (inkl. alufelger 225/70 R15 C LI112)	—	14 000,-	18.7	138	—	—	—	—	—	—	O	—
Vektendring til 2.000 kg (inkl. alufelger 225/70 R15 C LI112)	—	14 000,-	19.2	138	—	—	—	O	—	O	—	—
Vektendring til 2.000 kg (inkl. alufelger 225/70 R15 C LI112)	—	14 000,-	23.8	138	—	—	—	O	—	—	—	—
Vektendring til 2.800 kg (inkl. felger 195/70 R14 C LI104)	—	14 000,-	27.4	7713	—	—	—	—	—	—	—	O
Chassisutstyr												
ATC Trailer Control	SHP	11 100,-	4	748	O	O	O	O	O	O	O	O
Dekkrepasjonssett	—	1 800,-	1	620	O	O	O	O	O	O	O	O
Deksel til draget	STP	2 900,-	2	434	O	O	O	O	O	O	O	O
Mover rangeringshjelp til enkeltakslet campingvogn ⁸⁾	M-P	44 300,-	32	946	O	O	O	O	O	O	O	O
Mover rangeringshjelp til tandemakslet campingvogn ⁸⁾	M-P	69 900,-	60	984	—	—	—	—	—	—	—	O
Nesehjul av solid gummi med indikator for trekkstangsvikt	STP	1 200,-	2	10063	O	O	O	O	O	O	O	O
Reservehjul på alufelg 195 R14 C 8PR-LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt	—	4 700,-	19	839	O	O	O	—	—	—	O	—
Reservehjul på alufelg 195/70 R14 C-LI 102 - fra 2.200 kg opp til 2.800 kg totalvekt	—	4 700,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	O
Reservehjul på alufelg 225/70 R15 C LI 112 - til 1.900 kg og 2.000 kg totalvekt	—	5 300,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	—	O
Reservehjul på stålfelg 195 R14 C LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt	—	3 400,-	19.5	833	O	O	O	—	—	—	O	—
Reservehjul på stålfelg 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg opp til 2.800 kg totalvekt	—	3 500,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	O
Store støttefotter, 4 stk.	STP	2 000,-	1	6348	O	O	O	O	O	O	O	O
Utvendigt utstyr												
Bodelsdør (udelt) med vindu	—	3 500,-	3	862	O	O	O	O	O	O	O	O
Rammevinduer (ikke mulig til front- og bakvindu) ⁹⁾	—	12 800,-	3	7561	O	O	O	O	O	O	O	O
Tak-kasettemarkise 4000x2500 mm, manuell	—	19 800,-	27.5	6928	—	O	O	—	—	—	—	—
Tak-kasettemarkise 4500x2500 mm, manuell	—	19 800,-	30	6928	—	—	—	O	O	O	O	O
Tak-kasettemarkise 6000x3000 mm, manuell	—	28 000,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	O
Tak-kassettemarkise 3750x 2500 mm, manuell	—	17 500,-	25.5	6928	O	—	—	—	—	—	—	—
Vindu i bak	—	7 000,-	4	1108	●	—	O	—	—	—	—	●
Vindu i front	—	6 200,-	4	982	O	O	●	—	O	O	O	—
Vindu i front (ved toalettrom i front)	—	5 900,-	5	855	—	—	—	O	—	—	O	O
XPS isolering front, bak og sider (avhengig av kjøretøystørrelse)	VI-KO	10 500,-	17.6	179	O	—	—	—	—	—	—	—
XPS isolering front, bak og sider (avhengig av kjøretøystørrelse)	VI-KO	12 800,-	20.1	179	—	O	O	O	O	O	—	—



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og som fabrikken har spesifisert for tilleggsutstyr. Dette er den anslattede, beregnede vekten som er spesifisert for

hver modell og hvert grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Hvis nyttelesten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Utforlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnsettet. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og som fabrikken har spesifisert for tilleggsutstyr. Dette er den anslattede, beregnede vekten som er spesifisert for

hver modell og hvert grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	460 EL	500 QSK	510 IE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Kjøkken												
Avtrekkschette i kjøkken	—	2 900,-	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○
Stekeovn	—	9 400,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○
Multimedie												
22" flatskjerm inkl. DVD og receiver	—	11 700,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○
SAT parabol antenne Flat 65 Easy 65 Twin	—	44 300,-	14	879	—	○	○	○	—	○	○	○
TV-SAT anlegg Voyager 65 Digimatic	—	12 800,-	10	1049	—	○	○	○	—	○	—	○
Utvendig multistikdåse 12V, 220V, TV og SAT	—	3 200,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
Varme												
Isolert dykkerrør (kulvertrør) ¹¹⁾	VI-KO	1 000,-	1	9535	○	○	○	○	○	○	○	○
Luftbåren varme Combi 4 G/E inkl. digitalt kontrollpanel	WEA-P, VI-KO	15 200,-	15	10480	○	○	○	—	—	—	—	—
Luftbåren varme Combi 6 G/E inkl. digitalt kontrollpanel	WEA-P, VI-KO	12 800,-	15	9427	—	—	—	○	○	○	○	○
Vannbåren gulvoppvarming (bare i kombinasjon med tilleggsutstyr kode 205) ¹⁰⁾	VI-KO	23 300,-	10	674	—	—	—	○	○	○	○	○
Vannbåren varme	VI-KO	33 200,-	40	205	—	—	—	○	○	○	○	○
Vifte 12V med tuttellerautonatikk til luftbåren S 5004 varme	—	2 400,-	2	178	—	—	—	○	○	○	○	○
Vifte 12V til luftbåren S 3004 varme	—	2 900,-	2	177	○	○	○	—	—	—	—	—
Klimaanlegg												
Forberedt for klimaanlegg	—	2 400,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Klimaanlegg på taket	—	32 600,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○
Elinstallasjon												
Elektro autark utstyr	WEA-P, M-P	14 000,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○
Vannforsyning												
Avløpsrør oppvarmede og isolerte	VI-KO	19 800,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○
Cityvanntilslutning	DUP	3 500,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○
Dusj-utstyr med armatur og forheng	DUP	3 500,-	5	1097	○	○	○	●	●	○	●	●
Utvendig dusj	—	2 900,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○
Vanntank 70 l	WEA-P	2 400,-	2.5	592	○	○	○	○	●	○	●	●
Gass												
Gasstikdåse utvendig	—	1 800,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Sikkerhets-gastrynksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoroppvarming EisEx	SHP	6 400,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakker												
Dusj pakke	—	6 600,-	7	6105	○	○	○	—	—	○	—	—
Mover-autark pakke (enkeltakslet)	—	55 100,-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover-autark pakke (tandemaksel, 4-hjulsdrift)	—	82 600,-	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	—
Sikkerhetspakke	—	13 100,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○
Styling pakke hvit (enkeltakslet)	—	35 400,-	51.1	13254	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling pakke hvit (enkeltakslet)	—	35 400,-	48.3	13254	—	○	○	○	○	○	—	—
Styling pakke hvit (enkeltakslet)	—	35 400,-	45.7	13254	○	—	—	—	—	—	—	—



INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttestaten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og som fabrikken har spesifisert for tilleggsutstyr. Dette er den anslatte, beregnede vekten som er spesifisert for

hver modell og hvert grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Hvis nyttelesten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Utforlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr[♦]

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg) [*]	Kode	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Styling pakke hvit (tandemaksel 2,8 t)	—	28 900,-	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	O
Styling pakke hvit (tandemaksel)	—	43 300,-	43.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	O
Styling pakke sølv (enkeltaksel)	—	43 300,-	51.1	13255	—	—	—	—	—	O	O	—
Styling pakke sølv (enkeltaksel)	—	43 300,-	48.3	13255	—	O	O	O	O	—	—	—
Styling pakke sølv (enkeltaksel)	—	43 300,-	45.7	13255	O	—	—	—	—	—	—	—
Styling pakke sølv (tandemaksel 2,8 t)	—	31 500,-	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	O
Styling pakke sølv (tandemaksel)	—	52 400,-	43.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	O
Vann- & elektro-autark pakke (ved Combi- eller varmtvanns varme)	—	14 800,-	40.5	9943	O	O	O	O	O	O	O	O
Vann- & elektro-autark pakke Combi 4	—	30 200,-	55.5	11031	O	O	O	—	—	—	—	—
Vann- & elektro-autark pakke Combi 6	—	26 200,-	55.5	11032	—	—	—	O	O	O	O	O
Vinterkomfort pakke Combi 4	—	43 300,-	50.1	10479	—	O	O	—	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke Combi 4	—	43 300,-	47.6	10479	O	—	—	—	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke Combi 6	—	49 800,-	52.8	9536	—	—	—	—	—	O	O	—
Vinterkomfort pakke Combi 6	—	49 800,-	55	9536	—	—	—	—	—	—	—	O
Vinterkomfort pakke Combi 6	—	49 800,-	50.1	9536	—	—	—	O	O	—	—	—
Vinterkomfort pakke Snow - vannbåren varme	—	65 500,-	79	5459	—	—	—	—	—	—	—	O
Vinterkomfort pakke Snow - vannbåren varme	—	65 500,-	76.8	5459	—	—	—	—	—	O	O	—
Vinterkomfort pakke Snow - vannbåren varme	—	65 500,-	74.1	5459	—	—	—	O	O	—	—	—
Vinterkomfort pakke Snow Plus - vannbåren varme	—	78 600,-	77.8	5551	—	—	—	—	—	O	O	—
Vinterkomfort pakke Snow Plus - vannbåren varme	—	78 600,-	80	5551	—	—	—	—	—	—	—	O
Vinterkomfort pakke Snow Plus - vannbåren varme	—	78 600,-	75.1	5551	—	—	—	O	O	—	—	—

O Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering

STP Styling pakke SHP Sikkerhetspakke M-P Mover pakke VI-KO Vinterkomfort pakke WEA-P Vann og el autark pakke DUP Dusj pakke



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnsettet. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og som fabrikken har spesifisert for tilleggsutstyr. Dette er den anslatte, beregnede vekten som er spesifisert for

hver modell og hvert grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Utfordringer og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

JURIDISKE MERKNADER OM VEKTRELATERT INFORMASJON

Vektangivelsene og -kontrollene for campingvogner er enhetlige innenfor EU og oppført i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/535 (til juni 2022:EU-forordning nr. 1230/2012). Nedenfor har vi sammenfattet og forklart de viktigste begrepene og lovbestemte kravene fra denne forordningen. Hos våre forhandlere og av Dethleffs-konfiguratoren på nettstedet vårt får du mer hjelp når det gjelder konfigurasjon av kjøretøyet.

1. Teknisk tillatt totalvekt

Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt (også: teknisk tillatte maksimalvekt i lastet tilstand) (f.eks. 2000 kg) er produsentens vektspesifikasjon som kjøretøyet ikke må overskride. Opplysninger om teknisk tillatt totalvekt for den modellen som du har valgt, finner du i tekniske data. Hvis kjøretøyet i praktisk kjøredrift overskridet den teknisk tillatte totalvekten, er dette en lovovertrædelse som kan straffes med bøter.

2. Vekt i kjørekla tilstand

Enkelt sagt er vekten i kjørekla tilstand basiskjøretøyet med standardutstyr. Dette omfatter først og fremst følgende punkter:

- vekten av det tomme kjøretøyet pluss ettermonteringer inkludert alle fylte driftsstoffer,
- standardutstyr, dvs. alle utstyrsgjenstander som er del av leveringsomfanget og som er montert fra fabrikken,
- vanntank fylt 100 % eller i kjøredrift iht. produsentens angivelser samt en aluminiumsflaske med flyttende gass fylt 100 %.

Opplysninger om vekt i kjørekla tilstand for hver modell finner du i våre salgsdokumenter. Det som er viktig er at den verdien som er oppført i salgsdokumentene angående vekt i kjørekla tilstand, er en standardverdi som ble spesifisert i typegodkjenningsprosessen og som ble kontrollert av myndighetene. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten av det kjøretøyet i kjørekla tilstand som er levert til deg, kan avvike fra den nominelle verdien som er oppført i salgsdokumentene. Lovbestemt, tillatt toleranse utgjør $\pm 5\%$. Dette betyr at EU-lovgiver tar med i beregningen at det kan forekomme vektvariasjoner på leverte deler samt visse variasjoner som skyldes prosess- og værbetingelser når det gjelder vekt i kjørekla tilstand.

Vektavvikene kan illustreres utfra en eksempelberegnning:

- Vekt i kjørekla tilstand iht. salgsdokumentene: 1600 kg
- Lovbestemt tillatt toleranse på $\pm 5\%$: 80 kg
- Lovbestemt tillatt vektmargin i kjørekla tilstand: 1520 kg til 1680 kg

Den konkrete marginen for tillatte vektavvik finner du i de tekniske dataene for hver modell.

Dethleffs bestreber seg veldig på å redusere vektvariasjonene til en så lav minimumsverdi som produksjonsteknisk er mulig. Derfor er det svært sjeldent at det forekommer avvik i marginens øvre eller nedre ende, men det er teknisk ikke mulig å utelukke dette fullstendig, til tross for alle optimiseringer. Derfor blir kjøretøyets faktiske vekt samt overholdelse av tillatt toleranse kontrollert av Dethleffs gjennom veiling ved produksjonsslutt.

3. Tilleggsutstyr og faktisk vekt

Som tilleggsutstyr (også: spesialutstyr eller ekstrautstyr) teller, iht. juridisk definisjon, også alle valgfrie utstyrsdeler som ikke er inkludert i standardutstyret, som på produsentens ansvar – dvs. fra fabrikken – monteres på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, metallplater, Alde-varmeapparat, stekeovn, osv.). Opplysninger om enkelt- eller pakkevekt på det bestillbare tilleggsutstyret finner du i våre salgsdokumenter. Ut fra denne definisjonen er annet tilbehør som ettermonteres av forhandleren eller deg selv på kjøretøyet ditt etter levering fra fabrikken, ikke del av tilleggsutstyret.

Vekten på kjøretøyet i kjørekla tilstand (se nr. 2 over) og vekten på tilleggsutstyr som fabrikken monterer på kjøretøyet, betegnes samlet som faktisk vekt. Under punkt 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) finner du de angivelsene som gjelder for ditt kjøretøy etter levering. Vær oppmerksom på at også disse angivelsene er en standardisert verdi. Siden det gjelder en lovbestemt, tillatt toleranse på $\pm 5\%$ (se nr. 2) for vekten i kjørekla tilstand – som element for faktisk vekt – kan den faktiske vekten avvike tilsvarende i forhold til angitt, nominell vekt.

4. Nyttelast og minste nyttelast

Montering av tilleggsutstyr er også gjenstand for tekniske og rettslige grenser: Det fremdeles er tilstrekkelig ledig plass til bagasje og annet tilbehør (såk. nyttelast), uten at teknisk tillatt totalvekt overskrides.

Nyttelasten beregnes ved å trekke vekten i kjørekla tilstand (nominell verdi iht. salgsdokumentene, se nr. 2 over) og vekten på tilleggsutstyr fra teknisk tillatt totalvekt (se nr. 1 over). For campingvogner forutsetter EU-regelverket en fastlagt minste nyttelast, som minst må være igjen for bagasje eller annet tilbehør som fabrikken ikke har montert. Minste nyttelast beregnes som følger:

Minste nyttelast i kg $\geq 10^* (n + L)$
Her gjelder: "n" = maks. soveplasser og
"L" = total lengde på karosseriet (uten vognstang).

Maks. soveplasser tilsvarer det individuelle kjøretøyets faktisk konfigurerte soveplasser. På en campingvogn med 6 definerte soveplasser og et karosseri med en total lengde på 7 m beregnes minste nyttelast som følger: $10 \text{ kg}^* (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

For at minste nyttelast skal kunne overholdes, foreligger det en maksimalt bestillbar kombinasjon av tilleggsutstyr for hver kjøretøymodell. I eksempelet over med en minste nyttelast på 130 kg vil f.eks. tilleggsutstyrets totalvekt på et kjøretøy som er definert for 6 soveplasser og en vekt på 1750 kg i kjørekla tilstand utgjøre maksimalt 120 kg:

- 2000 kg teknisk tillatt totalvekt**
- 1750 kg vekt i kjørekla tilstand
 - 130 kg minste nyttelast
 - = **120 kg maksimalt tillatt vekt på tilleggsutstyr**

Det er viktig å være klar over at denne beregningen av vekt i kjøreklaar tilstand baserer seg på den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningsprosessen, uten at det tas hensyn til de tillatte avvikene for vekt i kjøreklaar tilstand (se nr. 2 over). Hvis tilleggsutstyrets tillatte totalvekt på 120 kg i eksempelet tilnærmet eller fullstendig fylles opp, kan det ved et vektavvik hende at den anslåtte minste nyttelasten på 130 kg riktignok fremdeles er riktig i forhold til standardverdien på vekten i kjøreklaar tilstand, men at det faktisk ikke lengre foreligger ytterligere lastemulighet.

Også her har vi oppført enda et eksempel på beregning av vekten på et kjøretøy med 6 soveplasser, hvis faktiske vekt i kjøreklaar tilstand ligger 2 % over nominell verdi:

2000 kg teknisk tillatt totalvekt

- 1785 kg faktisk målt vekt i kjøreklaar tilstand
(i eksempelet 2 % over angitt vekt på 1750 kg)
- 120 kg tilleggsutstyr (maksimalt tillatt vekt)
- = **95 kg faktisk ytterligere lastemulighet**
(< minste nyttelast på 130 kg)

For å unngå en slik situasjon reduserer Dethleffs den tillatte totalvekten på samtlig bestillbart, modellrelatert tilleggsutstyr enda mer. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs.

Siden vekten av et bestemt kjøretøy først kan konstateres ved veiling etter produksjonsslutt, kan det i svært få tilfeller skje at minste nyttelast ikke lengre kan garanteres ved produksjonsslutt, til tross for denne begrensningen av tilleggsutstyr. For å garantere minste nyttelast selv i slike tilfeller kontrollerer Dethleffs, sammen med forhandleren og deg, om man skal øke nyttelasten i kjøretøyet eller fjerne tilleggsutstyr, før kjøretøyet leveres.

5. Hvordan vekttoleranser i kjøreklaar tilstand kan ha konsekvenser for nyttelasten

Også uavhengig av minste nyttelast bør du ta hensyn til at unngåelige, produksjonsbetingede variasjoner i vekten i kjøreklaar tilstand – både oppover og nedover – gjengir hvordan dette virker inn på gjenværende lastemulighet: Hvis du bestiller kjøretøyet i eksempelet, f.eks. med tilleggsutstyr med en totalvekt på 90 kg, resulterer dette i en anslått nyttelast på 160 kg basert på standardverdien på vekten i kjøreklaar tilstand. Den faktiske lastemuligheten du har til disposisjon kan avvike fra denne verdien og være høyere eller lavere på grunn av toleransene.

Hvis den tillatte vekten på kjøretøyet ditt i kjøreklaar tilstand er 2 % høyere enn det som er angitt i salgsdokumentene, blir lastemuligheten redusert fra 160 kg til 125 kg:

2000 kg teknisk tillatt totalvekt

- 1785 kg faktisk målt vekt i kjøreklaar tilstand
(i eksempelet 2 % over angitt verdi på 1750 kg)
- 90 kg det konkrete kjøretøyets bestilte tilleggsutstyr
- = **125 kg faktisk ytterligere lastemulighet**

For å sikre at beregnet nyttelast faktisk foreligger bør du for sikkerhets skyld ta mulige og tillatte toleranser for vekten i kjøreklaar tilstand med i beregningen når du konfigurerer kjøretøyet.

I tillegg anbefaler vi at du veier den ferdig lastede campingvognen på en automatisk vekt før hver reise for å kontrollere om teknisk tillatt totalvekt overholdes. Dessuten anbefaler vi at du kontrollerer det lastede kjøretøyets faktisk foreliggende støttelast. Den må ikke være høyere enn trekkjøretøyets maks. støttelast. Videre må du ta hensyn til kjøretøykompaniasjonens teknisk tillatte totalvekt i lastet tilstand, dvs. den totale vekten på kombinasjonen av ditt kjøretøy og campingvognen.