

Just Go delintegreerte



Opplev bobilverdenen enkelt og greit - som fungerer perfekt med nye Just Go basert på Ford Transit. Fra det omfattende utstyret til det moderne interiøret med Feel-good karakter, har den allerede alt om bord som standard - og til en virkelig bra pris. Vil du ha mer? Comfortpakken supplerer standardutstyret med mye merverdi: mer sikkerhet, mer komfort, mer moro. Just do it!

Kjennetegn

Total lengde, ca.	668 - 735 cm
Total bredde ca.	232 cm
Total høyde, ca.	299 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	213 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Ravello



+ Stoffkombinasjon
Calypso inkl. fører- &
passasjerstettrekk
○




+ Stoffkombinasjon
Salerno inkl. fører- &
passasjerstettrekk
○

Plusspunkter

- + Kjent Dethleffs kvalitet til en attraktiv pris
- + 70 cm bred bodelsdør
- + Innvendig høyde 2,13 m (ikke under senkesengen)
- + Behagelig sovekomfort takket være 7-soners kaldskummadrasser i klimaregulerende materiale og ergonomiske lamellrammer av tre
- + Senkeseng mulig som tilleggsutstyr
- + Fullt utstyrt kjøkken med komfyr med 2 brennere og Multiflex skinneresystem
- + 137 l kjøleskap med stort fryserom



Tredekor



+ Tredekor Noce Nagano

○ mulig som tilleggsutstyr

Just Go delintegreerte

Tekniske data



Just Go delintegreerte		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905
Pris (inkl. moms)	nkr.	988 000,-	996 000,-	1 016 000,-
Standard chassis		Ford Transit lav ramme	Ford Transit lav ramme	Ford Transit lav ramme
Avgassnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Total lengde, ca.	cm	668	698	698
Total bredde ca.	cm	232	232	232
Total høyde, ca.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	213	213	213
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2200 / 750	2200 / 750	2200 / 750
Hjulavstand ca.	mm	3750	3750	3750
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 85 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 - 120 ○
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	157 x 101 - 75 ○	210 x 100 - 65 ○	210 x 100 - 65 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170 ○	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170 ○	200 x 135 - 100
Senger standard / maks.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basismotor		2,0 TDCi Ford EcoBlue	2,0 TDCi Ford EcoBlue	2,0 TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2813 (2672 til 2954)*	2835 (2693 til 2977)*	2898 (2753 til 3043)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	355	330	267
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3500	3500	3500
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4 - 5 ○	4
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	83 (8) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 142 (15) ○
Avløpsvanntank, ca.	l	95	95	95
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	55 x 95 ○	75 x 95 ○	
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrides minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Just Go delintegreerte

Tekniske data



Just Go delintegreerte		T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 050 000,-	1 028 000,-	1 047 000,-
Standard chassis		Ford Transit lav ramme	Ford Transit lav ramme	Ford Transit lav ramme
Avgassnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Total lengde, ca.	cm	735	735	735
Total bredde ca.	cm	232	232	232
Total høyde, ca.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	213	213	213
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2200 / 750	2200 / 750	2200 / 750
Hjulavstand ca.	mm	3954	3954	3954
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	210 x 105 - 80 ○	210 x 108 - 65 ○	210 x 105 - 80 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Senger standard / maks.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basismotor		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2879 (2735 til 3023)*	2901 (2756 til 3046)*	2914 (2768 til 3060)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	282	260	247
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3500	3500	3500
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4	4
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Avløpsvanntank, ca.	l	95	95	95
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	93 x 115	93 x 115	93 x 115

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjonstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrides minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Standardutstyr

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chassis Ford						
Ford Transit lavramme (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hk) Light Duty, 6-trinns manuell girkasse	●	●	●	●	●	●
Stålfelger 16" (235/65 R16) inkl. hjulkapsler	●	●	●	●	●	●
Chassis utstyr Ford						
12" multifunksjonsskjerm med SYNC4	●	●	●	●	●	●
70l drivstofftank	●	●	●	●	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, Hill Start Assist, Sidevind Assist, Safety Brake Assist, veltebeskyttelse i førerhuset, nødbremsestøtte inkludert nødbremselys	●	●	●	●	●	●
Advarselstrekant	●	●	●	●	●	●
Cruisekontroll	●	●	●	●	●	●
Dekktrykkkontrollsystem	●	●	●	●	●	●
Elektrisk håndbrems	●	●	●	●	●	●
Fix&Go Kit (dekkreparasjonssett)	●	●	●	●	●	●
Ford 6-trinns manuell girkasse	●	●	●	●	●	●
Forhjuls-trekk	●	●	●	●	●	●
Fører- og passasjer sete Captain Chair med dobbel armlen, roterbar	●	●	●	●	●	●
Fører kollisjonspute	●	●	●	●	●	●
Kjørefeltassistent	●	●	●	●	●	●
Manuelt justerbare utvendige speil	●	●	●	●	●	●
Park-Pilot-system foran	●	●	●	●	●	●
Passasjer kollisjonspute	●	●	●	●	●	●
Pre-Collision-Assist, radarbasert	●	●	●	●	●	●
Ryggekamera	●	●	●	●	●	●
Skinnratt	●	●	●	●	●	●
Skvettlapper på bakaksel	●	●	●	●	●	●
System for gjenkjenning av trafikkskilt	●	●	●	●	●	●
Tåkelys	●	●	●	●	●	●
Utvendig farge førerhus Frost White	●	●	●	●	●	●
Utvidet bakaksel	●	●	●	●	●	●
Påbygging utvendigt						
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trinn	●	●	●	●	●	●
Bodelsdør: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive baklyktekonsol med 3. bremselys	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●
Gulvtykkelse: 49 mm, sideveggykkelse: 34 mm og taktykkelse: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruksjonsteknologi: Bevist, pålitelig gulv- og bodelkonstruksjon med utmerket isolasjon	●	●	●	●	●	●
Myggetingdør til bodel	●	●	●	●	●	●
Sidevegger og bakvegg av slitesterk HighGloss GFK med en glatt, blank overflate	●	●	●	●	●	●
Soveromsvindu høyre og venstre	●	●	—	●	●	●
Stor garasje bak: høyre garasjeluke med dreie-/spenningslås, senket bak (150 kg flatelast), sklissikkert underlag, oppvarmet, surreskinner, belyst, 1 x 230 V stikkontakt	●	●	—	●	●	●
Takluke 40 x 40 cm over sittegruppen	●	●	●	●	●	●
Utvendig design						
Utvendig lakkering påbygging hvit	●	●	●	●	●	●
Innvendig design						
Stoffkombinasjon Ravello	●	●	●	●	●	●
Tredekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●
Tekstilutstyr						
Bakre senger med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulering materiale	●	●	●	●	●	●
Møbelvarianter						
Dobbelt seng i bak, høydejusterbar	—	—	—	●	—	—

Standardutstyr

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Fransk seng	—	—	●	—	—	—
Hevede enkeltsenger inkludert komfortable trinn	●	●	—	—	●	●
Klesskap i rommets høyde med klesstang eller hyller	—	—	●	—	—	—
Klesskap på høyre og venstre side av queenssengen	—	—	—	●	—	—
Koselig lounge-sittegruppe med frittstående, fast bord	—	—	—	●	—	●
Nødseng	●	—	—	—	—	—
Overskapsluker med stille lukking (Soft-close)	●	●	●	●	●	●
Sengeombygging i sittegruppen	—	●	●	—	—	—
Sengeombygging i sittegruppen	—	—	—	—	●	—
Sengeombygging i sittegruppen	—	—	—	●	—	●
Sittegruppe med festbart og utvidbart bord og 2 integrerte 3-punktsbelter	●	●	●	—	●	—
Kjøkken						
Gourmetkjøkken: 2 kokebluss, romslige skuffer, bestikkinnsats, søppelbøtte og stor kjøkkenbenk	●	●	●	●	●	●
Kjøleskap med separat fryserom og automatisk energivalg (AES) (83 l)	●	—	—	—	—	—
Multiflex skinnsystem inkl. kroker (ytterligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●	●	●	●	●	●
Romhøyt kjøleskap med separat fryserom og automatisk energivalg (AES) (137 l)	—	●	●	●	●	●
Toalettrom						
Romslig bad med separat dusj og toalett med dør til bodelen	—	—	—	●	●	●
Toalettrom med svingvegg gir svært god plassutnyttelse	●	●	●	—	—	—
Terist til dusjgulv	—	—	●	—	—	—
Terist til dusjgulv	—	●	—	—	—	—
Terist til dusjgulv	●	—	—	●	●	●
Utrustning med skape, hyller, store speile, tannkruss- og toalettappirholder	●	●	—	●	●	●
Multimediesystemer						
Flatskjermholder	●	●	●	●	●	●
Varme						
Gass luftbåren varme 6 kW med bereder	●	●	●	●	●	●
Varme montert i sittegruppen til optimal varmfordeling	●	●	●	●	●	●
El-installasjon						
Antall stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	—	—	—	—	—
Antall stikkontakter 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	●	●	●	●	●
Baldakin med spots over inngangsdøren	●	●	●	●	●	●
Bodelbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Dimbar LED-belysning i separat dusj- og toalettrom	—	—	—	●	●	●
EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter	●	●	●	●	●	●
Forteltlampe 12 V	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●	●	●	●	●
Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap	●	●	●	●	●	●
Vannforsyning / vanninstallasjon						
Bryter for vannpumpe	●	●	●	●	●	●
Ferskvannsvannstank montert i isolert og oppvarmet område	●	●	●	●	●	●
Kabler/rør under gulvet isolerte	●	●	●	●	●	●
Senkbar vannpumpe	●	●	●	●	●	●
Gas-installasjon						
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg	●	●	●	●	●	●
Sikkerhet						
Brannslukker 2 kg	●	●	●	●	●	●

PAKKER JUST GO DELINTEGRERTE

Pakke	Comfort pakke T 6615 EB (14842)	Comfort pakke T 6815, 7055 EB (14842)	Comfort pakke T 6905 (14842)	Comfort pakke T 7055 DBL (14842)	Comfort pakke T 7055 EBL (14842)
Automatisk klimaanlegg inkl. støv- og pollenfilter	20 500,-	20 500,-	20 500,-	20 500,-	20 500,-
Hanskerom, låsbart	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Interiørpakke Trend Line	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Sidebeskyttelseslister lakkert i kjøretøyfarge	3 900,-	3 900,-	3 900,-	3 900,-	3 900,-
Støtfanger foran lakkert i kjøretøyfarge	4 600,-	4 600,-	4 600,-	4 600,-	4 600,-
High Series frontlykter med statisk kurvelys	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Utvendige speil elektrisk justerbare og oppvarmede	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Alufelger Ford 16", svart	19 600,-	19 600,-	19 600,-	19 600,-	19 600,-
Bodelsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås (inkl. førerdør)	7 800,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-
Panorama-takluke 70x50 cm i bodel	6 000,-	6 000,-	6 000,-	6 000,-	6 000,-
Stoffkombinasjon Calypso inkl. fører- & passasjerstettrekk	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Light Moments: Indirekte veggelysning (stemningsbelysning)	8 400,-	8 400,-	8 400,-	8 400,-	8 400,-
Light Moments: Indirekte belysning over overskapene	9 100,-	9 100,-	9 100,-	9 100,-	9 100,-
Mørklegging i førerhus	8 500,-	8 500,-	8 500,-	8 500,-	8 500,-
Vindu i T-kappen	16 400,-	16 400,-	16 400,-	16 400,-	16 400,-
Koselig L-sittegruppe med frittstående, senkbar bordunderstell og 2 intetgrerte 3-punkts belter	4 900,-	4 900,-	4 900,-		
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	4 900,-	4 900,-			4 900,-
Service Luke venstre side	8 000,-		8 000,-		
Service Luke venstre side		8 000,-		8 000,-	8 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	131 700,-	131 700,-	126 800,-	121 900,-	126 800,-
Pakkepris nkr.	96 000,-	96 100,-	91 600,-	87 400,-	91 700,-
Du sparer nkr.	35 700,-	35 600,-	35 200,-	34 500,-	35 100,-
Mervekt (kg)*	55.8	57.8	47.8	41.8	49.8



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Pakke	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go 6615 (8251)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go 6815 EB, 6905 (8251)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go7055 (8251)
Kabler/rør under gulvet isolerte	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Bryter for vannpumpe	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	8 000,-	8 000,-	8 000,-
Avløpstank og -kabler/-rør er elektrisk oppvarmet	16 400,-	16 400,-	16 400,-
Avløpstank isolert	3 000,-	3 000,-	3 000,-
XPS isolering	10 100,-		
XPS isolering		10 100,-	
XPS isolering			10 100,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	41 100,-	41 100,-	41 100,-
Pakkepris nkr.	35 200,-	35 200,-	35 300,-
Du sparer nkr.	5 900,-	5 900,-	5 800,-
Mervekt (kg)*	25	26	27

Forberedelseskit (14843)	Pris nkr.
Forberedelse for solceller	3 500,-
Klargjøring for A/C på taket	1 400,-
Forberedelse for satellitt-system	2 600,-
Summen av de enkelte delene i pakken	7 500,-
Pakkepris	5 000,-
Du sparer	2 500,-
Mervekt (kg)*	5.6

△ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr*

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chassis Ford										
Ford Transit lavramme (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 hk) Heavy Duty, 8-trinns automatgir ⁹⁾	—	57 400,-	55	165A	○	○	○	○	○	○
Chassis utstyr Ford										
Ekstra sitteplass ⁷⁾	—	9 800,-	14	435	—	○	○	—	—	—
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt) ⁹⁾	—	25 100,-	51	273	—	—	—	○	○	○
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt) ⁹⁾	—	25 000,-	50	273	—	○	○	—	—	—
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt) ⁹⁾	—	25 000,-	48	273	○	—	—	—	—	—
Påbygging utvendigt										
Kassettemarkise Omnistor 4 m (manuell)	ONE	17 200,-	34	859	○	○	○	—	—	—
Kassettemarkise Omnistor 4,5 m (manuell)	ONE	19 900,-	38	930	—	—	—	○	○	○
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklegging og myggnetting	—	9 900,-	1	415	○	○	○	○	○	○
Serviceluke venstre side	CO	8 000,-	6	331	○	—	—	—	—	—
Serviceluke venstre side	CO	8 000,-	8	331	—	○	—	○	○	○
Sykelholder for 3 sykler	—	5 900,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○
Sykelholder, senkbart (med 3 skinner)	—	12 700,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○
Innvendig design										
Stoffkombinasjon Calypso inkl. fører- & passasjerstetetrekk ¹⁰⁾	CO		0	13491	○	○	○	○	○	○
Stoffkombinasjon Salerno inkl. fører- & passasjerstetetrekk ¹⁰⁾	—		0	12747	○	○	○	○	○	○
Møbelvarianter										
Elektrisk senkeseng enkelt over sittegruppen	—	27 000,-	52	680	○	—	—	—	—	—
Elektrisk senkeseng over sittegruppen	—	27 900,-	72	680	—	—	—	○	—	○
Elektrisk senkeseng over sittegruppen	—	27 600,-	65	680	—	—	—	—	○	—
Elektrisk senkeseng over sittegruppen	—	27 500,-	64	680	—	—	○	—	—	—
Elektrisk senkeseng over sittegruppen	—	27 500,-	62	680	—	○	—	—	—	—
Isofix barnesetefastgjørelse for 3. og 4. plass i kjøreretningen	—	4 800,-	4	8125	○	○	○	—	○	—
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	CO	4 900,-	8	1883	○	○	—	—	○	○
Kjøkken										
Kjøleskap (137 l)	—	9 400,-	18	713	○	—	—	—	—	—
Kjøleskap (137 l) med integrert stekeovn	—	9 500,-	12	290	—	—	○	○	○	○
Toalettrom										
Vindu i toalettrommet	—	3 300,-	5	372	—	—	—	○	○	○
Multimediesystemer										
Ryggkamera nr. 2 i baklysfestet	—	3 900,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Varme										
Elektrisk gulvoppvarming (delvis)	—	9 200,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	VI-KO	8 000,-	1	330	○	○	○	○	○	○
El-installasjon										
Ekstra AGM-bodelbatteri, 95 Ah ⁵⁾	—	6 700,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Solcellesystem 100 Watt	—	13 400,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Tilleggsutstyr^{*}

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Vannforsyning / vanninstallasjon										
Avløpstank isolert	VI-KO	3 000,-	8.5	665	○	○	○	○	○	○
Gas-installasjon										
Automatisk gassflaskeomskifter inkl. Crashsensor, EisEx og gassfilter	—	7 300,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Pakker										
Comfort pakke T 6615 EB	—	96 000,-	55.8	14842	○	—	—	—	—	—
Comfort pakke T 6815, 7055 EB	—	96 100,-	57.8	14842	—	○	—	—	○	—
Comfort pakke T 6905	—	91 600,-	47.8	14842	—	—	○	—	—	—
Comfort pakke T 7055 DBL	—	87 400,-	41.8	14842	—	—	—	○	—	—
Comfort pakke T 7055 EBL	—	91 700,-	49.8	14842	—	—	—	—	—	○
Forberedelseskit	—	5 000,-	5.6	14843	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go 6615	—	35 200,-	25	8251	○	—	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go 6815 EB, 6905	—	35 200,-	26	8251	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go7055	—	35 300,-	27	8251	—	—	—	○	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)

ONE Pakke One CO Comfort pakke VI-KO Vinterkomfort pakke



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Master Class

Nøkkelferdig ferie - med Master Class har Dethleffs tenkt på alt.
Det meste av utstyret som etterspørres i Norge er inkludert i pristillegget.



Just Go T

	Kodenummer	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905 FB	T 7055 EB	T 7055 EBL	T 7055 DBL
Utstyr i Master Class 1 (Luftbåren varme)							
Comfort pakke (se pakkeoversigt)	14842	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sykelholderlift til 3 sykler	7482	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
El-patron 230 V til luftbåren varme	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk gulvoppvarming	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk senkeseng	680	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kjøleskap (137 l) med integrert stekeovn	290	-	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Avløpstank isolert	665	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)

Master Class 1 - Luftbåren varme	kg	143	155	159	170	169	161
----------------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pristillegg

Master Class 1 - Luftbåren varme	kr.	155.000	156.000	161.000	165.000	161.000	157.000
----------------------------------	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkastoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkastoleranse kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

⊙ Inkludert i Master Class

- Ikke inkludert i Master Class, se evt. tilleggsutstyr