

Bobiler 2025

Tekniske data | Utstyr | Utstyrspriser

Gyldig fra 01.08.2024



Dethleffs plusspunkter – symbolforklaring

Bobilene til Dethleffs strutter av intelligente ideer og komfortutstyr som standardutstyr. Her gir vi deg en kort presentasjon av det viktigste med de relevante symbolene som du vil finne igjen på bilsidene. På www.dethleffs.no finner du mer informasjon og forklaringer

Pluss for familien



Familiervenlig: Minst 4 faste soveplasser uten å bygge om sittegruppen



Fleksibel: En elektrisk justerbar senkeseng gir ekstra soveplass ved behov (evt. tilleggsutstyr)

Pluss for sikkerheten



Sikker på veien: Lavt bredsporet understell gir sikre og dynamiske kjøreegenskaper

Pluss for komforten



Innbydende: 70 cm XXL-inngangsdør



SovGodt: Faste senger med 7-soner premiummadrasser på ergonomiske trelamellbunner



Legge bena høyt og slappe av: Komfortabel L-sittegruppe med frittstående bord



Bevegelsesfrihet: Den separate dusjen og vaskeområdet blir til et stort bad



Enkel innstigning: Takket være senket kupéstigtrinn

Pluss for lang levetid



Råtesikker konstruksjon uten trematerialer – gulv, tak og hekk kledd med GFK (glassfiberforsterket plast) (hekk avhengig av modell)



Råtesikker gulvkonstruksjon uten bruk av trematerialer – med GFK-plater i gulvet (tak og hekk avhengig av modell)



Lang levetid: Gennemtestet, pålidelig gulv- og påbyggingskonstruksjon med GFK kledd gulv, tak og hekk samt fremragende isolering

Les mer:

www.dethleffs.no/dethleffs-plusspunkter/lifetime-plus/

Pluss for utstyret



Vinterspesialisten! Fremragede vinteregenskaper på grunn av konstruksjonen med den avanserte dobbeltbunnen i kombinasjon med standard vannbåren varme



Vinterutstyrt: Oppvarmet dobbelt funksjonsgulv med frostbeskyttet vanninstallasjon



Rear Wheel Drive Bakhjulsdrift på basiskjøretøyet



For et sunt innklima: Optimal utlufting bak overskapene hindrer at det dannes kondensvann



Overlegen oppbevaringsplass: Dethleffs konsept med lavt understell gir ekstra høye hekkgarasjer, delvis egnet for elsykler



Høydejusterbar queensizeseng: Komfortabel innstigning i sengen eller høy hekkgarasje



Større ytelse: Batteri på 95 Ah med AGM-teknologi for større yteevne, lengre levetid og kortere ladetid



Større ytelse: Batteri på 150 Ah med AGM-teknologi for større yteevne, lengre levetid og kortere ladetid



System Control Unit: Ditt digitale kontrollsentrum! Hent frem viktige kjøretøydata og kontroller relevante enheter som kjøleskap, varme eller klimaanlegg via en berørings skjerm i bodelen eller en app på mobiltelefonen




VIKTIG INFORMASJON FOR VALG AV FRITIDSKJØRETØY

Når man skal kjøpe bobil, campingvogn eller bybobil (heretter: reisemobil) er det valg av riktig grunnriss samt et tiltalende design som er særlig viktig. Men i tillegg spiller også vekten en avgjørende rolle. Det skal være plass til både familie, venner, tilleggsutstyr, tilbehør og bagasje. Samtidig foreligger det rettslige og tekniske grenser for konfigurasjon og last. Hver reisemobil er utlagt for en bestemt vekt som det ikke er tillatt å overskride under kjøredrift. Derfor må den som skal kjøpe reisemobil spørre seg: Hvordan må jeg konfigurere kjøretøyet mitt for å få plass til passasjerer, bagasje og tilbehør slik at det passer til mine behov, uten at kjøretøyet overskrider denne totalvekten? For å gjøre denne avgjørelsen enklere for deg har vi ført opp noen merknader nedenfor om ting det er særlig viktig å tenke over når du skal velge kjøretøy fra vår portefølje:

1. Den teknisk tillatte totalvekten...

... er en vekt som produsenten har spesifisert og som det ikke er tillatt å overskride. Dethleffs spesifiserer en overgrense utfra kjøretøyet grunnriss, som kan variere fra grunnriss til grunnriss (f.eks. 3500 kg, 4400 kg). I tekniske data finner du tilsvarende opplysninger for hvert grunnriss.



Delintegrerte Modelloversikt

		Modell 1	Modell 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total høyde, ca.	cm	281	281
Teknisk tillatt totalvekt	kg	3499	3499
Vekt i kjøreklar tilstand, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillatt antall personer (inkludert fører)		4	4
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr	kg	245	149

2. Vekten i kjøreklar tilstand...

... består – enkelt sagt – av basiskjøretøyet med standardutstyr pluss en standardvekt på 75 kg for føreren. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten på kjøretøyet i kjøreklar tilstand avviker fra den nominelle verdien som er oppført i salgsdokumentene. Tillatt toleranse utgjør $\pm 5\%$. Tillatt margin i kilogram for vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. For at du skal ha full innsikt i mulige vektavvik, veier Dethleffs hvert kjøretøy ved produksjonsslutt og meddeler din forhandler om veieresultatet, som så overrekkes deg. Detaljert forklaring om vekt i kjøreklar tilstand finner du i avsnittet "Juridiske merknader".

3. Tillatt antall personer (inkludert fører)...

... spesifiseres av produsenten i den såkalte typegodkjenningsprosessen. Dette er den såkalte passasjervekten. Man beregner utfra en standardvekt på 75 kg pr. passasjer (uten fører). Detaljert forklaring om passasjervekt finner du i avsnittet "Juridiske merknader"



Delintegreerte Modelloversikt

		Modell 1	Modell 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Avgassnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total lengde, ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total høyde, ca.	cm	281	281
Teknisk tillatt totalvekt	kg	3499	3499
Vekt i kjøreklar tilstand, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillatt antall personer (inkludert fører)		4	4
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr	kg	245	149

4. Den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr...

... er en verdi som Dethleffs spesifiserer pr. grunnriss for totalvekten av tilgjengelig tilleggsutstyr. Denne begrensningen skal garantere at minste nyttelast, dvs. rettslig spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Hvis veiingen ved produksjonsslutt unntaksvis likevel skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Detaljert forklaring om hvordan toleransene har konsekvenser for minste nyttelast og nyttelast, finner du i avsnittet "Juridiske merknader".

Tilleggsutstyr

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	Modell 1	Modell 2
Bad						
Trerist til dusjgolv	—	359,-	9	1385	—	○
Ekstra vindu i toalettrommet	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedie						
Automatisk HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og sammenkoppling med bordkontrollpanelet		238,-	1.5	1657	○	●

5. Ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr...

... øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar tilstand pluss valgt tilleggsutstyr) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på hvert enkelt grunnriss. Totalvekten på valgte pakker og tilleggsutstyr må ikke overskride den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr.

INNHold

VIKTIG INFORMASJON FOR VALG AV FRITIDSKJØRETØY 3

Globebus Globebus integrerte 6

Globebus Camp Globebus Camp delintegrerte 17

Globebus Go Globebus Go delintegrerte 28

Just Camp Just Camp delintegrerte 35

Just Go Just Go delintegrerte 48

Trend T Trend delintegrerte 58

Trend I Trend integrerte 71

Esprit Esprit integrerte 84

Alpa Alpa alkove 94

Alpa Alpa integrerte 103

XL Family XL Family alkove 112

Globetrotter XL Globetrotter XL 120

Globetrotter XXL Globetrotter XXL 129

JURIDISKE MERKNADER OM VEKTRELATERT INFORMASJON 139

TEKNISK INFORMASJON / FOTNOTER 138

Globebus I Active:

NYHET

Mye utstyr inkludert



- Utvendig design ACTIVE
- Høy design-baklyktheholder
- Rammevinduer med dobbelt glass
- Inngangsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås
- Ryggekamera
- Isolert spillvannstank
- Omnistor kassettemarkise

- Omfattende chassisutstyr med automatisk klimaanlegg, digitalt speedometer, trådløs telefonlader, elektrisk parkeringsbrems og mye mer
- Naviceiver (Zenec) inkl. Apple CarPlay/AndroidAuto og ekstern DAB+ radioantenne

- Ambiente belysning i flere nivåer
- Panoramatakluke 75 x 105 cm i bodelen
- Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng (1 4/1 6)
- Trerist til dusjgulv
- Stoffkombinasjon "Jupiter"

- Forberedelse for satellitt, klimaanlegg og solcelleanlegg og 2. ryggekamera
- 137 liter kjøleskap med fryseboks (1 1)
- Stikkontakter og brytere i to farger
- Luksuriøst bord-kontrollpanel
- CP Plus digitalt kontrollpanel for oppvarming
- Kjøkkenbakvegg inkl. belysning

Globebus integrerte



Den mest kompakte integrerte bobilserien fra Dethleffs kjører like enkelt og dynamisk som en varebil! Ideell for byturer og fjellveier. Men til tross for all kompakthet inneholder den alle fordelene med en fullverdig bobil som isolasjon, bevegelsesfrihet og kjøkken- og baderomsutstyr. For alle som setter pris på elegante, sportslige detaljer, er utstyrs pakken Gran Turismo helt riktig.

Kjennetegn

Total lengde, ca.	599 - 695 cm
Total bredde ca.	220 cm
Total høyde, ca.	281 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	198 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.


Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Floyd



+ Stoffkombinasjon
Duke ○



+ Stoffkombinasjon
Jupiter ○

Plusspunkter

- + Kjent Dethleffs kvalitet til en attraktiv pris
- + Smidig og sikker kjøring takket være kompakte dimensjoner med bare 2,20 m utvendig bredde
- + Fullt utstyrt kjøkken med komfyr med 2 brennere, avfallsbeholder, Multiflex skinneresystem og mye mer
- + Behagelig sovekomfort takket være 150 mm tykke 7-soners kaldskummadrasser i klimaregulerende materiale og ergonomiske lamellrammer av tre



Tredekor



+ Tredekor Noce Nagano

○ mulig som tilleggsutstyr

Globebus integrerte

Tekniske data



Globebus integrerte		11	14	16
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 240 000,-	1 264 000,-	1 265 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme
Avgassnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Total lengde, ca.	cm	599	660	695
Total bredde ca.	cm	220	220	220
Total høyde, ca.	cm	281 ¹⁾	281 ¹⁾	281 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	198	198	198
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Hjulavstand ca.	mm	3450	-	3800
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	185 x 150	185 x 150	185 x 150
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	200 x 145	202 x 80 / 192 x 75 / 200 x 146	195 x 80 / 195 x 75 / 200 x 155
Senger standard / maks.		4	4	4
Basismotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2816 (2675 til 2957)*	2872 (2728 til 3016)*	2941 (2794 til 3088)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	358	296	224
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3499	3499	3499
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4	4
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	142 (15)	137 (15)	137 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	90	90	90
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	95 x 80	60 x 85	95 x 85
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	75 x 100	60 x 105	95 x 105

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Standardutstyr

I1	I4	I6
----	----	----

Chassis Fiat			
Alufelger Fiat 16" svart	●	—	—
Alufelger Fiat 16" svart	—	●	●
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-trinns manuell girkasse	—	●	●
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-trinns automatgir med momentomformer	●	—	—
Chassis utstyr Fiat			
Automatisk bremseassistent etter en kollisjon	●	●	●
ABS (blokkeringsfritt bremsesystem) / EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)	●	●	●
Advarselstrekant	●	●	●
Cruisekontroll	●	●	●
Dashbord med alu-applikasjon	●	●	●
Dekkpumpesett og slepeøye	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control	●	●	●
Forhjuls-trekk	●	●	●
Forsterket skruefjær til forakslen	●	●	●
Fører- og passasjerkollisjonspute	●	●	●
Førerhus-persienner til front- og sidevinduer for isolering og avskjerming	●	●	●
Kjøler ekstra sikret på grund av gitter i førerhusfronten	●	●	●
Klimaanlegg i førerhus, manuell	●	●	●
Koppholder mitt i dashbordet	●	●	●
Lærrat og girakse med skinnmansjett	●	●	●
Multifunksjonsratt	●	●	●
Pilotseter: Integreerte hodestøtter, to polstrede armlen, dreibare	●	●	●
Setegjenkjenning for fører og passasjer foran	●	●	●
Sidevind-assistent	●	●	●
Skvettlapper på bakaksel	●	—	—
Skvettlapper på bakaksel	—	●	●
Skvettlapper på foraksel	●	●	●
Startsperre	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●
Vibrasjonsvake, elektrisk justerbare og oppvarmede ytterspeile i bus-optikk (todelt)	●	●	●
Vinterdekk M+S Camping (med snøfugg)	●	●	●
Påbygging utvendigt			
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trinn	●	●	●
Bodelsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås (inkl. førerdør)	●	●	●
Bodelsdør: 60 cm	●	—	—
Bodelsdør: 70 cm	—	●	●
EPS isolering	●	●	●
Førerhusdør, venstre	●	●	●
GFK tak	●	●	●
Gulvtykkelse: 49 mm, sideveggykkelse: 34 mm og taktykkelse: 35 mm	●	●	●
Høy, karakteristisk Dethleffs Exclusive baklyktekonsol med 3. bremselys	●	●	●
Lifetime konstruksjonsteknologi: Bevist, pålitelig gulv- og bodelskonstruksjon med utmerket isolasjon	●	●	●
Myggnettingdør til bodel	●	●	●
Panorama-takluke 75x105 cm	●	●	●
Panorama-takluke 40x40 cm med myggnetting og mørkleggingsrullegardin over senkesengen	●	●	●
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklegging og myggnetting	●	●	●
Sidevegger og bakvegg av slitesterk HighGloss GFK med en glatt, blank overflate	●	●	●
Soveromsvindu høyre og venstre	●	●	●
Stor garasje i bak: 2 garasjeluker med dreie-/spenningslås, senket bak (150 kg flatelast), sklisikkert underlag, oppvarmet, surreskinner, belyst, 1 x 230 V stikkontakt	●	●	●
Utvendig design GT (I-front lakk delvis svart, ytterligere klistremerker GT, skidplate "rød")	●	●	●

Standardutstyr

I 1	I 4	I 6
-----	-----	-----

Utvendig design			
Utvendig lakkering påbygging hvit	●	●	●
Innvendig design			
Stoffkombinasjon Floyd	●	●	●
Tredekor Noce Nagano	●	●	●
Tekstilutstyr			
Bakre senger med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulering materiale	●	●	●
Møbelvarianter			
Dobbeltseng i bak på tvers, høy	●	—	—
Hevede enkeltsenger inkludert komfortable trinn	—	●	●
Kleskap i rommets høyde med praktiske lintøyshyller øverst	●	—	●
Koselig L-sittegruppe med frittstående, fast bord og 2 inntegrede 3-punkts belter	●	●	●
Multifunksjonell lagringsplass under dobbeltseng med garderobe, tilgjengelig fra innsiden og utsiden, opplyst, sengebunnen kan stilles oppreist	●	—	—
Overskapsluker med stille lukking (Soft-close)	●	●	●
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	—	●	—
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	—	—	●
Senkeseng i førerhus, manuell	●	●	●
Skyvedører i romhøyde for adskillelse fra soverommet	—	—	●
Stort speil	●	●	●
To praktiske spennnett under overskap i bakre seng	●	●	●
Kjøkken			
Bakvegg på kjøkkenet "grå metallic"	●	●	●
Gourmetkjøkken: 2 kokebluss, romslige skuffer, bestikkinnsats, søppelbøtte og stor kjøkkenbenk	●	●	●
Kjøleskap (137 l) i stedet for kleskap	●	—	—
MultiFlex skinnesystem inkl. kroker (ytterligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●	●	●
Romhøyt kjøleskap med separat fryserom og automatisk energivalg (AES) (137 l)	—	●	●
Vinteravdekking til kjøleskapsventilasjon	●	●	●
Toalettrom			
Toalettrom med svingvegg gir svært god plassutnyttelse	●	●	—
Trerist til dusjgulv	●	●	●
Utrustning med skape, hyller, store speile, tannkruss- og toalett-papirholder	●	●	●
Multimediesystemer			
Flatskjermholder	●	●	●
Forberedelse for 1. ryggekamera	●	●	●
Forberedelse for satellit-system	●	●	●
Radioantenne DAB + montert på taket	●	●	●
Radioforberedelse med Sound pakke i førerhuset	●	●	●
Varme			
Gass luftbåren varme 6 kW med bereder	●	●	●
Varme montert i sittegruppen til optimal varmfordeling	●	●	●
Klimaanlegg			
Klargjøring for A/C på taket	●	●	●
El-installasjon			
Antall stikkontakter 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	●	●
Baldakin med spots over inngangsdøren	●	●	●
Bodelbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●
EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter	●	●	●
Forberedelse for solceller	●	●	●
Forteltlampe 12 V	●	●	●
Kontrollpanel luksus	●	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●	●

Standardutstyr

	I 1	I 4	I 6
Light Moments: Indirekte belysning over overskapene	●	●	●
Light Moments: Indirekte veggelysning (stemningsbelysning)	●	●	●
Stikkontakter og brytere i tofarget design	●	●	●
Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap	●	●	●
Vannforsyning / vanninstallasjon			
Bryter for vannpumpe	●	●	●
Ferskvannsvannstank montert i isolert og oppvarmet område	●	●	●
Kabler/rør under gulvet isolerte	●	●	●
Senkbar vannpumpe	●	●	●
Gas-installasjon			
Crashsensor for gasssystem	●	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg	●	●	●
Sikkerhet			
Brannslukker 2 kg	●	●	●

PAKKER GLOBEBUS INTEGRERTE

Pakke	Active pakke I 1 (14828)	Active pakke I 4 (14828)	Active pakke I 6 (14828)
Klimaanlegg i førerhus, automatisk	15 400,-	15 400,-	15 400,-
Elektrisk parkeringsbremse	8 000,-	8 000,-	8 000,-
Ryggekamera (enkeltkamera)	6 500,-	6 500,-	6 500,-
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastebilnavigasjon, trådløs Apple CarPlay og Android Auto	25 800,-	25 800,-	25 800,-
Avløpstank isolert	3 100,-	3 100,-	3 100,-
Digital betjeningsdel til luftbåren varme	1 800,-	1 800,-	1 800,-
Klargjøring for A/C på taket	1 400,-	1 400,-	1 400,-
Forberedelse for 2. ryggkamera	2 000,-	2 000,-	2 000,-
Stoffkombinasjon Jupiter	10 300,-	10 300,-	10 300,-
Light Moments: Opplyst vinduskledning i bodelen	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Kassettemarkise Omnistor 4 m (manuell)	17 200,-		
Kassettemarkise Omnistor 4,5 m (manuell)		19 900,-	
Kassettemarkise Omnistor 5 m (manuell)			24 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	94 100,-	96 800,-	100 900,-
Pakkepris nkr.	47 800,-	48 000,-	48 100,-
Du sparer nkr.	46 300,-	48 800,-	52 800,-
Mervekt (kg)*	42.95	46.95	48.95

Pakke	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Globebus I1 (5316)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Globebus I4 (5316)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Globebus I6 (5316)
Kabler/rør under gulvet isolerte	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Avløpstank og -kabler/-rør er elektrisk oppvarmet	16 400,-	16 400,-	16 400,-
Bryter for vannpumpe	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	8 000,-	8 000,-	8 000,-
Avløpstank isolert	3 100,-	3 100,-	3 100,-
XPS isolering	10 000,-		
XPS isolering		10 100,-	
XPS isolering			10 100,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	41 100,-	41 200,-	41 200,-
Pakkepris nkr.	35 200,-	35 300,-	35 300,-
Du sparer nkr.	5 900,-	5 900,-	5 900,-
Mervekt (kg)*	25.2	27.2	28.2



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Chassis pakke (14509)	Pris nkr.
Klimaanlegg i førerhus, automatisk	15 400,-
Elektrisk parkeringsbremse	8 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken	23 400,-
Pakkepris	18 800,-
Du sparer	4 600,-
Mervekt (kg)*	-9.1

△ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr*

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	11	14	16
Chassis Fiat							
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-trinns automatgir med momentomformer	—	46 100,-	60	140A	●	○	○
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-trinns automatgir med momentomformer	—	85 700,-	60	180A	—	○	○
Vektøkning							
Totalvekt 3.650 kg	—	3 900,-	0	10769	○	○	○
Chassis utstyr Fiat							
Skrustøtter bak (2 stk.)	—	4 500,-	6	390	○	○	○
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt)	—	25 300,-	57	273	○	—	—
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt)	—	25 500,-	60	273	—	○	—
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt)	—	25 700,-	65	273	—	—	○
Påbygging utvendigt							
Kassettemarkise Omnistor 4 m (manuell)	AC-P	17 200,-	34	859	○	—	—
Kassettemarkise Omnistor 4,5 m (manuell)	AC-P	19 900,-	38	930	—	○	—
Kassettemarkise Omnistor 5 m (manuell)	AC-P	24 000,-	40	697	—	—	○
Panorama-takluke 70x50 cm over senkesengen	—	6 000,-	6	246	○	○	○
Sykelholder for 3 sykler	—	5 900,-	9.6	938	○	○	○
Sykelholder, senkbart (med 3 skinner)	—	12 700,-	20.5	7482	○	○	○
Innvendig design							
Stoffkombinasjon Duke	—		0	11949	○	○	○
Stoffkombinasjon Jupiter ²⁾	AC-P	10 300,-	0	13725	○	○	○
Tekstilutstyr							
Kantsydde tepper	—	10 700,-	4.7	851	○	—	—
Kantsydde tepper	—	10 800,-	5.8	851	—	○	—
Kantsydde tepper	—	10 800,-	6.7	851	—	—	○
Møbelvarianter							
Isofix barnesetefastgjørelse for 3. og 4. plass i kjøretøret	—	4 800,-	4	8125	○	○	○
Toalettrom							
Vindu i toalettrommet	—	3 300,-	5	372	○	○	○
Multimediesystemer							
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastebilnavigasjon, trådløs Apple CarPlay og Android Auto ⁴⁾	AC-P	25 800,-	3.65	9582	○	○	○
Flatskjerm 22" HD TV inkl. holder for flatskjerm ³⁾	—	15 900,-	5.5	11506+325	○	○	○
Ryggekamera (enkeltkamera)	AC-P	6 500,-	1.1	1642	○	○	○
Ryggekamera nr. 2 i baklysfestet	—	3 900,-	1	11541	○	○	○
Varme							
Digital betjeningsdel til luftbåren varme	AC-P	1 800,-	0.1	6622	○	○	○
Elektrisk gulvoppvarming (delvis)	—	9 200,-	5	763	○	○	○
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	VI-KO	8 000,-	1	330	○	○	○
Klimaanellegg							
A/C på taket	—	32 400,-	40	609	○	○	○



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyetts faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Tilleggsutstyr[❖]

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg) [*]	Kode	I1	I4	I6
El-installasjon							
Ekstra AGM-bodelbatteri, 95 Ah ⁵⁾	—	6 700,-	27	830	○	○	○
Solcellesystem 100 Watt	—	13 400,-	12.6	922	○	○	○
Vannforsyning / vanninstallasjon							
Avløpstank isolert	VI-KO, AC-P	3 100,-	11	665	○	○	○
Utendørs dusj (kaldt vann)	—	2 600,-	0.5	793	○	○	○
Gas-installasjon							
Automatisk gassflaskeomskifter inkl. Crashsensor, EisEx og gassfilter	—	7 300,-	2.5	1577	○	○	○
Gassuttak utvendig, 30 mbar	—	3 400,-	1.3	878	○	○	○
Sikkerhet							
Alarmanlegg (til dører med sentrallås)	—	8 600,-	0.5	322	○	○	○
Pengeskap/safe	—	2 800,-	4.7	323	○	○	○
Røykvarsler	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○
Pakker							
Active pakke I 1	—	47 800,-	42.95	14828	○	—	—
Active pakke I 4	—	48 000,-	46.95	14828	—	○	—
Active pakke I 6	—	48 100,-	48.95	14828	—	—	○
Chassis pakke ⁶⁾	—	18 800,-	-9.1	14509	○	○	○
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Globebus I1 ⁶⁾	—	35 200,-	25.2	5316	○	—	—
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Globebus I4 ⁶⁾	—	35 300,-	27.2	5316	—	○	—
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Globebus I6 ⁶⁾	—	35 300,-	28.2	5316	—	—	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)

AC-P Active Package VI-KO Vinterkomfort pakke



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Master Class

Nøkkelferdig ferie - med Master Class har Dethleffs tenkt på alt.
Det meste av utstyret som etterspørres i Norge er inkludert i pristillegget.



Globebus I

	Kodenummer	11	14	16
Utstyr i Master Class 1 (Luftbåren varme)				
Active pakke (inkl. Chassis pakke) (Se pakkeoversikt)	14828	●	●	●
Sykelholder til 3 sykler	938	●	●	●
El-patron 230V til luftbåren varme (Combi E)	330	●	●	●
Elektrisk gulvopvarming	763	●	●	●
Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)				
Master Class 1 - Luftbåren varme	kg	59	63	65
Pristillegg				
Master Class 1 - Luftbåren varme	kr.	70.000	70.000	70.000



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkstoleranse kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

● Inkludert i Master Class

- Ikke inkludert i Master Class, se evt. tilleggsutstyr

Globebus Camp Active:

NYHET !

Mye utstyr inkludert



- Utvendig design ACTIVE
- Design-baklyktheholder
- Rammevinduer med dobbelt glass
- Inngangsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås
- Garasje i bak med 2. luke på venstre side
- Ryggekamera
- Isolert spillvannstank
- Omnistor kassettemarkise

- Omfattende chassisutstyr med automatisk klimaanlegg, digitalt speedometer, full LED-front-lykter, LED-kjørellys, trådløs telefonlader, elektrisk parkeringsbrems og mye mer
- Naviceiver (Zenec) inkl. Apple CarPlay/AndroidAuto
- Mørkleggingsgardiner i førerhuset

- Ambiente belysning i flere nivåer
- Panoramatakluke i bodelen
- Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng (T 4)
- Trerist til dusjgulv
- Setebeltestøtte for 3. og 4. trepunkts sikkerhetsbelte
- Stoffkombinasjon "Jupiter"

- Forberedelse for satellitt, klima-anlegg og solcelleanlegg og 2. ryggekamera
- 131 liter kompressorkjøleskap
- CP Plus digitalt kontrollpanel for oppvarming
- Kjøkkenbakvegg inkl. belysning

Globebus Camp delintegrerte



Globebus Camp er den kompakte delintegrerte modellserien på Fiat Ducato-chassis. Med en bredde på bare 220 cm og en lengde fra 599 cm kombinerer den de kompakte målene til en bobil med komforten og bevegelsesfriheten til en klassisk bobil. Takket være den utmerkede isoleringen av karosseriet og de ulike vinteralternativene er Globebus Camp den perfekte reisekameraten året rundt.

Kjennetegn

Total lengde, ca.	599 - 663 cm
Total bredde ca.	220 cm
Total høyde, ca.	273 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	190 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.


Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon Calypso inkl. fører- & passasjerstettrekk




+ Stoffkombinasjon Salerno inkl. fører- & passasjerstettrekk
○



+ Stoffkombinasjon Jupiter
○

Tredekor



+ Tredekor Noce Nagano

○ mulig som tilleggsutstyr

Plusspunkter

- + Smidig og sikker kjøring takket være kompakte VAN dimensjoner med bare 2,20 m utvendig bredde og 2,73 m utvendig høyde
- + Åpningsbart vindu i T-kappen over førerhuset
- + Lifetime-konstruksjon med GFK-kledning og utmerket isolering. Det finnes en vinterkomfort pakke for vintercampere (tilleggsutstyr).
- + Behagelig sovekomfort takket være 150 mm tykke 7-soners kaldskummadrasser i klimaregulering materiale og ergonomiske lamellrammer av tre
- + Elektrisk kompressorkjøleskap med perfekt kjøleytelse
- + Dieselvekster med 6 kW varme og 10 l varmtvannsboiler
- + Omfattende standard chassisutstyr med 16" alufelger, tåkelys, 90 l dieseltank, skinnratt med betjenings-elementer osv.



Globebus Camp delintegrerte

Tekniske data



Globebus Camp delintegrerte		T 1	T 4
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 040 000,-	1 070 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme
Avgassnorm		Euro 6e	Euro 6e
Total lengde, ca.	cm	599	663
Total bredde ca.	cm	220	220
Total høyde, ca.	cm	273 ¹⁾	273 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	190	190
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2000 / 750	2000 / 750
Hjulavstand ca.	mm	3450	3800
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	155 x 94 - 78	155 x 94 - 78
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	199 x 140	192 x 75 / 201 x 80 / 198 x 160
Senger standard / maks.		3	3
Basismotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2666 (2533 til 2799)*	2748 (2611 til 2885)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	508	420
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3499	3499
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	131 (15)	131 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	95	95
Ferskvannstankkapasitet totalt / ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	115 / 20	115 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	35 x 70	65 x 75
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	75 x 90	60 x 95

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrides minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Standardutstyr

T1

T4

Chassis Fiat

Alufelger Fiat 16" svart	●	●
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-trinns manuell girkasse	●	●

Chassis utstyr Fiat

Automatisk bremsassistert etter en kollisjon	●	●
ABS (blokkeringsfritt bremsesystem) / EBD (elektronisk bremskraftfordeling)	●	●
Advarselstrekant	●	●
Cruisekontroll	●	●
DAB+ radioantenne integrert i høyre ytterspeil	●	●
Dashbord med alu-applikasjon	●	●
Dekkpumpesett og slepeøye	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control	●	●
Forberedelse for radiosystem inkl. høyttalere i førerhuset	●	●
Forhjuls-trekk	●	●
Fører- og passasjerkollisjonspute	●	●
Førersete og passasjersele Captain Chair, roterbar	●	●
Høyde- og heldningsjustering samt doble armlener til fører- og passasjersele	●	●
Justerbare, oppvarmede ytterspeile inkl. dødvinkelspeile og integrert blinklys	●	●
Kjørellys integrert i frontlyktene	●	●
Klimaanlegg i førerhus, manuell	●	●
Koppholder mitt i dashbordet	●	●
Lakkert støtfanger foran i bilens farge inkl. svart SkidPlate	●	●
Lærrat og girkule med skinnmansjett	●	●
Multifunksjonsratt	●	●
Mørklegging i førerhus	●	●
Setegjenkjenning for fører og passasjer foran	●	●
Sidevind-assistent	●	●
Skvettlapper på bakaksel	●	●
Startsperre	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Tåkeforlykter inkl. kurvelys	●	●
Utvendig farge på chassis hvitt	●	●
Vinterdekk M+S Camping (med snøfnugg)	●	●

Påbygging utvendigt

Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trinn	●	●
Bodelsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås (inkl. førerdør)	●	●
Bodelsdør: 60 cm	●	—
Bodelsdør: 70 cm	—	●
Dethleffs Exclusive baklyktekonsol med 3. bremselys	●	●
EPS isolering	●	●
GFK tak	●	●
Gulvtykkelse: 49 mm, sideveggykkelse: 34 mm og taktykkelse: 35 mm	●	●
Lifetime konstruksjonsteknologi: Bevist, pålitelig gulv- og bodelskonstruksjon med utmerket isolasjon	●	●
Myggnettingdør til bodel	●	●
Panorama-takluke 70x50 cm i bodel	●	●
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklegging og myggnetting	●	●
Serviceluke venstre side	●	—
Serviceluke venstre side	—	●
Sidevegger og bakvegg av slitesterk HighGloss GFK med en glatt, blank overflate	●	●
Soveromsvindu høyre og venstre	●	●
Stor garasje bak: høyre garasjeluke med dreie-/spenningslås, senket bak (150 kg flatelast), sklissikkert underlag, oppvarmet, surseskinner, belyst, 1 x 230 V stikkontakt	●	●

Standardutstyr

	T 1	T 4
Takluke 40 x 40 cm over sittegruppen	●	●
Vindu i T-kappen	●	●
Utvendig design		
Utvendig lakkering påbygging hvit	●	●
Innvendig design		
Stoffkombinasjon Calypso inkl. fører- & passasjerstettrekk	●	●
Tredekor Noce Nagano	●	●
Tekstilutstyr		
Bakre senger med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulere materiale	●	●
Møbelvarianter		
Dobbeltseng i bak på tvers, høy	●	—
Hevede enkeltsenger inkludert komfortable trinn	—	●
Nødseng	●	●
Overskapsluker med stille lukking (Soft-close)	●	●
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	—	●
Sittegruppe med beltebenk inkl. to 3-punkts belter og utvidbart bord ⁷⁾	●	—
Sittegruppe med beltebenk inkl. to 3-punkts belter og utvidbart bord ⁷⁾	—	●
To praktiske spennnett under overskap i bakre seng	●	●
Kjøkken		
Gourmetkjøkken: 2 kokebluss, romslige skuffer, bestikkinnsats, søppelbøtte og stor kjøkkenbenk	●	●
MultiFlex skinnsystem inkl. kroker (ytterligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●	●
Romhøyt kompressorkjøleskap med separat fryserom (131 l)	●	●
Stærkplade på kjøkkenet	●	●
Toalettrom		
Toalettrom med svingvegg gir svært god plassutnyttelse	●	●
Trerist til dusjgulv	●	●
Utrustning med skape, hyller, store speile, tannkruss- og toalettapparat	●	●
Multimediesystemer		
Flatskjermholder	●	●
Forberedelse for satellit-system	●	●
Varme		
Diesel varmluftsvarme 6 kW med bereder og integrert høydesett	●	●
Varme montert i sittegruppen til optimal varmfordeling	●	●
Klimaanlegg		
Klargjøring for A/C på taket	●	●
El-installasjon		
Antall stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●
Baldakin med spots over inngangsdøren	●	●
Bodelbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter	●	●
Forberedelse for solceller	●	●
Forteltlampe 12 V	●	●
Kontrollpanel	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●
Light Moments: Indirekte belysning over overskapene	●	●
Light Moments: Indirekte vegg-belysning (stemningsbelysning)	●	●
Light Moments: Opplyst kjøkkenbakvegg	●	●
Light Moments: Opplyst vinduskledning i bodelen	●	●
Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap	●	●
Vannforsyning / vanninstallasjon		

Standardutstyr

	T 1	T 4
Bryter for vannpumpe	●	●
Ferskvannsvannstank montert i isolert og oppvarmet område	●	●
Kabler/rør under gulvet isolerte	●	●
Senkbar vannpumpe	●	●
Gas-installasjon		
Oppbevaringsplass for en gassflaske med påfyllingsvekt 2,75 kg	●	●
Sikkerhet		
Brannslukker 2 kg	●	●

PAKKER GLOBEBUS CAMP DELINTEGRERTE

Pakke	Active pakke T 1 (14826)	Active pakke T 4 (14826)
Klimaanelegg i førerhus, automatisk	15 400,-	15 400,-
Full LED frontlykter	17 100,-	17 100,-
Elektrisk parkeringsbremse	8 000,-	8 000,-
Ryggekamera (enkeltkamera)	6 500,-	6 500,-
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastebilnavigasjon, trådløs Apple CarPlay og Android Auto	25 800,-	25 800,-
Digital betjeningsdel til luftbåren varme	1 800,-	1 800,-
Forberedelse for 2. ryggkamera	2 000,-	2 000,-
Stoffkombinasjon Jupiter	10 300,-	10 300,-
Utvendig design Active (baklysholder med sort diffuser, ytterligere klistremarker, skidplate "rød")	19 300,-	19 300,-
Markise Omnistor 3,25 m (manuell)	14 300,-	
Avløpstank isolert	3 000,-	
Markise Omnistor 4 m (manuell)		17 500,-
Avløpstank isolert		3 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	123 500,-	126 700,-
Pakkepris nkr.	72 500,-	72 700,-
Du sparer nkr.	51 000,-	54 000,-
Mervekt (kg)*	40.75	46.25

Pakke	Pakke X (markise 3,25 m) (11936)	Pakke X (markise 4,0 m) (11936)
Ryggekamera (enkeltkamera)	6 500,-	6 500,-
Markise Omnistor 3,25 m (manuell)	14 300,-	
Markise Omnistor 4 m (manuell)		17 500,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	20 800,-	24 000,-
Pakkepris nkr.	17 100,-	18 800,-
Du sparer nkr.	3 700,-	5 200,-
Mervekt (kg)*	35.1	41.1



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Pakke	Vinterkomfort pakke diesel-varmluft Globebus Camp T 1 (14411)	Vinterkomfort pakke diesel-varmluft Globebus Camp T 4 (14411)
Kabler/rør under gulvet isolerte	2 300,-	2 300,-
Bryter for vannpumpe	1 300,-	1 300,-
Diesel varmluftvarme 6 kW med 1,8 kW elektrisk varmestav inkl. digitalt betjeningdel og integrert høydesett	8 000,-	8 000,-
Avløpstank og -kabler/-rør er elektrisk oppvarmet	16 400,-	16 400,-
Avløpstank isolert	3 000,-	
XPS isolering	9 900,-	
Avløpstank isolert		3 000,-
XPS isolering		10 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	40 900,-	41 000,-
Pakkepris nkr.	35 100,-	35 100,-
Du sparer nkr.	5 800,-	5 900,-
Mervekt (kg)*	22.5	23.5

Chassis pakke (14476)	Pris nkr.
Klimaanlegg i førerhus, automatisk	15 400,-
Elektrisk parkeringsbremse	8 000,-
Full LED frontlykter	17 100,-
Summen av de enkelte delene i pakken	40 500,-
Pakkepris	31 200,-
Du sparer	9 300,-
Mervekt (kg)*	-9.1

Assistanse pakke Fiat (14477)	Pris nkr.
Regn- og lyssensor med automatisk nedblending	
Nødbremseassistent inkl. registrering av fotgjengere	
Kjørefeltassistent	
Trafikkskiltgjenkjenningassistent	
Oppmerksomhetsassistent	
Intelligent hastighetsassistent	
Pakkepris	15 000,-
Mervekt (kg)*	0.5

△ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr^{**}

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	T1	T4
Chassis Fiat						
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-trinns automatgir med momentomformer	—	46 100,-	60	140A	○	○
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-trinns automatgir med momentomformer	—	85 700,-	60	180A	—	○
Vektøkning						
Totalvekt 3.650 kg	—	3 900,-	0	10769	○	○
Chassis utstyr Fiat						
Tilhengerfeste (vær obs på bobil og tilhengers samlede vekt)	—	25 300,-	57	273	○	—
Tilhengerfeste (vær obs på bobil og tilhengers samlede vekt)	—	25 500,-	60	273	—	○
Påbygging utvendigt						
Sykelholder for 3 sykler	—	5 900,-	9.6	938	○	○
Sykelholder, senkbart (med 3 skinner)	—	12 700,-	21.1	7482	○	○
Innvendig design						
Stoffkombinasjon Jupiter ²⁾	AC-P	10 300,-	0	13725	○	○
Stoffkombinasjon Salerno inkl. fører- & passasjerstetrek	—		0	12747	○	○
Møbelvarianter						
Isofix barnesetefastgjørelse for 3. og 4. plass i kjøretøret	—	4 800,-	4	8125	○	○
Multimediesystemer						
Automatisk HD satellitt-system 65 Twin ^{8) 2)}	ONE	41 100,-	11	11258	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastebilnavigasjon, trådløs Apple CarPlay og Android Auto	AC-P	25 800,-	3.65	9582	○	○
Flatskjerm 22" HD TV inkl. holder for flatskjerm ^{3) 2)}	—	15 900,-	5.5	11506+325	○	○
Ryggekamera nr. 2 i baklysfestet	—	3 900,-	1	11541	○	○
Varme						
Diesel varmluftvarme 6 kW med 1,8 kW elektrisk varmestav inkl. digitalt betjeningdel og integrert høydesett	VI-KO	8 000,-	1.3	11585	○	○
Digital betjeningdel til luftbåren varme	AC-P	1 800,-	0.1	6622	○	○
Elektrisk gulvoppvarming (delvis)	—	9 200,-	5	763	○	○
Klimaanelgg						
A/C på taket	—	32 400,-	40	609	○	○
El-installasjon						
2. batteri Dual Battery System (lithium), 168 Ah ⁵⁾	—	40 100,-	21.5	13391	○	○
Ekstra AGM-bodelbatteri, 95 Ah ⁵⁾	—	6 700,-	27	830	○	○
Solcellesystem 100 Watt	—	13 400,-	12.6	922	○	○
Vannforsyning / vanninstallasjon						
Avløpstank isolert	VI-KO, AC-P	3 000,-	9	13742	○	—
Avløpstank isolert	VI-KO, AC-P	3 000,-	8.5	13742	—	○
Pakker						
Active pakke T 1	—	72 500,-	40.75	14826	○	—
Active pakke T 4	—	72 700,-	46.25	14826	—	○
Assistanse pakke Fiat	—	15 000,-	0.5	14477	○	○



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyetts faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Tilleggsutstyr^{**}

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	T1	T4
Chassis pakke ⁶⁾	—	31 200,-	-9.1	14476	○	○
Pakke X (markise 3,25 m) ⁶⁾	—	17 100,-	35.1	11936	○	—
Pakke X (markise 4,0 m) ⁶⁾	—	18 800,-	41.1	11936	—	○
Vinterkomfort pakke diesel-varmluft Globebus Camp T 1 ⁶⁾	—	35 100,-	22.5	14411	○	—
Vinterkomfort pakke diesel-varmluft Globebus Camp T 4 ⁶⁾	—	35 100,-	23.5	14411	—	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)

AC-P Active Package ONE Pakke One VI-KO Vinterkomfort pakke



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Master Class

Nøkkelferdig ferie - med Master Class har Dethleffs tenkt på alt.
Det meste av utstyret som etterspørres i Norge er inkludert i pristillegget.



Globebus Camp

	Kodenummer	T1	T4
Utstyr i Master Class 1 (Luftbåren varme)			
Active pakke (inkl. Chassis pakke) (Se pakkeoversikt)	14826	●	●
Sykelholder til 3 sykler	938	●	●
Combi 6 DE	11585	●	●
Elektrisk gulvoppvarming	763	●	●
Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)			
Master Class 1 - Luftbåren varme	kg	57	62
Pristillegg			
Master Class 1 - Luftbåren varme	kr.	95.000	95.000



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkstoleranservekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

● Inkludert i Master Class

- Ikke inkludert i Master Class, se evt. tilleggsutstyr

Globebus Go delintegreerte



Det neste eventyret er bare en sving unna! Nye Globebus Go er så kompakt og manøvrerbar at selv smale veier og lave passasjer ikke kan stoppe den. Dette muliggjør helt nye reise- og fritidsopplevelser. På den annen side er den utrolig romslig innvendig: med masse bevegelses- og oppbevaringsplass, et smart dreibart bad og generøse sengemål. Forresten: Globebus Go kan også oppgraderes til en ekte vinterspesialist hvis du ønsker det!

Kjennetegn

Total lengde, ca.	598 - 668 cm
Total bredde ca.	219 cm
Total høyde, ca.	266 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	190 cm

Maks.verdi ikke muligt ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Ravello



+ Stoffkombinasjon
Calypso inkl. fører- &
passasjerstetetrekk



+ Stoffkombinasjon
Salerno inkl. fører- &
passasjerstetetrekk


○

Plusspunkter

- + Smidig og sikker kjøring takket være kompakte VAN dimensjoner med bare 2,20 m utvendig bredde og 2,66 m utvendig høyde
- + Lifetime-konstruksjon med GFK-kledning og utmerket isolering
- + Vintercampere velger den separat tilgjengelige Vinter Komfort pakke
- + Dieselvarme med 6 kW varme og 10 l varmtvannsboiler
- + Elektrisk kompressorkjøleskap med perfekt kjøleytelse
- + Behagelig sovekomfort takket være 150 mm tykke 7-soners kaldskummadrasser i klimaregulerende materiale og ergonomiske lamellrammer av tre



Tredekor



+ Tredekor Noce Nagano

○ muligt som tilleggsutstyr

Globebus Go delintegrerte

Tekniske data



Globebus Go delintegrerte		T 15	T 45
Pris (inkl. moms)	nkr.	973 000,-	997 000,-
Standard chassis		Ford Transit lav ramme	Ford Transit lav ramme
Avgassnorm		Euro 6e	Euro 6e
Total lengde, ca.	cm	598	668
Total bredde ca.	cm	219	219
Total høyde, ca.	cm	266 ¹⁾	266 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	190	190
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2200 / 750	2200 / 750
Hjulavstand ca.	mm	3300	3750
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	150 x 101 - 75	155 x 101 - 75
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	198 x 137 - 132	201 x 80 / 193 x 75 / 198 x 160
Senger standard / maks.		3	3
Basismotor		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kw (hk)		96 (130)	96 (130)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2678 (2544 til 2812)*	2742 (2605 til 2879)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	477	426
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3500	3500
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	83 (10) / 131 (15) ○	83 (10) / 131 (15) ○
Avløpsvanntank, ca.	l	95	95
Ferskvannstankkapasitet totalt / ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	115 / 20	115 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	65 x 90	65 x 75
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	35 x 90	60 x 95

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrides minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Standardutstyr

T 15

T 45

Chassis Ford

Alufelger Ford 16", svart	●	●
Ford Transit lavramme (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hk) Light Duty, 6-trinns manuell girkasse	●	●

Chassis utstyr Ford

12" multifunksjonsskjerm med SYNC4	●	●
70l drivstofftank	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, Hill Start Assist, Sidevind Assist, Safety Brake Assist, veltebeskyttelse i førerhuset, nødbremsestøtte inkludert nødbremselys	●	●
Advarselstrekant	●	●
Automatisk klimaanlegg inkl. støv- og pollenfilter	●	●
Cruisekontroll	●	●
Dekktrykkkontrollsystem	●	●
Elektrisk håndbrems	●	●
Fix&Go Kit (dekkreparasjonssett)	●	●
Ford 6-trinns manuell girkasse	●	●
Forhjul-trekk	●	●
Fører- og passasjer sete Captain Chair med dobbel armlen, roterbar	●	●
Førerkollisjonspute	●	●
Hanskerom, låsbart	●	●
High Series frontlykter med statisk kurvelys	●	●
Interiørpakke Trend Line	●	●
Kjørefeltassistent	●	●
Manuelt justerbare utvendige speil	●	●
Mørklegging i førerhus	●	●
Park-Pilot-system foran	●	●
Passasjerkollisjonspute	●	●
Pre-Collision-Assist, radarbaseret	●	●
Ryggekamera	●	●
Sidebeskyttelseslister lakkert i kjøretøyfarge	●	●
Skinnratt	●	●
Skvettlapper på bakaksel	●	●
Støtfanger foran lakkert i kjøretøyfarge	●	●
System for gjenkjenning av trafikkskilt	●	●
Tåkelys	●	●
Utvendig farge førerhus Frost White	●	●
Utvendige speil elektrisk justerbare og oppvarmede	●	●

Påbygging utvendigt

Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trinn	●	●
Bodelsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås (inkl. førerdør)	●	●
Bodelsdør: 60 cm	●	—
Bodelsdør: 70 cm	—	●
Dethleffs Exclusive baklyktekonsol med 3. bremselys	●	●
EPS isolering	●	●
GFK tak	●	●
Gulvtykkelse: 49 mm, sideveggykkelse: 34 mm og taktykkelse: 35 mm	●	●
Lifetime konstruksjonsteknologi: Bevist, pålitelig gulv- og bodelskonstruksjon med utmerket isolasjon	●	●
Myggetettingdør til bodel	●	●
Panorama-takluke 70x50 cm i bodel	●	●
Serviceluke venstre side	●	—
Serviceluke venstre side	—	●
Sidevegger og bakvegg av slitesterk HighGloss GFK med en glatt, blank overflate	●	●
Soveromsvindu høyre og venstre	●	●
Stor garasje bak: høyre garasjeluke med dreie-/spenningslås, senket bak (150 kg flatelast), sklisikkert underlag, oppvarmet, surseskiner, belyst, 1 x 230 V stikkontakt	●	●

Standardutstyr

	T 15	T 45
Takluke 40 x 40 cm over sittegruppen	●	●
Vindu i T-kappen	●	●
Utvendig design		
Utvendig lakkering påbygging hvit	●	●
Innvendig design		
Stoffkombinasjon Calypso inkl. fører- & passasjerstettrekk	●	●
Tredekor Noce Nagano	●	●
Tekstilutstyr		
Bakre senger med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulere materiale	●	●
Møbelvarianter		
Dobbeltseng i bak på tvers, høy	●	—
Hevede enkeltsenger inkludert komfortable trinn	—	●
Nødseng	●	●
Overskapsluker med stille lukking (Soft-close)	●	●
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	—	●
Sittegruppe med beltebenk inkl. to 3-punkts belter og utvidbart bord	●	—
Sittegruppe med beltebenk inkl. to 3-punkts belter og utvidbart bord ⁷⁾	—	●
Kjøkken		
Gourmetkjøkken: 2 kokebluss, romslige skuffer, bestikkinnsats, søppelbøtte og stor kjøkkenbenk	●	●
Kompressorkjøleskap med fryserom (83 l)	●	●
Multiflex skinnsystem inkl. kroker (ytterligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●	●
Toalettrom		
Toalettrom med svingvegg gir svært god plassutnyttelse	●	●
Trerist til dusjgulf	●	●
Utrustning med skape, hyller, store speile, tannkruss- og toalettapparat	●	●
Multimediesystemer		
Flatskjermholder	●	●
Varme		
Diesel varmluftsvarme 6 kW med bereder og integrert høydesett	●	●
Varme montert i sittegruppen til optimal varmfordeling	●	●
El-installasjon		
Antall stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●
Baldakin med spots over inngangsdøren	●	●
Bodelbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter	●	●
Forteltlampe 12 V	●	●
Kontrollpanel	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●
Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap	●	●
Vannforsyning / vanninstallasjon		
Bryter for vannpumpe	●	●
Ferskvannsvannstank montert i isolert og oppvarmet område	●	●
Kabler/rør under gulvet isolerte	●	●
Senkbar vannpumpe	●	●
Gas-installasjon		
Oppbevaringsplass for en gassflaske med påfyllingsvekt 2,75 kg	●	●
Sikkerhet		
Brannslukker 2 kg	●	●

PAKKER GLOBEBUS GO DELINTEGRERTE

Pakke	Vinterkomfort pakke Diesel	Vinterkomfort pakke Diesel
	luftbåren varme Globebus Go T 15 (13272)	luftbåren varme Globebus Go T 45 (13272)
Kabler/rør under gulvet isolerte	2 300,-	2 300,-
Bryter for vannpumpe	1 300,-	1 300,-
Diesel varmluftvarme 6 kW med 1,8 kW elektrisk varmestav inkl. digitalt betjeningdel og integrert høydesett	8 000,-	8 000,-
Avløpstank og -kabler/-rør er elektrisk oppvarmet	16 400,-	16 400,-
Avløpstank isolert	3 000,-	
XPS isolering	9 900,-	
Avløpstank isolert		3 000,-
XPS isolering		10 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	40 900,-	41 000,-
Pakkepris nkr.	35 100,-	35 100,-
Du sparer nkr.	5 800,-	5 900,-
Mervekt (kg)*	22.3	23.8

Forberedelseskit (14843)	Pris nkr.
Forberedelse for solceller	3 500,-
Klargjøring for A/C på taket	1 400,-
Forberedelse for satellitt-system	2 600,-
Summen av de enkelte delene i pakken	7 500,-
Pakkepris	5 000,-
Du sparer	2 500,-
Mervekt (kg)*	5.6

△ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr^{**}

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	T 15	T 45
Chassis Ford						
Ford Transit lavramme (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 hk) Heavy Duty, 8-trinns automatgir ⁹⁾	—	57 400,-	55	165A	○	○
Chassis utstyr Ford						
Tilhengerfeste (vær obs på bobil og tilhengers samlede vekt) ⁹⁾	—	25 000,-	48	273	○	○
Påbygging utvendigt						
Kassettemarkise Omnistor 3 m (manuell)	ONE	12 900,-	27	932	○	—
Kassettemarkise Omnistor 4 m (manuell)	ONE	17 200,-	34	859	—	○
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklegging og myggnetting	—	9 900,-	1	415	○	○
Sykelholder for 3 sykler	—	5 900,-	9.6	938	○	○
Sykelholder, senkbar (med 3 skinner)	—	12 700,-	21.1	7482	○	○
Innvendig design						
Stoffkombinasjon Salerno inkl. fører- & passasjerstetrek ¹⁰⁾	—		0	12747	○	○
Møbelvarianter						
Isofix barnesetefastgjørelse for 3. og 4. plass i kjøreretningen	—	4 800,-	4	8125	○	○
Kjøkken						
Romhøyt kompressorkjøleskap med separat fryserom (131 l)	—	9 000,-	9	13261	○	○
Multimediesystemer						
Ryggekamera nr. 2 i baklysfestet	—	3 900,-	1	11541	○	○
Varme						
Diesel varmluftsvarme 6 kW med 1,8 kW elektrisk varmestav inkl. digitalt betjeningdel og integrert høydesett	VI-KO	8 000,-	1.3	11585	○	○
Digital betjeningdel til luftbåren varme	—	1 800,-	0.1	6622	○	○
Elektrisk gulvoppvarming (delvis)	—	9 200,-	5	763	○	○
Klimaanelgg						
A/C på taket	—	32 400,-	40	609	○	○
El-installasjon						
2. batteri Dual Battery System (lithium), 168 Ah ⁵⁾	—	40 100,-	21.5	13391	○	○
Ekstra AGM-bodelbatteri, 95 Ah ⁵⁾	—	6 700,-	27	830	○	○
Solcellesystem 100 Watt	—	13 400,-	12.6	922	○	○
Vannforsyning / vanninstallasjon						
Avløpstank isolert	VI-KO	3 000,-	9	665	○	—
Avløpstank isolert	VI-KO	3 000,-	8.5	665	—	○
Pakker						
Forberedelseskit	—	5 000,-	5.6	14843	○	○
Vinterkomfort pakke Diesel luftbåren varme Globebus Go T 15	—	35 100,-	22.3	13272	○	—
Vinterkomfort pakke Diesel luftbåren varme Globebus Go T 45	—	35 100,-	23.8	13272	—	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)

ONE Pakke One VI-KO Vinterkomfort pakke



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Master Class

Nøkkelferdig ferie - med Master Class har Dethleffs tenkt på alt.
Det meste av utstyret som etterspørres i Norge er inkludert i pristillegget.



Globebus Go T

	Kodenummer	T 15	T 45
Utstyr i Master Class 1 (Luftbåren varme)			
Sykelholder til 3 sykler	938	●	●
Combi 6 DE	11585	●	●
Elektrisk gulvoppvarming	763	●	●
Stort kompressorkjøleskap	13261	●	●
Avløpstank isolert	665	●	●

Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)

Master Class 1 - Luftbåren varme	kg	34	33
----------------------------------	----	----	----

Pristillegg

Master Class 1 - Luftbåren varme	kr.	34.000	34.000
----------------------------------	-----	--------	--------



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkstoleranse kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

● Inkludert i Master Class

- Ikke inkludert i Master Class, se evt. tilleggsutstyr

Just Camp Active:

NYHET

Mye utstyr inkludert



- Utvendig design Active (baklysholder med sort diffuser, ytterligere klistremerker, skidplate "rød")
- Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklegging og myggnetting inkl. bakvegg med panel på kjøkkenet
- Vindu i T-kappen
- Bodelsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås (inkl. førerdør)
- Panorama-takluke 70x50 cm i bodel
- Kassettemarkise Omnistor (manuell)
- Serviceluke venstre side
- Ryggekamera (enkeltkamera)

- Koselig L-sittegruppe med frittstående, senkbar bordunderstell og 2 intetgrerte 3-punkts belter (ikke til T 7052 EBL / DBL)
- Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng (ikke til T 7052 DBM / DBL)
- Vindu i toalettrommet (ikke til T 6812 EB)
- Digital betjeningsdel til luftbåren varme
- Forberedelse for solceller, A/C på taket og satellit-system

- Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastebilnavigasjon, trådløs Apple CarPlay og Android Auto
- Mørklegging i førerhus

Light Moments:

- Indirekte belysning over overskapene
- Indirekte vegg-belysning (stemningsbelysning)
- Opplyst kjøkkenbakvegg

- Stoffkombinasjon Heron (tekstilskin)

Just Camp delintegrerte



Noen avgjørelser er enkle. For eksempel den nye Just Camp! Med sitt nye, elegante design, gode utstyr og mange friske ideer gjør det det enkelt å komme i gang med bobillivet. Syv ulike planløsninger bidrar også til dette, som dekker de mest forskjellige ønsker og krav til det mobile livet. Den nye Just Camp er tilgjengelig på basis av Fiat Ducato.

Kjennetegn

Total lengde, ca.	695 - 740 cm
Total bredde ca.	233 cm
Total høyde, ca.	294 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	213 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Drake



+ Stoffkombinasjon
Heron (tekstilskind)
○

Tredekor



+ Tredekor Noce Nagano

○ mulig som tilleggsutstyr

Plusspunkter

- + Lifetime-konstruksjon med GFK-kledning og utmerket isolering
- + 70 cm bred bodelsdør
- + Innvendig høyde 2,13 m (ikke under senkesengen)
- + Behagelig sovekomfort takket være 150 mm tykke 7-soners kaldskummadrasser i klimaregulere materiale og ergonomiske lamellrammer av tre



Just Camp delintegrerte Tekniske data



Just Camp delintegrerte		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 115 000,-	1 132 000,-	1 088 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme
Avgassnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Total lengde, ca.	cm	695	695	695
Total bredde ca.	cm	233	233	233
Total høyde, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	213	213	213
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Hjulavstand ca.	mm	4035	4035	3800
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170 ○
Senger standard / maks.		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○
Basismotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2778 (2639 til 2917)*	2870 (2727 til 3014)*	2760 (2622 til 2898)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	386	294	404
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3499	3499	3499
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4	4 - 5 ○
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	90	90	90
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	75 x 65 ○	55 x 170	75 x 95 ○
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningsprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Just Camp delintegrerte

Tekniske data



Just Camp delintegrerte		T 7052 EB	T 7052 EBL
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 113 000,-	1 130 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme
Avgassnorm		Euro 6e	Euro 6e
Total lengde, ca.	cm	740	740
Total bredde ca.	cm	233	233
Total høyde, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	213	213
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2000 / 750	2000 / 750
Hjulavstand ca.	mm	4035	4035
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Senger standard / maks.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basismotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2810 (2670 til 2951)*	2920 (2774 til 3066)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	350	240
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3499	3499
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4 - 5 ○	4
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Avløpsvanntank, ca.	l	90	90
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	116 / 20	116 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	95 x 115	95 x 115



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Just Camp delintegrerte

Tekniske data



Just Camp delintegrerte		T 7052 DBM	T 7052 DBL
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 113 000,-	1 130 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme
Avgassnorm		Euro 6e	Euro 6e
Total lengde, ca.	cm	740	740
Total bredde ca.	cm	233	233
Total høyde, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	213	213
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2000 / 750	2000 / 750
Hjulavstand ca.	mm	4035	4035
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	190 x 150
Senger standard / maks.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basismotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2810 (2670 til 2951)*	2920 (2774 til 3066)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	350	240
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3499	3499
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4 - 5 ○	4
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Avløpsvanntank, ca.	l	90	90
Ferskvannstankkapasitet totalt / ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	116 / 20	116 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	95 x 115	95 x 115

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Standardutstyr

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chassis Fiat							
Alufelger Fiat 16" svart	●	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-trinns manuell girkasse	●	●	●	●	●	●	●
Chassis utstyr Fiat							
Automatisk bremseassistent etter en kollisjon	●	●	●	●	●	●	●
ABS (blokkeringsfritt bremsesystem) / EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)	●	●	●	●	●	●	●
Advarselstrekant	●	●	●	●	●	●	●
Cruisekontroll	●	●	●	●	●	●	●
DAB+ radioantenne integrert i høyre ytterspeil	●	●	●	●	●	●	●
Dashbord med alu-applikasjon	●	●	●	●	●	●	●
Dekkpumpesett og slepeøye	●	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Forberedelse for radiosystem inkl. høyttalere i førerhuset	●	●	●	●	●	●	●
Forhjuls-trekk	●	●	●	●	●	●	●
Fører- og passasjerkollisjonspute	●	●	●	●	●	●	●
Førersete og passasjersele Captain Chair, roterbar	●	●	●	●	●	●	●
GFK lettvektblad fjær	●	●	●	●	●	●	●
Høyde- og heldningsjustering samt doble armlener til fører- og passasjersele	●	●	●	●	●	●	●
Justerbare, oppvarmede ytterspeile inkl. dødvinkelspeile og integrert blinklys	●	●	●	●	●	●	●
Kjørellys integrert i frontlyktene	●	●	●	●	●	●	●
Klimaanlegg i førerhus, manuell	●	●	●	●	●	●	●
Koppholder mitt i dashbordet	●	●	●	●	●	●	●
Lakkert støtfanger foran i bilens farge inkl. svart SkidPlate	●	●	●	●	●	●	●
Lærrat og giraksel med skinnmansjett	●	●	●	●	●	●	●
Multifunksjonsratt	●	●	●	●	●	●	●
Setegjenkjenning for fører og passasjer foran	●	●	●	●	●	●	●
Sidevind-assistent	●	●	●	●	●	●	●
Skvettlapper på bakaksel	●	●	●	●	●	●	●
Startsperre	●	●	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●	●	●
Tåkeforlykter inkl. kurvelys	●	●	●	●	●	●	●
Utvendig farge på chassis hvitt	●	●	●	●	●	●	●
Utvidet bakaksel	●	●	●	●	●	●	●
Vinterdekk M+S Camping (med snøfugg)	●	●	●	●	●	●	●
Påbygging utvendigt							
Bodelsdør: 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive baklyktekonsol med 3. bremselys	●	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●	●
Gulvtykkelse: 49 mm, sideveggykkelse: 34 mm og taktykkelse: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruksjonsteknologi: Bevist, pålitelig gulv- og bodelskonstruksjon med utmerket isolasjon	●	●	●	●	●	●	●
Myggnettingdør til bodel	●	●	●	●	●	●	●
Sidevegger og bakvegg av slitesterk HighGloss GFK med en glatt, blank overflate	●	●	●	●	●	●	●
Stor garasje bak: høyre garasjeluke med dreie-/spenningslås, senket bak (150 kg flatelast), sklisikkert underlag, oppvarmet, surreskinner, belyst, 1 x 230 V stikkontakt	●	—	●	●	●	●	●
Stor garasje i bak: 2 garasjeluker med dreie-/spenningslås, senket bak (150 kg flatelast), sklisikkert underlag, oppvarmet, surreskinner, belyst, 1 x 230 V stikkontakt	—	●	—	—	—	—	—
Takluke 40 x 40 cm over sittegruppen	●	●	●	●	●	●	●
Utvendig design							
Utvendig lakkering påbygging hvit	●	●	●	●	●	●	●
Innvendig design							
Stoffkombinasjon Drake	●	●	●	●	●	●	●

Standardutstyr

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Tredekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●
Tekstilutstyr							
Bakre senger med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulierende materiale	●	●	●	●	●	●	●
Møbelvarianter							
Dobbeltseng i bak, høydejusterbar	—	—	—	—	—	●	●
Dobbeltseng i bak, manuelt høydejusterbar	●	—	—	—	—	—	—
Hevede enkeltsenger inkludert komfortable trinn	—	—	●	●	●	—	—
Klesskap på høyre og venstre side av queensengen	●	—	—	—	—	●	●
Koselig lounge-sittegruppe med frittstående, fast bord	●	●	—	—	●	—	●
Overskapsluker med stille lukking (Soft-close)	●	●	●	●	●	●	●
Senkeseng over sittegruppen, elektrisk	—	●	—	—	—	—	—
Sittegruppe med festbart og utvidbart bord og 2 integrerte 3-punktsbelter	—	—	●	●	—	●	—
Stort klesskap med 2 speildører, klesstang og praktiske hyller	—	●	—	—	—	—	—
Kjøkken							
Gourmetkjøkken: 2 kokebluss, romslige skuffer, bestikkinnsats, søppelbøtte og stor kjøkkenbenk	●	●	●	●	●	●	●
Multiflex skinnssystem inkl. kroker (ytterligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●	●	●	●	●	●	●
Romhøyt kjøleskap med separat fryserom og automatisk energivalg (AES) (137 l)	●	●	●	●	●	●	●
Toalettrom							
Romslig bad med separat dusj og toalett med dør til bodelen	●	●	—	●	●	●	●
Toalettrom med svingvegg gir svært god plassutnyttelse	—	—	●	—	—	—	—
Trerist til dusjgulv	●	●	—	●	●	●	●
Trerist til dusjgulv	—	—	●	—	—	—	—
Utrustning med skape, hyller, store speile, tannkruss- og toalettapparat	●	●	●	●	●	●	●
Multimediesystemer							
Flatskjermholder	●	●	●	●	●	●	●
Varme							
Gass luftbåren varme 6 kW med bereder	●	●	●	●	●	●	●
Varme montert i sittegruppen til optimal varmfordeling	●	●	●	●	●	●	●
EI-installasjon							
Antall stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Antall stikkontakter 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Antall stikkontakter 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Baldakin med spots over inngangsdøren	●	●	●	●	●	●	●
Bodelbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter	●	●	●	●	●	●	●
Forteltlampe 12 V	●	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●	●	●	●	●	●
Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap	●	●	●	●	●	●	●
Vannforsyning / vanninstallasjon							
Bryter for vannpumpe	●	●	●	●	●	●	●
Ferskvannsvannstank montert i isolert og oppvarmet område	●	●	●	●	●	●	●
Kabler/rør under gulvet isolerte	●	●	●	●	●	●	●
Senkbar vannpumpe	●	●	●	●	●	●	●
Gas-installasjon							
Crashsensor for gasssystem	●	●	●	●	●	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg	●	●	●	●	●	●	●
Sikkerhet							
Brannslukker 2 kg	●	●	●	●	●	●	●

PAKKER JUST CAMP DELINTEGRERTE

Pakke	Active pakke T 6812 EB (14921)	Active pakke T 7052 EB (14921)	Active pakke T 7052 EBL (14921)	Active pakke T 7052 DBM (14921)	Active pakke T 7052 DBL (14921)
Vindu i T-kappen	16 400,-	16 400,-	16 400,-	16 400,-	16 400,-
Bodelsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås (inkl. førerdør)	7 800,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-
Mørklegging i førerhus	8 600,-	8 600,-	8 600,-	8 600,-	8 600,-
Panorama-takluke 70x50 cm i bodel	6 000,-	6 000,-	6 000,-	6 000,-	6 000,-
Light Moments: Indirekte belysning over overskapene	9 100,-	9 100,-	9 100,-	9 100,-	9 100,-
Light Moments: Indirekte vegg-belysning (stemningsbelysning)	8 400,-	8 400,-	8 400,-	8 400,-	8 400,-
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	4 900,-	4 900,-	4 900,-		
Koselig L-sittegruppe med frittstående, senkbar bordunderstell og 2 intetgrerte 3-punkts belter	4 900,-	4 900,-		4 900,-	
Service Luke venstre side	8 000,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklegging og myggnetting inkl. bakvegg med panel på kjøkkenet	10 000,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-
Stoffkombinasjon Heron (tekstilskin)	5 200,-	5 200,-	5 200,-	5 200,-	5 200,-
Forberedelse for solceller	3 500,-	3 500,-	3 500,-	3 500,-	3 500,-
Light Moments: Opplyst kjøkkenbakvegg	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Klargjøring for A/C på taket	1 400,-	1 400,-	1 400,-	1 400,-	1 400,-
Digital betjeningsdel til lufbare varme	1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastebilnavigasjon, trådløs Apple CarPlay og Android Auto	25 800,-	25 800,-	25 800,-	25 800,-	25 800,-
Ryggekamera (enkeltkamera)	6 500,-	6 500,-	6 500,-	6 500,-	6 500,-
Forberedelse for 2. ryggkamera	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
Forberedelse for satellitt-system	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Utvendig design Active (baklysholder med sort diffusor, ytterligere klistremerker, skidplate "rød")	19 200,-	19 200,-	19 200,-	19 200,-	19 200,-
Vindu i toalettrommet		3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	154 700,-	158 000,-	153 100,-	153 100,-	148 200,-
Pakkepris nkr.	91 000,-	91 200,-	90 900,-	90 900,-	90 500,-
Du sparer nkr.	63 700,-	66 800,-	62 200,-	62 200,-	57 700,-
Mervekt (kg)*	60.35	65.35	57.35	57.35	49.35



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Pakke	Pakke X (markise 4,0 m) (11936)	Pakke X (markise 4,5 m) (11936)
Ryggekamera (enkeltkamera)	6 500,-	6 500,-
Kassettemarkise Omnistor 4 m (manuell)	17 200,-	
Kassettemarkise Omnistor 4,5 m (manuell)		19 900,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	23 700,-	26 400,-
Pakkepris nkr.	18 600,-	19 800,-
Du sparer nkr.	5 100,-	6 600,-
Mervekt (kg)*	35.1	39.1

Pakke	Family pakke T 6752 DBL (13881)	Family pakke T 6762 (13881)	Family pakke T 6812, 7052 EB (13881)	Family pakke T 7052 EBL (13881)	Family pakke T 7052 DBM (13881)	Family pakke T 7052 DBL (13881)
Vindu i T-kappen	16 400,-	16 400,-	16 400,-	16 400,-	16 400,-	16 400,-
Bodelsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås (inkl. førerdør)	7 800,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-
Mørklegging i førerhus	8 600,-	8 600,-	8 600,-	8 600,-	8 600,-	8 600,-
Panorama-takluke 70x50 cm i bodel	6 000,-	6 000,-	6 000,-	6 000,-	6 000,-	6 000,-
Light Moments: Indirekte belysning over overskapene	9 100,-	9 100,-	9 100,-	9 100,-	9 100,-	9 100,-
Light Moments: Indirekte vegg-belysning (stemningsbelysning)	8 400,-	8 400,-	8 400,-	8 400,-	8 400,-	8 400,-
Service Luke venstre side	8 000,-					
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng			4 900,-	4 900,-		
Koselig L-sittegruppe med frittstående, senkbar bordunderstell og 2 integreerte 3-punkts belter			4 900,-		4 900,-	
Service Luke venstre side			8 000,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	64 300,-	56 300,-	74 100,-	69 200,-	69 200,-	64 300,-
Pakkepris nkr.	42 600,-	35 700,-	51 400,-	47 100,-	47 100,-	42 700,-
Du sparer nkr.	21 700,-	20 600,-	22 700,-	22 100,-	22 100,-	21 600,-
Mervekt (kg)*	27.5	21.5	45.5	37.5	37.5	29.5



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Pakke	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Camp 7052 (8251)
Kabler/rør under gulvet isolerte	2 300,-	2 300,-
Avløpstank og -kabler/-rør er elektrisk oppvarmet	16 400,-	16 400,-
Avløpstank isolert	3 100,-	3 100,-
Bryter for vannpumpe	1 300,-	1 300,-
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	8 000,-	8 000,-
XPS isolering	10 100,-	
XPS isolering		10 100,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	41 200,-	41 200,-
Pakkepris nkr.	35 300,-	35 300,-
Du sparer nkr.	5 900,-	5 900,-
Mervekt (kg)*	27.7	28.7

Chassis pakke (14476)	Pris nkr.
Klimaanlegg i førerhus, automatisk	15 400,-
Elektrisk parkeringsbremse	8 000,-
Full LED frontlykter	17 100,-
Summen av de enkelte delene i pakken	40 500,-
Pakkepris	31 200,-
Du sparer	9 300,-
Mervekt (kg)*	-9.1

Assistanse pakke Fiat (14477)	Pris nkr.
Regn- og lyssensor med automatisk nedblending	
Nødbremseassistent inkl. registrering av fotgjengere	
Kjørefeltassistent	
Trafikkskiltgjenkjenningassistent	
Oppmerksomhetsassistent	
Intelligent hastighetsassistent	
Pakkepris	15 000,-
Mervekt (kg)*	0.5

Forberedelseskit (11350)	Pris nkr.
Forberedelse for solceller	3 500,-
Klargjøring for A/C på taket	1 400,-
Forberedelse for satellit-system	2 600,-
Forberedelse for 1. ryggekamera	3 700,-
Forberedelse for 2. ryggekamera	2 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken	13 200,-
Pakkepris	7 000,-
Du sparer	6 200,-
Mervekt (kg)*	7.6

△ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr^{*}

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg) ²	Kode	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chassis Fiat											
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-trinns automatgir med momentomformer	—	46 100,-	60	140A	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 180 (2.2 l / 132 kW / 180 hk), 8-trinns automatgir med momentomformer	—	85 700,-	60	180A	○	○	○	○	○	○	○
Vektøkning											
Totalvekt 3.650 kg	—	3 900,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
Chassis utstyr Fiat											
Ekstra sitteplass ⁷⁾	—	9 800,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt)	—	25 500,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt)	—	25 600,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt)	—	25 700,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Påbygging utvendigt											
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklegging og myggnetting inkl. bakvegg med panel på kjøkkenet	ED-P	10 000,-	3.3	415	○	○	○	○	○	○	○
Service Luke venstre side	FA-P	8 000,-	6	331	○	—	—	—	—	—	—
Service Luke venstre side	FA-P, ED-P	8 000,-	8	331	—	—	○	○	○	○	○
Sykelholder for 3 sykler	—	5 900,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Sykelholder, senkbar (med 3 skinner)	—	12 700,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Innvendig design											
Stoffkombinasjon Heron (tekstilstoff) ²⁾	ED-P	5 200,-	0	13726	—	—	—	○	○	○	○
Møbelvarianter											
Elektrisk senkeseng over sittegruppen	—	27 900,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Elektrisk senkeseng over sittegruppen	—	28 100,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Isofix barnesetefastgjørelse for 3. og 4. plass i kjøretøret	—	4 800,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Sengebygging enkelt- til dobbeltseng	FA-P, ED-P	4 900,-	8	1883	—	—	○	○	○	—	—
Sengebygging i sittegruppen	—	7 600,-	9	1944	—	○	—	—	—	—	—
Sengebygging i sittegruppen	—	7 500,-	7	1944	—	—	○	—	—	—	—
Sengebygging i sittegruppen	—	7 600,-	8.5	1944	—	—	—	○	—	○	—
Sengebygging i sittegruppen	—	7 400,-	5.5	1944	○	—	—	—	○	—	○
Kjøkken											
Kjøleskap (137 l) med integrert stekeovn	—	9 500,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
Toalettrom											
Vindu i toalettrommet	ED-P	3 300,-	5	372	○	●	—	○	○	○	○
Multimediesystemer											
Automatisk HD satellitt-system 65 Twin ⁸⁾	ONE	41 100,-	11	11258	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	16 200,-	2	11301	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastebilnavigasjon, trådløs Apple CarPlay og Android Auto	ED-P	25 800,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
Flatskjerm 22" HD TV inkl. holder for flatskjerm ³⁾	—	15 900,-	5.5	11506+325	○	○	○	○	○	○	○
Ryggekamera nr. 2 i baklysfestet	—	3 900,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyet faktisk vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Tilleggsutstyr³

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg) ²	Kode	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Varme											
Elektrisk gulvoppvarming (delvis)	—	9 200,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	VI-KO	8 000,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
Klimaanlegg											
A/C på taket	—	32 400,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
El-installasjon											
Ekstra AGM-bodelbatteri, 95 Ah	—	6 700,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Solcellesystem 100 Watt	—	13 400,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○
Vannforsyning / vanninstallasjon											
Avløpstank isolert	VI-KO	3 100,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○
Gas-installasjon											
Automatisk gassflaskeomsifter inkl. Crashsensor, EisEx og gassfilter	—	7 300,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
Pakker											
Active pakke T 6812 EB	—	91 000,-	60.35	14921	—	—	○	—	—	—	—
Active pakke T 7052 DBL	—	90 500,-	49.35	14921	—	—	—	—	—	—	○
Active pakke T 7052 DBM	—	90 900,-	57.35	14921	—	—	—	—	—	○	—
Active pakke T 7052 EB	—	91 200,-	65.35	14921	—	—	—	○	—	—	—
Active pakke T 7052 EBL	—	90 900,-	57.35	14921	—	—	—	—	○	—	—
Assistanse pakke Fiat	—	15 000,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○	○
Chassis pakke	—	31 200,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○	○
Family pakke T 6752 DBL	—	42 600,-	27.5	13881	○	—	—	—	—	—	—
Family pakke T 6762	—	35 700,-	21.5	13881	—	○	—	—	—	—	—
Family pakke T 6812, 7052 EB ⁶⁾	—	51 400,-	45.5	13881	—	—	○	○	—	—	—
Family pakke T 7052 DBL ⁶⁾	—	42 700,-	29.5	13881	—	—	—	—	—	—	○
Family pakke T 7052 DBM ⁶⁾	—	47 100,-	37.5	13881	—	—	—	—	—	○	—
Family pakke T 7052 EBL ⁶⁾	—	47 100,-	37.5	13881	—	—	—	—	○	—	—
Forberedelseskit ⁶⁾	—	7 000,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○	○
Pakke X (markise 4,0 m) ⁶⁾	—	18 600,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—	—
Pakke X (markise 4,5 m) ⁶⁾	—	19 800,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	35 300,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Camp 7052	—	35 300,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)

ED-P caption.availability.inpackage.ED-P FA-P Family pakke ONE Pakke One VI-KO Vinterkomfort pakke



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Master Class

Nøkkelferdig ferie - med Master Class har Dethleffs tenkt på alt.
Det meste av utstyret som etterspørres i Norge er inkludert i pristillegget.



Just Camp

	Kodenummer	T 6762	T 6752 DBL	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Utstyr i Master Class 1 (Luftbåren varme)								
Chassis pakke (Se pakkeoversikt)	14476	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Family pakke (Se pakkeoversikt)	13881	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sykelholder til 3 sykler	7482	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
El-patron 230 V til luftbåren varme	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk gulvoppvarming	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk senkeseng	680	STD.	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kjøleskap (137 l) med integrert stekeovn	290	-	⊙	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Avløpstank isolert	665	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)								
Master Class 1 - Luftbåren varme	kg	60	154	156	167	164	159	156
Pristillegg								
Master Class 1 - Luftbåren varme	kr.	99.000	143.000	143.000	152.000	148.000	148.000	144.000



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkastoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkastoleransene kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

⊙ Inkludert i Master Class

- Ikke inkludert i Master Class, se evt. tilleggsutstyr

Just Go delintegrerte



Opplev bobilverdenen enkelt og greit - som fungerer perfekt med nye Just Go basert på Ford Transit. Fra det omfattende utstyret til det moderne interiøret med Feel-good karakter, har den allerede alt om bord som standard - og til en virkelig bra pris. Vil du ha mer? Comfortpakken supplerer standardutstyret med mye merverdi: mer sikkerhet, mer komfort, mer moro. Just do it!

Kjennetegn

Total lengde, ca.	668 - 735 cm
Total bredde ca.	232 cm
Total høyde, ca.	299 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	213 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Ravello



+ Stoffkombinasjon
Calypso inkl. fører- &
passasjerstettrekk
○



+ Stoffkombinasjon
Salerno inkl. fører- &
passasjerstettrekk
○

Plusspunkter

- + Kjent Dethleffs kvalitet til en attraktiv pris
- + 70 cm bred bodelsdør
- + Innvendig høyde 2,13 m (ikke under senkesengen)
- + Behagelig sovekomfort takket være 7-soners kaldskummadrasser i klimaregulerende materiale og ergonomiske lamellrammer av tre
- + Senkeseng mulig som tilleggsutstyr
- + Fullt utstyrt kjøkken med komfyr med 2 brennere og Multiflex skinneresystem
- + 137 l kjøleskap med stort fryserom



Tredekor



+ Tredekor Noce Nagano

○ mulig som tilleggsutstyr

Just Go delintegreerte

Tekniske data



Just Go delintegreerte		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905
Pris (inkl. moms)	nkr.	988 000,-	996 000,-	1 016 000,-
Standard chassis		Ford Transit lav ramme	Ford Transit lav ramme	Ford Transit lav ramme
Avgassnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Total lengde, ca.	cm	668	698	698
Total bredde ca.	cm	232	232	232
Total høyde, ca.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	213	213	213
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2200 / 750	2200 / 750	2200 / 750
Hjulavstand ca.	mm	3750	3750	3750
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 85 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 - 120 ○
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	157 x 101 - 75 ○	210 x 100 - 65 ○	210 x 100 - 65 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170 ○	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170 ○	200 x 135 - 100
Senger standard / maks.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basismotor		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2813 (2672 til 2954)*	2835 (2693 til 2977)*	2898 (2753 til 3043)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	355	330	267
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3500	3500	3500
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4 - 5 ○	4
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	83 (8) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 142 (15) ○
Avløpsvanntank, ca.	l	95	95	95
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	55 x 95 ○	75 x 95 ○	
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrides minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Just Go delintegreerte

Tekniske data



Just Go delintegreerte		T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 050 000,-	1 028 000,-	1 047 000,-
Standard chassis		Ford Transit lav ramme	Ford Transit lav ramme	Ford Transit lav ramme
Avgassnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Total lengde, ca.	cm	735	735	735
Total bredde ca.	cm	232	232	232
Total høyde, ca.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	213	213	213
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2200 / 750	2200 / 750	2200 / 750
Hjulavstand ca.	mm	3954	3954	3954
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	210 x 105 - 80 ○	210 x 108 - 65 ○	210 x 105 - 80 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Senger standard / maks.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basismotor		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2879 (2735 til 3023)*	2901 (2756 til 3046)*	2914 (2768 til 3060)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	282	260	247
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3500	3500	3500
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4	4
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Avløpsvanntank, ca.	l	95	95	95
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	93 x 115	93 x 115	93 x 115

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjonstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Standardutstyr

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chassis Ford						
Ford Transit lavramme (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hk) Light Duty, 6-trinns manuell girkasse	●	●	●	●	●	●
Stålfelger 16" (235/65 R16) inkl. hjulkapsler	●	●	●	●	●	●
Chassis utstyr Ford						
12" multifunksjonsskjerm med SYNC4	●	●	●	●	●	●
70l drivstofftank	●	●	●	●	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, Hill Start Assist, Sidevind Assist, Safety Brake Assist, veltebeskyttelse i førerhuset, nødbremsestøtte inkludert nødbremselys	●	●	●	●	●	●
Advarselstrekant	●	●	●	●	●	●
Cruisekontroll	●	●	●	●	●	●
Dekktrykkkontrollsystem	●	●	●	●	●	●
Elektrisk håndbrems	●	●	●	●	●	●
Fix&Go Kit (dekkreparasjonssett)	●	●	●	●	●	●
Ford 6-trinns manuell girkasse	●	●	●	●	●	●
Forhjul-trekk	●	●	●	●	●	●
Fører- og passasjer sete Captain Chair med dobbel armlen, roterbar	●	●	●	●	●	●
Fører kollisjonspute	●	●	●	●	●	●
Kjørefeltassistent	●	●	●	●	●	●
Manuelt justerbare utvendige speil	●	●	●	●	●	●
Park-Pilot-system foran	●	●	●	●	●	●
Passasjer kollisjonspute	●	●	●	●	●	●
Pre-Collision-Assist, radarbasert	●	●	●	●	●	●
Ryggekamera	●	●	●	●	●	●
Skinnratt	●	●	●	●	●	●
Skvettlapper på bakaksel	●	●	●	●	●	●
System for gjenkjenning av trafikkskilt	●	●	●	●	●	●
Tåkelys	●	●	●	●	●	●
Utvendig farge førerhus Frost White	●	●	●	●	●	●
Utvidet bakaksel	●	●	●	●	●	●
Påbygging utvendigt						
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trinn	●	●	●	●	●	●
Bodelsdør: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive baklyktekonsol med 3. bremselys	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●
Gulvtykkelse: 49 mm, sideveggykkelse: 34 mm og taktykkelse: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruksjonsteknologi: Bevist, pålitelig gulv- og bodelkonstruksjon med utmerket isolasjon	●	●	●	●	●	●
Myggnettingdør til bodel	●	●	●	●	●	●
Sidevegger og bakvegg av slitesterk HighGloss GFK med en glatt, blank overflate	●	●	●	●	●	●
Soveromsvindu høyre og venstre	●	●	—	●	●	●
Stor garasje bak: høyre garasjeluke med dreie-/spenningslås, senket bak (150 kg flatelast), sklissikkert underlag, oppvarmet, surreskinner, belyst, 1 x 230 V stikkontakt	●	●	—	●	●	●
Takluke 40 x 40 cm over sittegruppen	●	●	●	●	●	●
Utvendig design						
Utvendig lakkering påbygging hvit	●	●	●	●	●	●
Innvendig design						
Stoffkombinasjon Ravello	●	●	●	●	●	●
Tredekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●
Tekstilutstyr						
Bakre senger med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulering materiale	●	●	●	●	●	●
Møbelvarianter						
Dobbelt seng i bak, høydejusterbar	—	—	—	●	—	—

Standardutstyr

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Fransk seng	—	—	●	—	—	—
Hevede enkeltsenger inkludert komfortable trinn	●	●	—	—	●	●
Klesskap i rommets høyde med klesstang eller hyller	—	—	●	—	—	—
Klesskap på høyre og venstre side av queensengen	—	—	—	●	—	—
Koselig lounge-sittegruppe med frittstående, fast bord	—	—	—	●	—	●
Nødseng	●	—	—	—	—	—
Overskapsluker med stille lukking (Soft-close)	●	●	●	●	●	●
Sengeombygging i sittegruppen	—	●	●	—	—	—
Sengeombygging i sittegruppen	—	—	—	—	●	—
Sengeombygging i sittegruppen	—	—	—	●	—	●
Sittegruppe med festbart og utvidbart bord og 2 integrerte 3-punktsbelter	●	●	●	—	●	—
Kjøkken						
Gourmetkjøkken: 2 kokebluss, romslige skuffer, bestikkinnsats, søppelbøtte og stor kjøkkenbenk	●	●	●	●	●	●
Kjøleskap med separat fryserom og automatisk energivalg (AES) (83 l)	●	—	—	—	—	—
Multiflex skinnesystem inkl. kroker (ytterligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●	●	●	●	●	●
Romhøyt kjøleskap med separat fryserom og automatisk energivalg (AES) (137 l)	—	●	●	●	●	●
Toalettrom						
Romslig bad med separat dusj og toalett med dør til bodelen	—	—	—	●	●	●
Toalettrom med svingvegg gir svært god plassutnyttelse	●	●	●	—	—	—
Terist til dusjgulv	—	—	●	—	—	—
Terist til dusjgulv	—	●	—	—	—	—
Terist til dusjgulv	●	—	—	●	●	●
Utrustning med skape, hyller, store speile, tannkruss- og toalettappirholder	●	●	—	●	●	●
Multimediesystemer						
Flatskjermholder	●	●	●	●	●	●
Varme						
Gass luftbåren varme 6 kW med bereder	●	●	●	●	●	●
Varme montert i sittegruppen til optimal varmfordeling	●	●	●	●	●	●
El-installasjon						
Antall stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	—	—	—	—	—
Antall stikkontakter 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	●	●	●	●	●
Baldakin med spots over inngangsdøren	●	●	●	●	●	●
Bodelbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Dimbar LED-belysning i separat dusj- og toalettrom	—	—	—	●	●	●
EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter	●	●	●	●	●	●
Forteltlampe 12 V	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●	●	●	●	●
Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap	●	●	●	●	●	●
Vannforsyning / vanninstallasjon						
Bryter for vannpumpe	●	●	●	●	●	●
Ferskvannsvannstank montert i isolert og oppvarmet område	●	●	●	●	●	●
Kabler/rør under gulvet isolerte	●	●	●	●	●	●
Senkbar vannpumpe	●	●	●	●	●	●
Gas-installasjon						
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg	●	●	●	●	●	●
Sikkerhet						
Brannslukker 2 kg	●	●	●	●	●	●

PAKKER JUST GO DELINTEGRERTE

Pakke	Comfort pakke T 6615 EB (14842)	Comfort pakke T 6815, 7055 EB (14842)	Comfort pakke T 6905 (14842)	Comfort pakke T 7055 DBL (14842)	Comfort pakke T 7055 EBL (14842)
Automatisk klimaanlegg inkl. støv- og pollenfilter	20 500,-	20 500,-	20 500,-	20 500,-	20 500,-
Hanskerom, låsbart	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Interiørpakke Trend Line	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Sidebeskyttelseslister lakkert i kjøretøyfarge	3 900,-	3 900,-	3 900,-	3 900,-	3 900,-
Støtfanger foran lakkert i kjøretøyfarge	4 600,-	4 600,-	4 600,-	4 600,-	4 600,-
High Series frontlykter med statisk kurvelys	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Utvendige speil elektrisk justerbare og oppvarmede	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Alufelger Ford 16", svart	19 600,-	19 600,-	19 600,-	19 600,-	19 600,-
Bodelsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås (inkl. førerdør)	7 800,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-
Panorama-takluke 70x50 cm i bodel	6 000,-	6 000,-	6 000,-	6 000,-	6 000,-
Stoffkombinasjon Calypso inkl. fører- & passasjerstettrekk	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Light Moments: Indirekte veggelysning (stemningsbelysning)	8 400,-	8 400,-	8 400,-	8 400,-	8 400,-
Light Moments: Indirekte belysning over overskapene	9 100,-	9 100,-	9 100,-	9 100,-	9 100,-
Mørklegging i førerhus	8 500,-	8 500,-	8 500,-	8 500,-	8 500,-
Vindu i T-kappen	16 400,-	16 400,-	16 400,-	16 400,-	16 400,-
Koselig L-sittegruppe med frittstående, senkbar bordunderstell og 2 intetgrerte 3-punkts belter	4 900,-	4 900,-	4 900,-		
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	4 900,-	4 900,-			4 900,-
Service Luke venstre side	8 000,-		8 000,-		
Service Luke venstre side		8 000,-		8 000,-	8 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	131 700,-	131 700,-	126 800,-	121 900,-	126 800,-
Pakkepris nkr.	96 000,-	96 100,-	91 600,-	87 400,-	91 700,-
Du sparer nkr.	35 700,-	35 600,-	35 200,-	34 500,-	35 100,-
Mervekt (kg)*	55.8	57.8	47.8	41.8	49.8



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Pakke	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go 6615 (8251)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go 6815 EB, 6905 (8251)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go7055 (8251)
Kabler/rør under gulvet isolerte	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Bryter for vannpumpe	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	8 000,-	8 000,-	8 000,-
Avløpstank og -kabler/-rør er elektrisk oppvarmet	16 400,-	16 400,-	16 400,-
Avløpstank isolert	3 000,-	3 000,-	3 000,-
XPS isolering	10 100,-		
XPS isolering		10 100,-	
XPS isolering			10 100,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	41 100,-	41 100,-	41 100,-
Pakkepris nkr.	35 200,-	35 200,-	35 300,-
Du sparer nkr.	5 900,-	5 900,-	5 800,-
Mervekt (kg)*	25	26	27

Forberedelseskit (14843)	Pris nkr.
Forberedelse for solceller	3 500,-
Klargjøring for A/C på taket	1 400,-
Forberedelse for satellit-system	2 600,-
Summen av de enkelte delene i pakken	7 500,-
Pakkepris	5 000,-
Du sparer	2 500,-
Mervekt (kg)*	5.6

△ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr*

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chassis Ford										
Ford Transit lavramme (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 hk) Heavy Duty, 8-trinns automatgir ⁹⁾	—	57 400,-	55	165A	○	○	○	○	○	○
Chassis utstyr Ford										
Ekstra sitteplass ⁷⁾	—	9 800,-	14	435	—	○	○	—	—	—
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt) ⁹⁾	—	25 100,-	51	273	—	—	—	○	○	○
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt) ⁹⁾	—	25 000,-	50	273	—	○	○	—	—	—
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt) ⁹⁾	—	25 000,-	48	273	○	—	—	—	—	—
Påbygging utvendig										
Kassettemarkise Omnistor 4 m (manuell)	ONE	17 200,-	34	859	○	○	○	—	—	—
Kassettemarkise Omnistor 4,5 m (manuell)	ONE	19 900,-	38	930	—	—	—	○	○	○
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklegging og myggnetting	—	9 900,-	1	415	○	○	○	○	○	○
Serviceluke venstre side	CO	8 000,-	6	331	○	—	—	—	—	—
Serviceluke venstre side	CO	8 000,-	8	331	—	○	—	○	○	○
Sykelholder for 3 sykler	—	5 900,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○
Sykelholder, senkbart (med 3 skinner)	—	12 700,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○
Innvendig design										
Stoffkombinasjon Calypso inkl. fører- & passasjerstetetrekk ¹⁰⁾	CO		0	13491	○	○	○	○	○	○
Stoffkombinasjon Salerno inkl. fører- & passasjerstetetrekk ¹⁰⁾	—		0	12747	○	○	○	○	○	○
Møbelvarianter										
Elektrisk senkeseng enkelt over sittegruppen	—	27 000,-	52	680	○	—	—	—	—	—
Elektrisk senkeseng over sittegruppen	—	27 900,-	72	680	—	—	—	○	—	○
Elektrisk senkeseng over sittegruppen	—	27 600,-	65	680	—	—	—	—	○	—
Elektrisk senkeseng over sittegruppen	—	27 500,-	64	680	—	—	○	—	—	—
Elektrisk senkeseng over sittegruppen	—	27 500,-	62	680	—	○	—	—	—	—
Isofix barnesetefastgjørelse for 3. og 4. plass i kjøreretningen	—	4 800,-	4	8125	○	○	○	—	○	—
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	CO	4 900,-	8	1883	○	○	—	—	○	○
Kjøkken										
Kjøleskap (137 l)	—	9 400,-	18	713	○	—	—	—	—	—
Kjøleskap (137 l) med integrert stekeovn	—	9 500,-	12	290	—	—	○	○	○	○
Toalettrom										
Vindu i toalettrommet	—	3 300,-	5	372	—	—	—	○	○	○
Multimediesystemer										
Ryggkamera nr. 2 i baklysfestet	—	3 900,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Varme										
Elektrisk gulvoppvarming (delvis)	—	9 200,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	VI-KO	8 000,-	1	330	○	○	○	○	○	○
El-installasjon										
Ekstra AGM-bodelbatteri, 95 Ah ⁵⁾	—	6 700,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Solcellesystem 100 Watt	—	13 400,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Tilleggsutstyr^{*}

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Vannforsyning / vanninstallasjon										
Avløpstank isolert	VI-KO	3 000,-	8.5	665	○	○	○	○	○	○
Gas-installasjon										
Automatisk gassflaskeomskifter inkl. Crashsensor, EisEx og gassfilter	—	7 300,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Pakker										
Comfort pakke T 6615 EB	—	96 000,-	55.8	14842	○	—	—	—	—	—
Comfort pakke T 6815, 7055 EB	—	96 100,-	57.8	14842	—	○	—	—	○	—
Comfort pakke T 6905	—	91 600,-	47.8	14842	—	—	○	—	—	—
Comfort pakke T 7055 DBL	—	87 400,-	41.8	14842	—	—	—	○	—	—
Comfort pakke T 7055 EBL	—	91 700,-	49.8	14842	—	—	—	—	—	○
Forberedelseskit	—	5 000,-	5.6	14843	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go 6615	—	35 200,-	25	8251	○	—	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go 6815 EB, 6905	—	35 200,-	26	8251	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go7055	—	35 300,-	27	8251	—	—	—	○	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)

ONE Pakke One CO Comfort pakke VI-KO Vinterkomfort pakke



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Master Class

Nøkkelferdig ferie - med Master Class har Dethleffs tenkt på alt.
Det meste av utstyret som etterspørres i Norge er inkludert i pristillegget.



Just Go T

	Kodenummer	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905 FB	T 7055 EB	T 7055 EBL	T 7055 DBL
Utstyr i Master Class 1 (Luftbåren varme)							
Comfort pakke (se pakkeoversigt)	14842	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sykelholderlift til 3 sykler	7482	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
El-patron 230 V til luftbåren varme	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk gulvoppvarming	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk senkeseng	680	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kjøleskap (137 l) med integrert stekeovn	290	-	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Avløpstank isolert	665	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)

Master Class 1 - Luftbåren varme	kg	143	155	159	170	169	161
----------------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pristillegg

Master Class 1 - Luftbåren varme	kr.	155.000	156.000	161.000	165.000	161.000	157.000
----------------------------------	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkstoleranse kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

⊙ Inkludert i Master Class

- Ikke inkludert i Master Class, se evt. tilleggsutstyr

Trend delintegreerte



Bestselleren i Dethleffs' modellprogram er fullstendig fornyet: Moderne design, omfattende standardutstyr og nye praktiske funksjoner gjør Trend til en ubestridt vinner i forhold til pris og ytelse. Et spesielt komfortelement er det trinnløse IsoProtect bodelsgulvet som strekker seg fra førerhuset til badet. Som delintegreert modell har Trend som standard et åpningsbart vindu over førerhuset som gir et lyst og luftig innneklima.

Kjennetegn


Total lengde, ca.	671 - 741 cm
Total bredde ca.	233 cm
Total høyde, ca.	300 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	205 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Saros



+ Stoffkombinasjon
Yoko ○



+ Stoffkombinasjon
Heron (tekstilstykkinn)
○

Tredekor




+ Tredekor Ashton

○ mulig som tilleggsutstyr

Plusspunkter

- + Lifetime Smart konstruksjon - med trefritt, GFK-kledd undergulv
- + Aerodynamisk T-kappe med oppfellbart vindu som standard
- + Eksklusivt design bak med ShapeLine LED-baklykter, 3. bremselys integrert i hekkspoileren
- + Stor bakgarasje som kan lastes på begge sider, enhåndsbetjening av garasjeportene, belysning, 230 V-kontakt og solide surseskiner
- + 70 cm bred bodelsdør med praktisk coupe-inngang
- + Iso-Protect komfortgulv i bodel uten trappetrinn eller avsatser
- + Nytt takskapkonsept med håndtaksløse fronter og stort oppbevaringsvolum, inkl. AirPlus overskap med ventilasjon bak
- + Soveområde: Enestående sovekomfort med 150 mm tykke Evopore kaldskummadrasser



Trend delintegreerte Tekniske data



Trend delintegreerte		T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 150 000,-	1 160 000,-	1 162 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme
Avgassnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Total lengde, ca.	cm	671	699	699
Total bredde ca.	cm	233	233	233
Total høyde, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	205	205	205
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Hjulavstand ca.	mm	3800	3800	3800
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	198 x 88 ○	198 x 140 - 112 ○	198 x 140 ○
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	155 x 100 - 80 ○	206 x 100 - 65 ○	210 x 118 - 80 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144 ○	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162
Senger standard / maks.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basismotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2793 (2653 til 2933)*	2833 (2691 til 2975)*	2863 (2720 til 3006)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	374	331	301
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3499	3499	3499
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4	4 - 5 ○
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	90	90	90
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskriver minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Trend delintegreerte

Tekniske data



Trend delintegreerte		T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 191 000,-	1 233 000,-	1 233 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme
Avgassnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Total lengde, ca.	cm	741	741	741
Total bredde ca.	cm	233	233	233
Total høyde, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	205	205	205
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Hjulavstand ca.	mm	4035	4035	4035
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	210 x 118 - 80 ○	206 x 110 - 88 ○	206 x 110 - 88 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Senger standard / maks.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basismotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2925 (2779 til 3071)*	2964 (2816 til 3112)*	2964 (2816 til 3112)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	235	196	196
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3499	3499	3499
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4 - 5 ○	4	4
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	90	90	90
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrides minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Standardutstyr

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Chassis Fiat						
Alufelger Fiat 16"	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-trinns manuell girkasse	●	●	●	●	●	●
Chassis utstyr Fiat						
Automatisk bremsassistert etter en kollisjon	●	●	●	●	●	●
ABS (blokkeringsfritt bremsesystem) / EBD (elektronisk bremskraftfordeling)	●	●	●	●	●	●
Advarselstrekant	●	●	●	●	●	●
Cruisekontroll	●	●	●	●	●	●
DAB+ radioantenne integrert i høyre ytterspeil	●	●	●	●	●	●
Dashbord med alu-applikasjon	●	●	●	●	●	●
Dekkpumpesett og slepeøye	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Forberedelse for radiosystem inkl. høyttalere i førerhuset	●	●	●	●	●	●
Forhjuls-trekk	●	●	●	●	●	●
Fører- og passasjerkollisjonspute	●	●	●	●	●	●
Førersete og passasjersele Captain Chair, roterbar	●	●	●	●	●	●
GFK lettvektbladfyer	●	●	●	●	●	●
Høyde- og heldningsjustering samt doble armlener til fører- og passasjersele	●	●	●	●	●	●
Justerbare, oppvarmede ytterspeile inkl. dødvinkelspeile og integrert blinklys	●	●	●	●	●	●
Kjørellys integrert i frontlyktene	●	●	●	●	●	●
Klimaanlegg i førerhus, manuell	●	●	●	●	●	●
Koppholder mitt i dashbordet	●	●	●	●	●	●
Lakkert støtfanger foran i bilens farge inkl. svart SkidPlate	●	●	●	●	●	●
Lærrat og giraksel med skinnmansjett	●	●	●	●	●	●
Multifunksjonsratt	●	●	●	●	●	●
Polstrede doble armlener, med betrekk	●	●	●	●	●	●
Setegjenkjenning for fører og passasjer foran	●	●	●	●	●	●
Sidevind-assistent	●	●	●	●	●	●
Skvettlapper på foraksel	●	●	●	●	●	●
Startsperre	●	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●	●
Tåkeforlykter inkl. kurvelys	●	●	●	●	●	●
Utvendig farge på chassis hvitt	●	●	●	●	●	●
Utvidet bakaksel	●	●	●	●	●	●
Vinterdekk M+S Camping (med snøfnugg)	●	●	●	●	●	●
Påbygging utvendigt						
Adgang til bodel med komfortabel kupé-innstigning	●	●	●	●	●	●
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trinn	●	●	●	●	●	●
Bodelsdør: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive baklyktekonsol med ShapelLine LED-baklykter, 3. bremselys integrert i hekkspoileren	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●
Garasje i bak: 2 garasjeluker med enkelthåndsbetjening, senket hekk (150 kg flatelast), oppvarmet, med surringsskinner, belyst, 1x 230 V stikkontakt	●	●	●	●	●	●
Gulvtykkelse: 49 mm, sideveggykkelse: 34 mm og taktykkelse: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Iso-Protect komfortgulv i oppholdsrom uten repos eller avsats	●	●	●	●	●	●
Lifetime Smart konstruksjonsteknologi: Råtesikker gulvkonstruksjon uten tre - med GFK-bekledd understell og tak	●	●	●	●	●	●
Myggetingdør til bodel	●	●	●	●	●	●
Panorama-takluke 70x50 cm i bodel	●	●	●	●	●	●
Sidevegg og bakvegg av slitesterk HighGloss GFK med en glatt, blank overflate	●	●	●	●	●	●
Soveromsvindu høyre og venstre	●	●	●	●	●	●
Vindu i T-kappen	●	●	●	●	●	●

Standardutstyr

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Utvendig design						
Utvendig lakkering påbygging hvit	●	●	●	●	●	●
Innvendig design						
Stoffkombinasjon Saros	●	●	●	●	●	●
Tredekor Ashton	●	●	●	●	●	●
Tekstilutstyr						
Bakre senger med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulering materiale	●	●	●	●	●	●
Møbelvarianter						
AirPlus-utlufting bak overskap for å unngå kondensdannelse	●	●	●	●	●	●
Dobbelt seng i bak på tvers, høy	—	—	●	—	—	—
Dobbelt seng i bak, høydejusterbar	—	—	—	—	●	—
Hevede enkeltsenger inkludert komfortable trinn	●	●	—	●	—	●
Kleskap i rommets høyde med uttrekkbart trinn for enkel tilgang til sengen	—	—	●	—	—	—
Kleskap på høyre og venstre side av queensengen	—	—	—	—	●	—
Koselig lounge-sittegruppe med 2 klappseter med 3-punkts sikkerhetssele inkl. isofix og frittstående, fast bord	—	—	—	—	●	●
Moderne inngangshylle med praktiske oppbevaringsrom og stropper	—	●	●	●	●	●
Moderne innredning med mørke tak- og vindusgardiner i bodelen	●	●	●	●	●	●
Multifunksjonell lagringsplass under dobbelt seng med garderobe, tilgjengelig fra innsiden og utsiden, opplyst, sengebunnen kan stilles oppreist	—	—	●	—	—	—
Overskapsluker med stille lukking (Soft-close)	●	●	●	●	●	●
Sammenhengende overskape i bakområdet	●	●	—	●	—	●
Sittegruppe med festbart og utvidbart bord og 2 integrerte 3-punktsbelter	●	●	●	●	—	—
Skyvedører i romhøyde for adskillelse fra soverommet	—	—	—	●	●	●
T-kappe med mye oppbevaringsplass og to praktiske spennnett på høyre og venstre side	●	●	●	●	●	●
To praktiske spennnett under overskap i bakre seng	●	●	●	●	●	●
Kjøkken						
Gourmetkjøkken: 2 kokebluss, romslige skuffer, bestikkinnsats, søppelbøtte og stor kjøkkenbenk	●	●	●	●	●	●
Kjøkken bakvegg med krydderhylle	●	●	●	●	●	●
Kjøleskap (137 l)	●	●	●	—	—	—
Kjøleskap (137 l) med integrert stekeovn	—	—	—	●	—	—
Kjøleskap (137 l) med integrert stekeovn	—	—	—	—	●	●
MultiFlex skinnesytem inkl. kroker (ytterligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●	●	●	●	●	●
Toalettrom						
Romslig bad med separat dusj og toalett med dør til bodelen	—	—	—	●	●	●
Toalettrom med svingvegg gir svært god plassutnyttelse	●	—	—	—	—	—
Trerist til dusjgulv	●	●	●	●	●	●
Utrustning med skape, hyller, store speile, tannkruss- og toalettappirsholder	●	●	●	●	●	●
Multimediesystemer						
Flatskjermerholder	●	●	●	●	●	●
Varme						
Digital betjeningsdel til luftbåren varme	●	●	●	●	●	●
Gass luftbåren varme 6 kW med bereder	●	●	●	●	●	●
Varme montert i sittegruppen til optimal varmfordeling	●	●	●	●	●	●
El-installasjon						
Antall stikkontakter 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●	●
Baldakin med spots over inngangsdøren	●	●	●	●	●	●
Bodelbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter	●	●	●	●	●	●
Forteltlampe 12 V	●	●	●	●	●	●
Funksjonell belysning (bodels og innebygde flekker)	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●

Standardutstyr

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
LED belysning i hele bilen	●	●	●	●	●	●
Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap	●	●	●	●	●	●
Vannforsyning / vanninstallasjon						
Bryter for vannpumpe	●	●	●	●	●	●
Ferskvannsvannstank montert i isolert og oppvarmet område	●	●	●	●	●	●
Kabler/rør under gulvet isolerte	●	●	●	●	●	●
Senkbar vannpumpe	●	●	●	●	●	●
Gas-installasjon						
Crashsensor for gasssystem	●	●	●	●	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med nem adgang	●	●	●	●	●	●
Sikkerhet						
Brannslukker 2 kg	●	●	●	●	●	●

PAKKER TREND DELINTEGRERTE

Pakke	Pakke X (markise 3,5 m) (13734)	Pakke X (markise 4,0 m) (13734)	Pakke X (markise 4,5 m) (13734)
Ryggekamera	4 600,-	4 600,-	4 600,-
Kassettemarkise Omnistor 3,5 m (manuell)	15 300,-		
Kassettemarkise Omnistor 4 m (manuell)		17 200,-	
Kassettemarkise Omnistor 4,5 m (manuell)			19 900,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	19 900,-	21 800,-	24 500,-
Pakkepris nkr.	15 800,-	17 100,-	18 400,-
Du sparer nkr.	4 100,-	4 700,-	6 100,-
Mervekt (kg)*	29.8	35	39

Pakke	Family pakke T 6617 EB (14533)	Family pakke T 6817, 7057 EB (14533)	Family pakke T 6877 (14533)	Family pakke T 7057 DBL (14533)	Family pakke T 7057 EBL (14533)
Bodelsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås (inkl. førerdør)	7 800,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-
Mørklegging i førerhus	8 600,-	8 600,-	8 600,-	8 600,-	8 600,-
Light Moments: Indirekte belysning over overskapene	9 100,-	9 100,-	9 100,-	9 100,-	9 100,-
Light Moments: Indirekte vegg-belysning (stemningsbelysning)	8 400,-	8 400,-	8 400,-	8 400,-	8 400,-
Light Moments: Opplyst kjøkkenbakvegg	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Light Moments: Polstret setebenk med indirekte belysning	1 800,-	1 800,-	1 800,-		
Koselig L-sittegruppe med frittstående, senkbar bordunderstell og 2 intetgrerte 3-punkts belter	4 900,-	4 900,-	4 900,-		
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	4 800,-	4 800,-			4 800,-
Light Moments: Indirekte belysning i baderom med belyst dusjkonsol		3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-
Light Moments: Inngangsmodule med indirekte belysning		1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	48 000,-	52 600,-	47 800,-	41 100,-	45 900,-
Pakkepris nkr.	37 200,-	37 300,-	34 300,-	27 200,-	32 900,-
Du sparer nkr.	10 800,-	15 300,-	13 500,-	13 900,-	13 000,-
Mervekt (kg)*	26.1	26.7	19.2	9.7	17.2



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Pakke	Vinterkomfort pakke Alde vannbåren varme T (13736)	Vinterkomfort pakke Alde vannbåren varme T (13736)	Vinterkomfort pakke Alde vannbåren varme T (13736)
Bryter for vannpumpe	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Kabler/rør under gulvet isolerte	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Avløpstank isolert	3 100,-	3 100,-	3 100,-
Avløpstank og -kabler/-rør er elektrisk oppvarmet	16 400,-	16 400,-	16 400,-
Vannbåren varme i førerhus (varmematte)	12 000,-	12 000,-	12 000,-
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil, stengeventil for soverommet og digitalt kontrollelement	40 900,-	40 900,-	
XPS isolering	9 900,-		
XPS isolering		9 900,-	
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil, stengeventil for soverommet og digitalt kontrollelement			40 900,-
XPS isolering			10 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	85 900,-	85 900,-	86 000,-
Pakkepris nkr.	80 400,-	80 400,-	80 500,-
Du sparer nkr.	5 500,-	5 500,-	5 500,-
Mervekt (kg)*	65.7	67.2	69.2

Pakke	Vinterkomfort pakke luftbåren varme (13735)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme (13735)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme (13735)
Bryter for vannpumpe	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Kabler/rør under gulvet isolerte	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Avløpstank isolert	3 100,-	3 100,-	3 100,-
Avløpstank og -kabler/-rør er elektrisk oppvarmet	16 400,-	16 400,-	16 400,-
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	8 000,-	8 000,-	8 000,-
XPS isolering	9 900,-		
XPS isolering		9 900,-	
XPS isolering			10 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	41 000,-	41 000,-	41 100,-
Pakkepris nkr.	35 100,-	35 200,-	35 200,-
Du sparer nkr.	5 900,-	5 800,-	5 900,-
Mervekt (kg)*	23.2	24.7	25.7



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

GT Design pakke (14530)	Pris nkr.
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklegging og myggnetting	9 900,-
Utvendig design GT (baklysholder med sort diffuser, ytterligere klistremerker, skidplate "rød")	19 300,-
Summen av de enkelte delene i pakken	29 200,-
Pakkepris	26 900,-
Du sparer	2 300,-
Mervekt (kg)*	2

Chassis pakke (14476)	Pris nkr.
Klimaanlegg i førerhus, automatisk	15 400,-
Elektrisk parkeringsbremse	8 000,-
Full LED frontlykter	17 100,-
Summen av de enkelte delene i pakken	40 500,-
Pakkepris	31 200,-
Du sparer	9 300,-
Mervekt (kg)*	-9.1

Assistanse pakke Fiat (14477)	Pris nkr.
Regn- og lyssensor med automatisk nedblending	
Nødbremseassistent inkl. registrering av fotgjengere	
Kjørefeltassistent	
Trafikkskiltgjenkjenningassistent	
Oppmerksomhetsassistent	
Intelligent hastighetsassistent	
Pakkepris	15 000,-
Mervekt (kg)*	0.5

Forberedelseskit (11350)	Pris nkr.
Forberedelse for solceller	3 500,-
Klargjøring for A/C på taket	1 400,-
Forberedelse for satellit-system	2 600,-
Forberedelse for 1. ryggekamera	3 700,-
Forberedelse for 2. ryggekamera	2 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken	13 200,-
Pakkepris	7 000,-
Du sparer	6 200,-
Mervekt (kg)*	7.6

△ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr^{*}

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Chassis Fiat										
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-trinns automatgir med momentomformer	—	46 100,-	60	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-trinns automatgir med momentomformer	—	85 700,-	60	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi lavramme (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-trinns automatgir med momentomformer	—	104 900,-	60	M180A	—	—	—	○	○	○
Vektøkning										
Totalvekt 3.650 kg	—	3 900,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
Chassis utstyr Fiat										
Ekstra sitteplass ⁷⁾	—	9 900,-	14.5	435	—	—	○	○	—	—
Skrustøtter bak (2 stk.)	—	4 500,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Tilhengerfeste (vær obs på bobil og tilhengers samlede vekt)	—	25 500,-	62	273	○	—	—	—	—	—
Tilhengerfeste (vær obs på bobil og tilhengers samlede vekt)	—	25 700,-	65	273	—	○	○	—	—	—
Tilhengerfeste (vær obs på bobil og tilhengers samlede vekt)	—	25 700,-	66	273	—	—	—	○	○	○
Påbygging utvendigt										
Dobbelt gulv i hekkgarasjen	—	4 300,-	10	1890	○	—	—	—	—	—
Dobbelt gulv i hekkgarasjen	—	4 400,-	12	1890	—	○	—	○	○	○
Dobbelt gulv i hekkgarasjen	—	4 400,-	13	1890	—	—	○	—	—	—
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklegging og myggnetting	GT-P	9 900,-	1	415	○	○	○	○	○	○
Sykelholder for 3 sykler	—	6 000,-	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Sykelholder, senkbar (med 3 skinner)	—	12 700,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
Takventil med vifte	—	3 900,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Innvendig design										
Stoffkombinasjon Heron (tekstilskin)	—	5 200,-	0	13726	○	○	○	○	○	○
Stoffkombinasjon Yoko	—		0	13725	○	○	○	○	○	○
Tekstilutstyr										
Kantsydde tepper	—	10 800,-	5.4	851	○	—	—	—	—	—
Kantsydde tepper	—	10 800,-	5.9	851	—	○	—	—	—	—
Kantsydde tepper	—	10 800,-	5.3	851	—	—	○	—	—	—
Kantsydde tepper	—	10 800,-	6.8	851	—	—	—	○	—	—
Kantsydde tepper	—	10 900,-	8.3	851	—	—	—	—	○	—
Kantsydde tepper	—	10 800,-	7.3	851	—	—	—	—	—	○
Møbelvarianter										
Elektrisk senkeseng over sittegruppen ¹¹⁾	—	27 600,-	65	13738	—	○	—	○	—	—
Elektrisk senkeseng over sittegruppen ¹¹⁾	—	27 700,-	68	13738	—	—	○	—	—	—
Elektrisk senkeseng over sittegruppen ¹¹⁾	—	27 800,-	71	13738	—	—	—	—	○	○
Elektrisk senkeseng over sittegruppen (enkelteng) ¹¹⁾	—	26 700,-	45	13738	○	—	—	—	—	—
Enkeltenger, lave for komfortabel adgang og høy takhøyde	—	1 300,-	-13	510	○	○	—	—	—	—
Enkeltenger, lave for komfortabel adgang og høy takhøyde	—	1 300,-	-10.5	510	—	—	—	○	—	○
Isofix barnesetefastgjørelse for 3. og 4. plass i kjøretøret	—	4 800,-	4	8125	○	○	○	○	—	—
Nødseng	—	4 900,-	7	339	○	—	—	—	—	—



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyetts faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Tilleggsutstyr*

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	FA-P	4 800,-	7.5	1883	○	○	—	○	—	○
Sengeombygging i sittegruppen	—	7 500,-	7	1944	—	○	—	—	—	—
Sengeombygging i sittegruppen	—	7 400,-	5.5	1944	—	—	○	—	—	—
Sengeombygging i sittegruppen	—	7 500,-	8	1944	—	—	—	○	—	—
Sengeombygging i sittegruppen	—	7 400,-	5	1944	—	—	—	—	○	○
Toalettrom										
Vindu i toalettrommet	—	3 300,-	5	372	—	○	○	○	○	○
Multimediesystemer										
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastebilnavigasjon, trådløs Apple CarPlay og Android Auto	—	25 800,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○
Ryggekamera nr. 2 i baklysfestet	—	3 900,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Varme										
Elektrisk gulvoppvarming (delvis) ¹³⁾	—	9 200,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	VI-KO	8 000,-	1	330	○	○	○	○	○	○
Vannbåren gulvoppvarming ¹²⁾	—	15 900,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Vannbåren varme i førerhus (varmematte) ¹²⁾	VI-KO	12 000,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil, stengeventil for soverommet og digitalt kontrollelement	VI-KO	40 900,-	40	761	○	○	○	—	—	—
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil, stengeventil for soverommet og digitalt kontrollelement	VI-KO	40 900,-	41	761	—	—	—	○	○	○
El-installasjon										
2. batteri Dual Battery System (lithium), 140 Ah ⁵⁾	—	34 100,-	19	13968	○	○	○	○	○	○
Ekstra AGM-bodelbatteri, 95 Ah ⁵⁾	—	6 700,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Solcellesystem 100 Watt	—	13 400,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Vannforsyning / vanninstallasjon										
Avløpstank isolert	VI-KO	3 100,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
Utendørs dusj (kaldt vann)	—	2 600,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Gas-installasjon										
Automatisk gassflaskeomsifter inkl. Crashsensor, EisEx og gassfilter	—	7 300,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Gassuttak utvendig, 30 mbar	—	3 400,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
Sikkerhet										
Pengeskap/safe	—	2 800,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Røykvarsler	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
Pakker										
Assistanse pakke Fiat	—	15 000,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○
Chassis pakke	—	31 200,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○
Family pakke T 6617 EB	—	37 200,-	26.1	14533	○	—	—	—	—	—
Family pakke T 6817, 7057 EB	—	37 300,-	26.7	14533	—	○	—	○	—	—
Family pakke T 6877	—	34 300,-	19.2	14533	—	—	○	—	—	—
Family pakke T 7057 DBL	—	27 200,-	9.7	14533	—	—	—	—	○	—
Family pakke T 7057 EBL	—	32 900,-	17.2	14533	—	—	—	—	—	○



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Tilleggsutstyr^{**}

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Forberedelseskit	—	7 000,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○
GT Design pakke	—	26 900,-	2	14530	○	○	○	○	○	○
Pakke X (markise 3,5 m)	—	15 800,-	29.8	13734	○	—	—	—	—	—
Pakke X (markise 4,0 m)	—	17 100,-	35	13734	—	○	○	—	—	—
Pakke X (markise 4,5 m)	—	18 400,-	39	13734	—	—	—	○	○	○
Vinterkomfort pakke Alde vannbåren varme T	—	80 400,-	65.7	13736	○	—	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke Alde vannbåren varme T	—	80 400,-	67.2	13736	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort pakke Alde vannbåren varme T	—	80 500,-	69.2	13736	—	—	—	○	○	○
Vinterkomfort pakke luftbåren varme	—	35 100,-	23.2	13735	○	—	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke luftbåren varme	—	35 200,-	24.7	13735	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort pakke luftbåren varme	—	35 200,-	25.7	13735	—	—	—	○	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk ▲ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)

GT-P GT pakke FA-P Family pakke VI-KO Vinterkomfort pakke



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Trend for Norway

Denne ferdige kampanjemodellen, hvor alt nødvendig utstyr er inkludert – og mer til, er den mest solgte i Norge. Bare velg mellom luftbåren eller vannbåren varme og du er klar til å reise.



Trend T

	Kodenummer	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Utstyr ved både luft- og vannbåren varme							
Chassis pakke (Se pakkeoversikt)	14476	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Family pakke (Se pakkeoversikt)	14533	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk senkeseng	13738	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Trend for Norway (Luftbåren varme)

Elpatron 230 V til luftbåren varme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk gulvoppvarming	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Avløpstank isolert	13742	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Trend for Norway (Vannbåren varme)

Vinter komfort pakke (vannbåren varme)	13736	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Varmeveksler til vannbåren varme	565	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vannbåren gulvoppvarming	1603	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Totalvekt 3.650 kg	10769	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Vektt tillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)

Luftbåren varme	kg	88	109	104	98	109	105
Vannbåren varme	kg	155	177	173	168	179	176

Pristillegg

Trend T for Norway - Luftbåren varme	kr.	114.000	115.000	113.000	106.000	115.000	111.000
Trend T for Norway - Vannbåren varme	kr.	206.000	207.000	205.000	198.000	208.000	203.000



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkastoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkastoleranse kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

⊙ Inkludert i Trend for Norway

- Ikke inkludert i Trend for Norway, se evt. tilleggsutstyr

Trend integrerte



Bestselleren i Dethleffs' modellprogram er fullstendig fornyet: Moderne design, omfattende standardutstyr og nye praktiske funksjoner gjør Trend til en ubestridt vinner i forhold til pris og ytelse. Et spesielt komfortelement er det trinnløse IsoProtect bodelsgulvet som strekker seg fra førerhuset til badet. Med den store senkesengen i førerhuset er det alltid to ekstra, komfortable soveplasser om bord i Trend integrert, som ikke tar opp plass om dagen.

Kjennetegn


Total lengde, ca.	670 - 740 cm
Total bredde ca.	233 cm
Total høyde, ca.	300 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	205 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Saros



+ Stoffkombinasjon
Yoko ○



+ Stoffkombinasjon
Heron (tekstilstinn)
○

Plusspunkter

- + Lifetime Smart konstruksjon - med trefritt, GFK-kledd undergulv
- + Eksklusivt design bak med ShapeLine LED-baklykter, 3. bremselys integrert i hekkspoileren
- + Stor bakgarasje som kan lastes på begge sider, enhåndsbetjening av garasjeportene, belysning, 230 V-kontakt og solide surseskiner
- + 70 cm bred bodelsdør med praktisk coupe-inngang
- + Iso-Protect komfortgulv i bodel uten trappetrinn eller avsatser
- + Nytt taksapkonsept med håndtaksløse fronter og stort oppbevaringsvolum, inkl. AirPlus overskap med ventilasjon bak
- + Senkeseng i førerhuset som standard
- + Soveområde: Enestående sovekomfort med 150 mm tykke Evopore kaldskummadrasser

Tredekor



+ Tredekor Ashton

○ mulig som tilleggsutstyr



Trend integrerte Tekniske data



Trend integrerte		I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 304 000,-	1 313 000,-	1 316 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme
Avgassnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Total lengde, ca.	cm	670	699	699
Total bredde ca.	cm	233	233	233
Total høyde, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	205	205	205
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Hjulavstand ca.	mm	3800	3800	3800
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm			210 x 118 - 80 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144 ○	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162
Senger standard / maks.		4	4	4 / 5 ○
Basismotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	2863 (2720 til 3006)*	2883 (2739 til 3027)*	2933 (2786 til 3080)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	304	281	231
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3499	3499	3499
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4	4 - 5 ○
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	90	90	90
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Trend integrerte Tekniske data



Trend integrerte		I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 346 000,-	1 386 000,-	1 385 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme
Avgassnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Total lengde, ca.	cm	740	740	740
Total bredde ca.	cm	233	233	233
Total høyde, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	205	205	205
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Hjulavstand ca.	mm	4035	4035	4035
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	210 x 118 - 80 ○		
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Senger standard / maks.		4 / 5 ○	4	4
Basismotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	3025 (2874 til 3176)*	3034 (2882 til 3186)*	3014 (2863 til 3165)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	135	126	146
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	3499	3499	3499
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4 - 5 ○	4	4
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	90	90	90
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrides minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Standardutstyr

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Chassis Fiat						
Alufelger Fiat 16"	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-trinns manuell girkasse	●	●	●	●	●	●
Chassis utstyr Fiat						
Automatisk bremseassistent etter en kollisjon	●	●	●	●	●	●
ABS (blokkeringsfritt bremsesystem) / EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)	●	●	●	●	●	●
Advarselstrekant	●	●	●	●	●	●
Cruisekontroll	●	●	●	●	●	●
Dashbord med alu-applikasjon	●	●	●	●	●	●
Dekkpumpesett og slepeøye	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Forhjuls-trekk	●	●	●	●	●	●
Fører- og passasjerkollisjonspute	●	●	●	●	●	●
Førerhus-persienner til front- og sidevinduer for isolering og avskjerming	●	●	●	●	●	●
GFK lettvektbladfyær	●	●	●	●	●	●
Høyde- og heldningsjustering inkl. to polstrede armlener til fører- og passasjer sete	●	●	●	●	●	●
Klimaanlegg i førerhus, manuell	●	●	●	●	●	●
Koppholder mitt i dashbordet	●	●	●	●	●	●
Lærrat og giraksel med skinnmansjett	●	●	●	●	●	●
Multifunksjonsratt	●	●	●	●	●	●
Pilotseter: Integreerte hodestøtter, to polstrede armlen, dreibare	●	●	●	●	●	●
Setegjenkjenning for fører og passasjer foran	●	●	●	●	●	●
Sidevind-assistent	●	●	●	●	●	●
Skvettlapper på foraksel	●	●	●	●	●	●
Startsperre	●	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●	●
Utvidet bakaksel	●	●	●	●	●	●
Vibrasjonsvake, elektrisk justerbare og oppvarmede ytterspeile i bus-optikk (todelt)	●	●	●	●	●	●
Vinterdekk M+S Camping (med snøfugg)	●	●	●	●	●	●
Påbygging utvendig						
Adgang til bodel med komfortabel kupé-innstigning	●	●	●	●	●	●
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trinn	●	●	●	●	●	●
Bodelsdør: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive baklyktekonsol med Shapeline LED-baklykter, 3. bremselys integrert i hekkspoileren	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●
Førerhusdør, venstre	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●
Garasje i bak: 2 garasjeluker med enkelthåndsbetjening, senket hekk (150 kg flatelast), oppvarmet, med surringsskinner, belyst, 1x 230 V stikkontakt	●	●	●	●	●	●
Gulvtykkelse: 49 mm, sideveggykkelse: 34 mm og taktykkelse: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Iso-Protect komfortgulv i oppholdsrom uten repos eller avsatser	●	●	●	●	●	●
Lifetime Smart konstruksjonsteknologi: Råtesikker gulvkonstruksjon uten tre - med GFK-bekledd understell og tak	●	●	●	●	●	●
Myggnettingdør til bodel	●	●	●	●	●	●
Panorama-takluke 40x40 cm med myggnetting og mørkleggingsrullegardin over senkesengen	●	●	●	●	●	●
Panorama-takluke 75x105 cm i bodel	●	●	●	●	●	●
Sidevegger og bakvegg av slitesterk HighGloss GFK med en glatt, blank overflate	●	●	●	●	●	●
Soveromsvindu høyre og venstre	●	●	●	●	●	●
Utvendig design						
Utvendig lakkering påbygging hvit	●	●	●	●	●	●
Innvendig design						
Stoffkombinasjon Saros	●	●	●	●	●	●

Standardutstyr

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Tredekor Ashton	●	●	●	●	●	●
Tekstilutstyr						
Bakre senger med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulierende materiale	●	●	●	●	●	●
Møbelvarianter						
AirPlus-utlufting bak overskap for å unngå kondensdannelse	●	●	●	●	●	●
Dobbelt seng i bak på tvers, høy	—	—	●	—	—	—
Dobbelt seng i bak, høydejusterbar	—	—	—	—	●	—
Hevede enkeltsenger inkludert komfortable trinn	●	●	—	●	—	●
Kleskap i rommets høyde med uttrekkbart trinn for enkel tilgang til sengen	—	—	●	—	—	—
Kleskap på høyre og venstre side av queensengen	—	—	—	—	●	—
Koselig lounge-sittegruppe med 2 klappseter med 3-punkts sikkerhetseler inkl. isofix og frittstående, fast bord	—	—	—	—	●	●
Moderne inngangshylle med praktiske oppbevaringsrom og stropper	—	●	●	●	●	●
Moderne innredning med mørke tak- og vindusgardiner i bodelen	●	●	●	●	●	●
Multifunksjonell lagringsplass under dobbelt seng med garderobe, tilgjengelig fra innsiden og utsiden, opplyst, sengebunnen kan stilles oppreist	—	—	●	—	—	—
Overskapsluker med stille lukking (Soft-close)	●	●	●	●	●	●
Sammenhengende overskape i bakområdet	●	●	—	●	—	●
Senkeseng i førerhus, manuell	●	●	●	●	●	●
Sittegruppe med festbart og utvidbart bord og 2 integrerte 3-punktsbelter	●	●	●	●	—	—
Skyvedører i romhøyde for adskillelse fra soverommet	—	—	—	●	●	●
To praktiske spennnett under overskap i bakre seng	●	●	●	●	●	●
Kjøkken						
Gourmetkjøkken: 2 kokebluss, romslige skuffer, bestikkinnsats, søppelbøtte og stor kjøkkenbenk	●	●	●	●	●	●
Kjøkken bakvegg med krydderhylle	●	●	●	●	●	●
Kjøleskap (137 l)	●	●	●	—	—	—
Kjøleskap (137 l) med integrert stekeovn	—	—	—	●	—	—
Kjøleskap (137 l) med integrert stekeovn	—	—	—	—	●	●
MultiFlex skinnsystem inkl. kroker (ytterligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●	●	●	●	●	●
Toalettrom						
Romslig bad med separat dusj og toalett med dør til bodelen	—	—	—	●	●	●
Toalettrom med svingvegg gir svært god plassutnyttelse	●	—	—	—	—	—
Trerist til dusjgulv	●	●	●	●	●	●
Utrustning med skape, hyller, store speile, tannkruss- og toalettapparat	●	●	●	●	●	●
Multimediesystemer						
Flatskjermholder	●	●	●	●	●	●
Varme						
Digital betjeningsdel til luftbåren varme	●	●	●	●	●	●
Gass luftbåren varme 6 kW med bereder	●	●	●	●	●	●
Varme montert i sittegruppen til optimal varmfordeling	●	●	●	●	●	●
El-installasjon						
Antall stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●	●
Baldakin med spots over inngangsdøren	●	●	●	●	●	●
Bodelbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter	●	●	●	●	●	●
Forteltlampe 12 V	●	●	●	●	●	●
Funksjonell belysning (bodens og innebygde flekker)	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●	●	●	●	●
Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap	●	●	●	●	●	●
Vannforsyning / vanninstallasjon						
Bryter for vannpumpe	●	●	●	●	●	●

Standardutstyr

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Ferskvannsvannstank montert i isolert og oppvarmet område	●	●	●	●	●	●
Kabler/rør under gulvet isolerte	●	●	●	●	●	●
Senkbar vannpumpe	●	●	●	●	●	●
Gas-installasjon						
Crashsensor for gasssystem	●	●	●	●	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med nem adgang	●	●	●	●	●	●
Sikkerhet						
Brannslukker 2 kg	●	●	●	●	●	●

PAKKER TREND INTEGRERTE

Pakke	Pakke X (markise 4,0 m) (13734)	Pakke X (markise 4,5 m) (13734)	Pakke X (markise 5,0 m) (13734)
Ryggekamera	4 600,-	4 600,-	4 600,-
Kassettemarkise Omnistor 4 m (manuell)	17 200,-		
Kassettemarkise Omnistor 4,5 m (manuell)		19 900,-	
Kassettemarkise Omnistor 5 m (manuell)			24 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	21 800,-	24 500,-	28 600,-
Pakkepris nkr.	17 100,-	18 400,-	20 700,-
Du sparer nkr.	4 700,-	6 100,-	7 900,-
Mervekt (kg)*	35	39	41

Pakke	Family pakke I 6617 EB (13849)	Family pakke I 6817, 7057 EB (13849)	Family pakke I 6877 (13849)	Family pakke I 7057 DBL (13849)	Family pakke I 7057 EBL (13849)
Bodelsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås (inkl. førerdør)	7 800,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-
Light Moments: Indirekte belysning over overskapene	9 100,-	9 100,-	9 100,-	9 100,-	9 100,-
Light Moments: Indirekte veggelysning (stemningsbelysning)	8 400,-	8 400,-	8 400,-	8 400,-	8 400,-
Light Moments: Opplyst kjøkkenbakvegg	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Radioforberedelse med Sound pakke i førerhuset	11 900,-	11 900,-	11 900,-	11 900,-	11 900,-
Radioantenne DAB + montert på taket	5 300,-	5 300,-	5 300,-	5 300,-	5 300,-
Light Moments: Polstret setebenk med indirekte belysning	1 800,-	1 800,-	1 800,-		
Koselig L-sittegruppe med frittstående, senkbar bordunderstell og 2 integre 3-punkts belter	4 900,-	4 900,-	4 900,-		
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	4 800,-	4 800,-			4 800,-
Light Moments: Indirekte belysning i baderom med belyst dusjkonsole		3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-
Light Moments: Inngangsmodule med indirekte belysning		1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	56 600,-	61 200,-	56 400,-	49 700,-	54 500,-
Pakkepris nkr.	38 600,-	38 600,-	35 700,-	28 600,-	34 200,-
Du sparer nkr.	18 000,-	22 600,-	20 700,-	21 100,-	20 300,-
Mervekt (kg)*	27.1	27.7	20.2	10.7	18.2



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Pakke	Vinterkomfort pakke Alde vannbåren varme I (13736)	Vinterkomfort pakke Alde vannbåren varme I (13736)	Vinterkomfort pakke Alde vannbåren varme I (13736)
Bryter for vannpumpe	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Kabler/rør under gulvet isolerte	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Avløpstank isolert	3 100,-	3 100,-	3 100,-
Avløpstank og -kabler/-rør er elektrisk oppvarmet	16 400,-	16 400,-	16 400,-
Vannbåren varme i førerhus (varmematte)	12 000,-	12 000,-	12 000,-
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil, stengeventil for soverommet og digitalt kontrollelement	40 900,-	40 900,-	
XPS isolering	9 900,-		
XPS isolering		10 000,-	
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil, stengeventil for soverommet og digitalt kontrollelement			41 100,-
XPS isolering			10 100,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	85 900,-	86 000,-	86 300,-
Pakkepris nkr.	80 400,-	80 500,-	80 800,-
Du sparer nkr.	5 500,-	5 500,-	5 500,-
Mervekt (kg)*	66.7	68.7	75.7

Pakke	Vinterkomfort pakke luftbåren varme (13735)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme (13735)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme (13735)
Bryter for vannpumpe	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Kabler/rør under gulvet isolerte	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Avløpstank isolert	3 100,-	3 100,-	3 100,-
Avløpstank og -kabler/-rør er elektrisk oppvarmet	16 400,-	16 400,-	16 400,-
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	8 000,-	8 000,-	8 000,-
XPS isolering	9 900,-		
XPS isolering		10 000,-	
XPS isolering			10 100,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	41 000,-	41 100,-	41 200,-
Pakkepris nkr.	35 200,-	35 200,-	35 300,-
Du sparer nkr.	5 800,-	5 900,-	5 900,-
Mervekt (kg)*	24.2	26.2	27.2



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

GT Design pakke (14583)	Pris nkr.
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklegging og myggnetting	9 900,-
Utvendig design GT (baklysholder med sort diffuser, ytterligere klistremerker, skidplate "rød")	19 300,-
Summen av de enkelte delene i pakken	29 200,-
Pakkepris	26 900,-
Du sparer	2 300,-
Mervekt (kg)*	2

Chassis pakke (14582)	Pris nkr.
Klimaanlegg i førerhus, automatisk	15 400,-
Elektrisk parkeringsbremse	8 000,-
LED kjørellys	5 800,-
Summen av de enkelte delene i pakken	29 200,-
Pakkepris	22 500,-
Du sparer	6 700,-
Mervekt (kg)*	-8.1

Forberedelseskit (11350)	Pris nkr.
Forberedelse for solceller	3 500,-
Klargjøring for A/C på taket	1 400,-
Forberedelse for satellit-system	2 600,-
Forberedelse for 1. ryggekamera	3 700,-
Forberedelse for 2. ryggekamera	2 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken	13 200,-
Pakkepris	7 000,-
Du sparer	6 200,-
Mervekt (kg)*	7.6

△ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr*

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Chassis Fiat										
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-trinns automatgir med momentomformer	—	46 100,-	60	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-trinns automatgir med momentomformer	—	85 700,-	60	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi lavramme (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-trinns automatgir med momentomformer	—	104 900,-	60	M180A	○	○	○	○	○	○
Vektøkning										
Totalvekt 3.650 kg	—	3 900,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
Chassis utstyr Fiat										
Ekstra sitteplass ⁷⁾	—	9 900,-	14.5	435	—	—	○	○	—	—
Forsterket skruefjær til forakslen	—	10 700,-	3.75	1889	○	○	○	○	○	○
Skrustøtter bak (2 stk.)	—	4 500,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt)	—	25 500,-	62	273	○	—	—	—	—	—
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt)	—	25 700,-	65	273	—	○	○	—	—	—
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt)	—	25 700,-	66	273	—	—	—	○	○	○
Påbygging utvendigt										
Dobbelt gulv i hekkgarasjen	—	4 300,-	10	1890	○	—	—	—	—	—
Dobbelt gulv i hekkgarasjen	—	4 400,-	12	1890	—	—	—	○	○	○
Dobbelt gulv i hekkgarasjen	—	4 400,-	13	1890	—	○	○	—	—	—
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklegging og myggnetting	GT-P	9 900,-	1	415	○	○	○	○	○	○
Sykelholder for 3 sykler	—	6 000,-	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Sykelholder, senkbart (med 3 skinner)	—	12 700,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
Takventil med vifte	—	3 900,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Innvendig design										
Stoffkombinasjon Heron (tekstilskin)	—	5 200,-	0	13726	○	○	○	○	○	○
Stoffkombinasjon Yoko	—		0	13725	○	○	○	○	○	○
Tekstilutstyr										
Kantsydde tepper	—	10 800,-	5.7	851	○	—	—	—	—	—
Kantsydde tepper	—	10 800,-	6.2	851	—	○	—	—	—	—
Kantsydde tepper	—	10 800,-	5.5	851	—	—	○	—	—	—
Kantsydde tepper	—	10 800,-	7.1	851	—	—	—	○	—	—
Kantsydde tepper	—	10 900,-	8.5	851	—	—	—	—	○	—
Kantsydde tepper	—	10 800,-	7.5	851	—	—	—	—	—	○
Møbelvarianter										
Enkeltenger, lave for komfortabel adgang og høy takhøyde	—	1 300,-	-13	510	○	○	—	—	—	—
Enkeltenger, lave for komfortabel adgang og høy takhøyde	—	1 300,-	-10.5	510	—	—	—	○	—	○
Isofix barnesetefastgjørelse for 3. og 4. plass i kjøretøret	—	4 800,-	4	8125	○	○	○	○	—	—
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	FA-P	4 800,-	7.5	1883	○	○	—	○	—	○
Sengeombygging i sittegruppen	—	7 400,-	5.5	1944	—	—	○	—	—	—
Sengeombygging i sittegruppen	—	7 500,-	8	1944	—	—	—	○	—	—



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyet faktisk vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Tilleggsutstyr*

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Toalettrom										
Vindu i toalettrommet	—	3 300,-	5	372	—	○	○	○	○	○
Multimediesystemer										
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastebilnavigasjon, trådløs Apple CarPlay og Android Auto ⁴⁾	—	25 800,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○
Ryggekamera nr. 2 i baklysfestet	—	3 900,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Varme										
Elektrisk gulvoppvarming (delvis) ¹³⁾	—	9 200,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	VI-KO	8 000,-	1	330	○	○	○	○	○	○
Vannbåren gulvoppvarming ¹²⁾	—	15 900,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Vannbåren varme i førerhus (varmemåtte) ¹²⁾	VI-KO	12 000,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil, stengeventil for soverommet og digitalt kontrollelement	VI-KO	40 900,-	40	761	○	○	○	—	—	—
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil, stengeventil for soverommet og digitalt kontrollelement	VI-KO	41 100,-	46	761	—	—	—	○	○	○
El-installasjon										
2. batteri Dual Battery System (lithium), 140 Ah ⁵⁾	—	34 100,-	19	13968	○	○	○	○	○	○
Ekstra AGM-bodelbatteri, 95 Ah ⁵⁾	—	6 700,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Solcellesystem 100 Watt	—	13 400,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Vannforsyning / vanninstallasjon										
Avløpstank isolert	VI-KO	3 100,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
Utendørs dusj (kaldt vann)	—	2 600,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Gas-installasjon										
Automatisk gassflaskeomskifter inkl. Crashsensor, EisEx og gassfilter	—	7 300,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Gassuttak utvendig, 30 mbar	—	3 400,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
Sikkerhet										
Pengeskap/safe	—	2 800,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Røykvarsler	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
Pakker										
Chassis pakke	—	22 500,-	-8.1	14582	○	○	○	○	○	○
Family pakke I 6617 EB	—	38 600,-	27.1	13849	○	—	—	—	—	—
Family pakke I 6817, 7057 EB	—	38 600,-	27.7	13849	—	○	—	○	—	—
Family pakke I 6877	—	35 700,-	20.2	13849	—	—	○	—	—	—
Family pakke I 7057 DBL	—	28 600,-	10.7	13849	—	—	—	—	○	—
Family pakke I 7057 EBL	—	34 200,-	18.2	13849	—	—	—	—	—	○
Forberedelseskit	—	7 000,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○
GT Design pakke	—	26 900,-	2	14583	○	○	○	○	○	○
Pakke X (markise 4,0 m)	—	17 100,-	35	13734	○	—	—	—	—	—
Pakke X (markise 4,5 m)	—	18 400,-	39	13734	—	○	○	—	—	—
Pakke X (markise 5,0 m)	—	20 700,-	41	13734	—	—	—	○	○	○



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Tilleggsutstyr^{**}

Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Vinterkomfort pakke Alde vannbåren varme I	—	80 400,-	66.7	13736	○	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke Alde vannbåren varme I	—	80 500,-	68.7	13736	—	○	○	—	—
Vinterkomfort pakke Alde vannbåren varme I	—	80 800,-	75.7	13736	—	—	—	○	○
Vinterkomfort pakke luftbåren varme	—	35 200,-	24.2	13735	○	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke luftbåren varme	—	35 200,-	26.2	13735	—	○	○	—	—
Vinterkomfort pakke luftbåren varme	—	35 300,-	27.2	13735	—	—	—	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)

GT-P GT pakke FA-P Family pakke VI-KO Vinterkomfort pakke



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Trend for Norway

Denne ferdige kampanjemodellen, hvor alt nødvendig utstyr er inkludert – og mer til, er den mest solgte i Norge. Bare velg mellom luftbåren eller vannbåren varme og du er klar til å reise.



Trend I

	Kodenummer	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877 EB	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Utstyr ved både luft- og vannbåren varme							
Chassis pakke (Se pakkeoversikt)	14582	●	●	●	●	●	●
Family pakke (Se pakkeoversikt)	13849	●	●	●	●	●	●

Trend for Norway (Luftbåren varme)							
El-patron 230V til luftbåren varme (Combi E)	330	●	●	●	●	●	●
Elektrisk gulvoppvarming	763	●	●	●	●	●	●
Avløpstank isolert	13742	●	●	●	●	●	●

Trend for Norway (Vannbåren varme)							
Vinter komfort pakke vannbåren varme	13736	●	●	●	●	●	●
Vannbåren gulvoppvarming	1603	●	●	●	●	●	●
Varmeveksler til vannbåren varmer	565	●	●	●	●	●	●
Totalvekt 3.650 kg	10769	●	●	●	●	●	●

Vektt tillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)							
Luftbåren varme	kg	44	45	37	28	45	35
Vannbåren varme	kg	112	115	107	105	122	112

Pristillegg							
Trend for Norway - Luftbåren varme	kr.	80.000	80.000	78.000	70.000	80.000	76.000
Trend for Norway - Vannbåren varme	kr.	172.000	173.000	170.000	163.000	173.000	168.000



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikasjonstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

● Inkludert i Trend for Norway

- Ikke inkludert i Trend for Norway, se evt. tilleggsutstyr

Esprit integrerte




Esprit kombinerer moderne design i nordisk stil med utmerket komfort i luksusklassen. Det oppvarmede dobbeltgulvet med frostsikkert vanninstallasjon gjør det til en vinteregnet følgesvenn hele året. 26 cm høyt dobbeltgulv gir den nyttig ekstra oppbevaringsplass.

Kjennetegn

Total lengde, ca.	779 cm
Total bredde ca.	232 cm
Total høyde, ca.	298 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	205 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Kari



+ Stoffkombinasjon
Nubia ○



+ Rubino, ekte skinn
○



+ Ekte skinn
individuell ○

Tredekor




+ Tredekor Noce Nagano

○ mulig som tilleggsutstyr

Plusspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 8-trinns automatgir med momentomformer, automatisk klimaanlegg, multifunksjonsratt i skinn og mye mer
- + Ideelle kjøreegenskaper: Premium lavrammechassis med 145 mm senking og opptil 4,5 t tillatt totalvekt.
- + Absolutt vinterbestandighet på grunn av oppvarmet, dobbeltbunn med frostbeskyttet installasjon
- + Lifetime Plus-konstruksjonsteknologi med en absolutt råtesikker og holdbar veggkonstruksjon
- + Romslig bakgarasje med dører på begge sider, 250 kg overflatelast, sklisikkert gulvbelegg, stoffbekledning, surseskiner, belysning samt enhåndsbetjening og 2-punkts låsesystem
- + Gourmetkjøkken med 3-bluss kokeplate, romslige skuffer med softclose-inntrekk og sentrallås, skjærebrett, apotekeruttrekk og mye mer
- + Stor og komfortabel elektrisk senkeseng med en liggeflate på 200 x 150 cm, kaldskummadrass av høy kvalitet og spileramme av tre



Esprit integrerte

Tekniske data



Esprit integrerte		I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 895 000,-	1 913 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme	Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme
Avgassnorm		Euro VI-E	Euro VI-E
Total lengde, ca.	cm	779	779
Total bredde ca.	cm	232	232
Total høyde, ca.	cm	298 ¹⁾	298 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	205	205
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	1750 / 750	1750 / 750
Hjulavstand ca.	mm	4500	4500
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	206 x 123 - 88 ○	
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193
Senger standard / maks.		4 / 5 ○	4
Basismotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	3528 (3352 til 3704)*	3608 (3428 til 3788)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	619	549
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	4500	4500
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4 - 5 ○	4
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	177 (35)	177 (35)
Avløpsvanntank, ca.	l	156	156
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	166 / 20	166 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 80 ○ / 100 x 110
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 80 ○ / 100 x 110



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Esprit integrerte

Tekniske data



Esprit integrerte		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Pris (inkl. moms)	nrk.	1 895 000,-	1 910 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme	Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme
Avgassnorm		Euro VI-E	Euro VI-E
Total lengde, ca.	cm	779	779
Total bredde ca.	cm	232	232
Total høyde, ca.	cm	298 ¹⁾	298 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	205	205
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	1750 / 750	1750 / 750
Hjulavstand ca.	mm	4500	4500
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	206 x 123 - 88 ○	
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	200 x 160	200 x 160
Senger standard / maks.		4 / 5 ○	4
Basismotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	3528 (3352 til 3704)*	3558 (3380 til 3736)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	619	599
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	4500	4500
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4 - 5 ○	4
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	177 (35)	177 (35)
Avløpsvanntank, ca.	l	156	156
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	166 / 20	166 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	100 x 105	100 x 105
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	100 x 105	100 x 105

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Standardutstyr

I 7150-Z EB	I 7150-Z EBL	I 7150-Z DBM	I 7150-Z DBL
-------------	--------------	--------------	--------------

Chassis Fiat			
Alufelger Fiat 16"	●	●	●
Fiat Ducato maxi ALKO lavramme bred sporaksel bakaksel (4.500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-trinns automatgir med momentomformer	●	●	●
Chassis utstyr Fiat			
Automatisk bremsassistert etter en kollisjon	●	●	●
ABS (blokkeringsfritt bremsesystem) / EBD (elektronisk bremskraftfordeling)	●	●	●
Advarselstrekant	●	●	●
Cruisekontroll	●	●	●
Dashbord med alu-applikasjon	●	●	●
Dekkpumpesett og slepeøye	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control	●	●	●
Forhjuls-trekk	●	●	●
Forsterket skruefjær til forakslen	●	●	●
Frontruterullegardin elektrisk	●	●	●
Fører- og passasjerkollisjonspute	●	●	●
Kjøler ekstra sikret på grund av gitter i førerhusfronten	●	●	●
Klimaanlegg i førerhus, automatisk	●	●	●
Koppholder mitt i dashbordet	●	●	●
Lærrat og girkule med skinnmansjett	●	●	●
Multifunksjonsratt	●	●	●
Pilotseter: Integreerte hodestøtter, dreibare, høyde- og heldningsjustering inkl. to polstrede armlener	●	●	●
Setegjenkjenning for fører og passasjer foran	●	●	●
Sidevind-assistent	●	●	●
Skrustøtter bak (2 stk.)	●	●	●
Skvettlapper på foraksel	●	●	●
Startsperre	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●
Vibrasjonsvake, elektrisk justerbare og oppvarmede ytterspeile i bus-optikk (todelt)	●	●	●
Vinterdekk M+S Camping (med snøfnugg)	●	●	●
Påbygging utvendigt			
Adgang til bodel med komfortabel kupé-innstigning	●	●	●
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trinn	●	●	●
Bodelsdør: 70 cm med vindu og mørklegging	●	●	●
Dethleffs Exclusive baklyktekonsol med ShapelLine LED-baklykter, 3. bremselys integrert i hekkspoileren	●	●	●
Dobbeltgulv, som delvist kan lastes i hele kjøretøyets bredde	●	●	●
Elektrisk lukkehjelp til bodelsdøren	●	●	●
Førerhusdør, venstre	●	●	●
GFK tak	●	●	●
Garasje i bak: 2 garasjeluker, senket akter (250 kg flatelast), oppvarmet, med surringslister, LED-belysning i hele bilens bredde, 230 V stikkontakt, GFK-antislip gulv og vegger i stoff	●	●	●
Gulvtykkelse: 43 mm, sideveggykkelse: 34 mm og taktykkelse: 35 mm	●	●	●
Lifetime Plus konstruksjonsteknologi: Råtesikker bodelskonstruksjon uten tre, XPS-isolasjon - med GFK-kledd understell og tak	●	●	●
Myggnettingdør til bodel	●	●	●
Panorama-takluke 75x105 cm	●	●	●
Panorama-takluke 40x40 cm med myggnetting og mørkleggingsrullegardin over senkesengen	●	●	●
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklegging og myggnetting	●	●	●
Sentrallås for førerhus, bodelsdør og serviceluker	●	●	●
Sidevegger og bakvegg i glatte plater aluminium	●	●	●
Soveromsvindu høyre og venstre	●	●	●
Utvendig design			
Utvendig lakkering påbygging hvit	●	●	●

Standardutstyr

I 7150-Z EB

I 7150-Z EBL

I 7150-Z DBM

I 7150-Z DBL

Innvendig design

Stoffkombinasjon Kari	●	●	●	●
Tredekor Noce Nagano	●	●	●	●

Tekstilutstyr

Bakre senger med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulering materiale	●	●	●	●
--	---	---	---	---

Møbelvarianter

AirPlus-utlufting bak overskap for å unngå kondensdannelse	●	●	●	●
Bodel uten nivåforskjeller	●	●	●	●
Dobbeltseng i bak, høy	—	—	●	●
Hevede enkeltsenger inkludert komfortable trinn	●	●	—	—
Klesskap på høyre og venstre side av queensengen	●	●	●	●
Koselig L-sittegruppe med frittstående, fast bord og 2 intetgrerte 3-punkts belter	●	—	●	—
Koselig lounge-sittegruppe med frittstående, fast bord	—	●	—	●
Overskapsluker med stille lukking (Soft-close)	●	●	●	●
Sammenhengende overskape i bakområdet	●	●	—	—
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	●	●	—	—
Senkeseng i førerhus, elektrisk	●	●	●	●
Skoskap i inngangspartiet	●	●	●	●
Skyvedører i romhøyde for adskillelse fra soverommet	●	●	●	●

Kjøkken

Avtrekkshette i kjøkken med stopp mot trekkluft	●	●	●	●
Gourmet-kjøkken med 3 kokebluss, store skuffer med Soft-close, skjærebrett, uttreksskap, søppelbøtte og sentrallås	●	●	●	●
Kjøleskap (177 l) med stekeovn, kan åpnes til begge sider	●	●	●	●
Vinteravdekking til kjøleskapsventilasjon	●	●	●	●

Toalettrom

Dusjkonsoll i svart og badetilbehør	●	●	●	●
Romslig bad med separat dusj og toalett med dør til bodelen	●	●	●	●
Trerist til dusjgulv	●	—	●	—
Trerist til dusjgulv	—	●	—	●
Utstyrt med skape, hyller, kroker, store speile og høydejusterbar dusjarmatur	●	●	●	●
Vindu i toalettrommet	●	●	●	●

Multimediesystemer

Flatskjermerholder	●	●	●	●
Radioantenne DAB + montert på taket	●	●	●	●
Radioforberedelse med Sound pakke i førerhuset	●	●	●	●
Ryggekamera	●	●	●	●
Ryggekamera nr. 2 i baklysfestet	●	●	●	●

Varme

Digital betjeningsdel til luftbåren varme	●	●	●	●
Gass luftbåren varme 6 kW med bereder	●	●	●	●
Varme montert i sittegruppen til optimal varmefordeling	●	●	●	●

El-installasjon

Antall stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	●	●	●	●
Baldakin med spots over inngangsdøren	●	●	●	●
Bodelbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●
EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter	●	●	●	●
Forteltlampe 12 V	●	●	●	●
Indirekte, dimbar belysning på veggflaten	●	●	●	●
Kontrollpanel luksus	●	●	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●	●	●
Light Moments: Belyst inngangshåndtak	●	●	●	●

Standardutstyr

	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Light Moments: Gjennomgående baldakin med indirekte belysning	●	●	●	●
Light Moments: Indirekte belysning i baderom med belyst dusjkonsol	●	●	●	●
Light Moments: Indirekte belysning over overskapene	●	●	●	●
Light Moments: Opplyst kjøkkenbakvegg	●	●	●	●
Light Moments: Sokkelbelysning i hele kjøretøyet	●	●	●	●
Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap	●	●	●	●
Vannforsyning / vanninstallasjon				
Bryter for vannpumpe	●	●	●	●
Trykkvannpumpesystem	●	●	●	●
Gas-installasjon				
Automatisk gassflaskeomskifter inkl. Crashsensor, EisEx og gassfilter	●	●	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med nem adgang	●	●	●	●
Sikkerhet				
Brannslukker 2 kg	●	●	●	●

PAKKER ESPRIT INTEGRERTE

Pakke	Dual Battery System pakke 1 (7488)	Dual Battery System pakke 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblokk EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel over bodelsdør	x	x
Victron Energy MultiPlus lader / inverter kombinasjon 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus lader / inverter kombinasjon 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Pakkepris nkr.	69 600,-	113 900,-
Mervekt (kg)*	63	113

Esprit GT (14585)	Pris nkr.
LED nærlys	12 900,-
Solskjerm i siden som rullegardiner for fører og passasjer	3 600,-
Panorama-takluke 70x50 cm i soverom	6 000,-
Interiøret GT inkl. utvidet kjøkken bakvegg	4 800,-
Utvendig design GT Advance (baklysholder med svart diffuser, lakkert I-Front delvis svart, radiatorgrill med kromrør, skidplate "rød")	6 500,-
Høy, karakteristisk Dethleffs Exclusive baklystekonsol med ShapeLine LED-baklykter, 3. bremselys integrert i hekkspoileren	9 400,-
Summen av de enkelte delene i pakken	43 200,-
Pakkepris	27 400,-
Du sparer	15 800,-
Mervekt (kg)*	15.7

Forberedelseskit (11350)	Pris nkr.
Forberedelse for solceller	3 500,-
Klargjøring for A/C på taket	1 400,-
Forberedelse for satellit-system	2 600,-
Forberedelse for 1. ryggekamera	3 700,-
Forberedelse for 2. ryggekamera	2 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken	13 200,-
Pakkepris	7 000,-
Du sparer	6 200,-
Mervekt (kg)*	7.6

△ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr^{*}

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg) [*]	Kode	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Chassis utstyr Fiat								
Ekstra sitteplass ⁷⁾	—	10 000,-	17	435	○	—	○	—
Hydrauliske støtteben med automatisk utjevning- og veiingsfunksjon	—	109 200,-	70	9663	○	○	○	○
LED nærlys	GT	12 900,-	0.5	7152	○	○	○	○
Pilot-luftsvingseater fra SKA	—	38 700,-	20	7505	○	○	○	○
Setevarme og ventilasjon av sitteflaten ^{14) 15)}	—	17 100,-	0	11147	○	○	○	○
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt)	—	24 200,-	30	273	○	○	○	○
Påbygging utvendigt								
Kassettemarkise Omnistor 5 m (manuell)	—	24 000,-	40	697	○	○	○	○
Sykelholder for 3 sykler	—	6 000,-	10.5	938	○	○	○	○
Sykelholder, senkbar (med 3 skinner)	—	12 700,-	20.7	7482	○	○	○	○
Innvendig design								
Ekte skinn individuell ^{14) 16)}	—		0	9785	○	○	○	○
Rubino, ekte skinn ¹⁴⁾	—	44 800,-	0	10443	○	○	○	○
Stoffkombinasjon Nubia	—		0	10442	○	○	○	○
Tekstilutstyr								
Kantsydde tepper	—	10 900,-	8.2	851	○	—	—	—
Kantsydde tepper	—	11 000,-	10.7	851	—	—	—	○
Kantsydde tepper	—	10 900,-	10	851	—	○	—	—
Kantsydde tepper	—	10 900,-	9.7	851	—	—	○	—
Møbelvarianter								
Enkeltseger, lave for komfortabel adgang og høy takhøyde	—	2 200,-	20.5	510	○	○	—	—
Isofix barnesetefastgjørelse for 3. og 4. plass i kjøretøret	—	4 800,-	4	8125	○	—	○	—
Overskape i førerhus i stedet for senkeseng	—	7 500,-	-40	679	○	○	○	○
Sengeombygging i sittegruppen inkl. senkbar bordben	—	7 800,-	15.3	1944	○	—	○	—
Toalettrom								
Keramikktoalett ¹⁷⁾	—	3 000,-	9.1	7243	○	○	○	○
Kvernertoalett med 107 l fækalietank	—	47 600,-	44	1625	○	○	○	○
Multimediesystemer								
32" Smart TV inkl. flatskjermerholder	—	23 100,-	10	9807+325	○	○	○	○
Automatisk satellitt-system 85 Twin	—	49 100,-	16	1637	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastebilnavigasjon, trådløs Apple CarPlay og Android Auto ⁴⁾	—	25 800,-	3.65	9582	○	○	○	○
Ekstra flatskjermer 22" inkl. holder for flatskjermer	—	15 900,-	5.5	7490+1809	○	○	○	○
Flatskjermer 22" inkl. holder for flatskjermer	—	15 900,-	5.2	1799+325	○	○	○	○
Sound pakke til bodelen ⁴⁾	—	13 500,-	9	9964	○	○	○	○
Top View 360° HD kamera ^{18) 19)}	—	29 000,-	4.5	7173	○	○	○	○
Varme								
Gass luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og bereder inkl. digitalt kontrollpanel	—	8 000,-	1	330	○	○	○	○
Vannbåren varme i førerhus (varmematte) ¹²⁾	—	12 000,-	3.5	6709	○	○	○	○



^{*} INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyet faktisk vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Tilleggsutstyr³

Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil, stengeventil for soverommet og digitalt kontrollelement	—	40 900,-	40	761	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Varmeveksler til vannbåren varme ¹²⁾	—	12 100,-	7.5	565	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Klimaanlegg							
A/C på taket	—	32 400,-	38.5	609	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El-installasjon							
Solcellesystem 100 Watt	—	13 400,-	12.6	922	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vannforsyning / vanninstallasjon							
Utedusj kaldt/varmt vann i garasjen i bak	—	4 700,-	2.4	1574	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gas-installasjon							
Gassuttak utvendig, 30 mbar	—	3 400,-	1.3	878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sikkerhet							
Alarmanlegg (til dører med sentrallås)	—	8 600,-	0.5	322	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pengeskap/safe	—	2 800,-	4.7	323	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pakker							
Dual Battery System pakke 1 ⁵⁾	—	69 600,-	63	7488	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dual Battery System pakke 2 ⁵⁾	—	113 900,-	113	7489	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esprit GT	—	27 400,-	15.7	14585	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forberedelseskit	—	7 000,-	7.6	11350	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk ▲ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)

GT GT pakke



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Master Class

Nøkkelferdig ferie - med Master Class har Dethleffs tenkt på alt.
Det meste av utstyret som etterspørres i Norge er inkludert i pristillegget.



Esprit I

	Kodenummer	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Utstyr i både Master Class 1 og 2					
Kassettemarkise Omnistor 5,0 manuell	697	●	●	●	●
Sykelholder til 3 sykler	938	●	●	●	●
Kantsyddede tepper	851	●	●	●	●
Master Class 1 (Luftbåren varme)					
El-patron 230 V til luftbåren varme (Combi E)	330	●	●	●	●
Master Class 2 (Vannbåren varme)					
Vannbåren varme	761	●	●	●	●
Varmeveksler til vannbåren varme	565	●	●	●	●
Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)					
Master Class 1 - Luftbåren varme	kg	61	62	60	62
Master Class 2 - Vannbåren varme	kg	108	109	106	108
Pristillegg					
Master Class 1 - Luftbåren varme	kr.	48.000	48.000	48.000	48.000
Master Class 2 - Vannbåren varme	kr.	93.000	93.000	93.000	93.000



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkstoleranse kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

● Inkludert i Master Class

- Ikke inkludert i Master Class, se evt. tilleggsutstyr

Alpa alkove



Bobilen for par som reiser som par. Med god plass, en stor sittegruppe med panoramautsikt og komfortable enkeltsenger i alkoven, er denne bobilen ideell for komfortable reiser for to. Og det selv i iskalde temperaturer, fordi det oppvarmede dobbeltgulvet med frostbeskyttet vanninstallasjon gjør det helt egnet for vinteren.

Kjennetegn

Total lengde, ca.	730 - 855 cm
Total bredde ca.	232 cm
Total høyde, ca.	327 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	209 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Samir



+ Stoffkombinasjon
Melia ○



+ Ekte skinn Collin
○



+ Ekte skinn
individuell ○

Tredekor



+ Tredekor Ashton

○ mulig som tilleggsutstyr


Plusspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 8-trinns automatgir med momentomformer, automatisk klimaanlegg, LED-kjørellys, multifunksjonsratt i skinn og toppmoderne kjøreassistenssystemer
- + Ideelle kjøreegenskaper: Premium lavrammechassis med 145 mm senking og opptil 4,8 t eller 5,4 t tillatt totalvekt
- + Absolutt vinterbestandighet på grunn av oppvarmet, dobbeltbunn med frostbeskyttet installasjon
- + Lifetime Plus-konstruksjonsteknologi med en absolutt råtesikker og holdbar veggkonstruksjon
- + Stor panorama-rundsittegruppe med mye plass till middager og samvær
- + Komfortable langsgående enkeltsenger med 195 x 80 cm og 205 x 80 cm liggeflate i alkoven, inkl. store innstegstrinn



Alpa alkove

Tekniske data



Alpa alkove		A 6820-2	A 7820-2
Pris (inkl. moms)	nkr.	2 089 000,-	2 269 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme	Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme 3-akslet
Avgassnorm		Euro VI-E	Euro VI-E
Total lengde, ca.	cm	730	855
Total bredde ca.	cm	232	232
Total høyde, ca.	cm	327 ¹⁾	327 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	209	209
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	1750 / 750	1800 / 750
Hjulavstand ca.	mm	4070	4600
Sengemål: alkove, L x B, ca.	cm	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	210 x 170	210 x 210 - 150
Senger standard / maks.		4	4
Basismotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kw (hk)		132 (180)	132 (180)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	3640 (3458 til 3822)*	4055 (3852 til 4258)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	802	974
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	4800	5400
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	153 (29)	177 (35)
Avløpsvanntank, ca.	l	137	137
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	140 / 20	140 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	95 x 105	105 x 105
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	95 x 105	105 x 105
Fritt mål på bakre garasjedør/luke (B x H)	cm	105 x 60 ○	105 x 60 ○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjonstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Standardutstyr

A 6820-2

A 7820-2

Chassis Fiat

Alufelger Fiat 16" svart (for 3-aksler)	—	●
Fiat Ducato maxi ALKO lavramme (4.800 kg inkl. bakaksel luftfjæring, forsterkede fjærer, alufelger) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-trinns automatgir med momentomformer	●	—
Fiat Ducato maxi ALKO lavramme 3-akslet (5.400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-trinns automatgir med momentomformer	—	●

Vektøkning

Enkeltklappsete i sittegruppen i bak høyre og venstre inkl. isofix	●	—
--	---	---

Chassis utstyr Fiat

Automatisk bremseassistent etter en kollisjon	●	●
ABS (blokkeringsfritt bremsesystem) / EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)	●	●
Advarselstrekant	●	●
Beltebenk med to 3-punktsbelter mot kjøretretningen inkl. sengeombygging av sittegruppen	—	●
Cruisekontroll	●	●
DAB+ radioantenne integrert i høyre ytterspeil	●	●
Dashbord med alu-applikasjon	●	●
Dekkpumpesett og slepeøye	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control	●	●
Forberedelse for radiosystem inkl. høyttalere i førerhuset	●	●
Forhjuls-trekk	●	●
Full LED frontlykter	●	●
Fører- og passasjerkollisjonspute	●	●
Førersete og passasjersele Captain Chair, roterbar	●	●
Høyde- og heldningsjustering samt doble armlener til fører- og passasjersele	●	●
Justerbare, oppvarmede ytterspeile inkl. dødvinkelspeile og integrert blinklys	●	●
Kjørellys integrert i frontlyktene	●	●
Klimaanlegg i førerhus, automatisk	●	●
Koppholder mitt i dashbordet	●	●
Lakkert støtfanger foran i bilens farge inkl. svart SkidPlate	●	●
Lærrat og girkule med skinnmansjett	●	●
Multifunksjonsratt	●	●
Mørklegging i førerhus	●	●
Polstrede doble armlener, med betrekk	●	●
Setegjenkjenning for fører og passasjer foran	●	●
Sidevind-assistent	●	●
Skrustøtter bak (2 stk.)	●	●
Skvettlapper på foraksel	●	●
Startsperre	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Tåkeforlykter inkl. kurvelys	●	●
Utvendig farge på chassis hvitt	●	●
Vinterdekk M+S Camping (med snøfugg)	●	●

Påbygging utvendigt

70 cm bred bodelsdør med vindu og mørklegging, elektrisk lukkehjelp og gasstrykkspjeld som holdeanordning	●	●
Adgang til bodel med komfortabel kupé-innstigning	●	●
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trinn	●	●
Dethleffs Exclusive baklyktekonsol med Shapeline LED-baklykter, 3. bremselys integrert i hekkspoileren	●	●
Dobbeltgulv, som delvist kan lastes i hele kjøretøyets bredde	●	●
GFK tak	●	●
Garasje i bak: 2 garasjeluker, senket akter (250 kg flatelast), oppvarmet, med surringslister, LED-belysning i hele bilens bredde, 230 V stikkontakt, GFK-antislip gulv og vegger i stoff	●	●
Gulvtykkelse: 43 mm, sideveggykkelse: 34 mm og taktykkelse: 35 mm	●	●
Hengslet alkovevindu høyre side	●	●

Standardutstyr

	A 6820-2	A 7820-2
Lifetime Plus konstruksjonsteknologi: Råtesikker bodelskonstruksjon uten tre, XPS-isolasjon - med GFK-kledd understell og tak	●	●
Myggnettingdør til bodel	●	●
Panorama-takluke 75x105 cm over rundsittegruppen	—	●
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklegging og myggnetting	●	●
Sentrallås for førerhus, bodelsdør og serviceluker	●	●
Sidevegger og bakvegg i glatte plater aluminium	●	●
Sky Roof (2 x panorama-takluke 70x50 cm på tvers) over sittegruppen i bak	●	—
Sky Roof (ekstra panorama-takluke 75x105 på langs over sittegruppen i bak) inkl. baldakin og lampe	—	●
Utvendig design		
Utvendig lakking påbygging hvit	●	●
Innvendig design		
Stoffkombinasjon Samir	●	●
Tredekor Ashton	●	●
Tekstilutstyr		
Bakre senger med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulering materiale	●	●
Møbelvarianter		
AirPlus-utlufting bak overskap for å unngå kondensdannelse	●	●
Kleskap i rommets høyde med praktiske lintøyshyller øverst	—	●
Lounge rund sittegruppe med frittstående, stiv bordfot og sete- og ryggpute med fleksibel nakkestøtte	—	●
Overskapsluker med stille lukking (Soft-close)	●	●
Rund sittegruppe med frittstående, stiv bordfot og rund sete- og ryggpute med fleksibel nakkestøtte.	●	—
Sammenhengende overskape i bakområdet	●	●
Sengeombygging i sittegruppen	—	●
Sengeombygging i sittegruppen	●	—
Stort speil	●	●
Kjøkken		
Avtrekkshette i kjøkken med stopp mot trekkluft	●	●
Gourmet-kjøkken med 3 kokebluss, store skuffer med Soft-close, skjærebrett, uttrekksskap, søppelbøtte og sentrallås	●	●
Kjøkkenoverskap med belyst baldakin	●	●
Kjøleskap (153 l), kan åpnes til begge sider, med integrert stekeovn	●	—
Kjøleskap (177 l) med stekeovn, kan åpnes til begge sider	—	●
MultiFlex skinesystem inkl. kroker (ytterligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●	●
Vinteravdekking til kjøleskapsventilasjon	●	●
Toalettrom		
Dusjkonsoll i svart og badetilbehør	●	●
Romslig bad med separat dusj og toalett med dør til bodelen	●	●
Trelist til dusjgulv	●	●
Utstyrt med skape, hyller, kroker, store speile og høydejusterbar dusjarmatur	●	●
Multimediesystemer		
Flatskjermholder	●	●
Radioforberedelse med Sound pakke i førerhuset	●	●
Ryggekamera (enkeltkamera)	●	●
Varme		
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil, stengeventil for soverommet og digitalt kontrollerelement	●	●
Varme montert i sittegruppen til optimal varmfordeling	●	●
El-installasjon		
Antall stikkontakter 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Antall stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	—	●
Baldakin med spots over inngangsdøren	●	●
Bodelbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter	●	●

Standardutstyr

	A 6820-2	A 7820-2
Forteltlampe 12 V	●	●
Kontrollpanel luksus	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●
Light Moments: Indirekte belysning i baderom med belyst dusjkonsol	●	●
Light Moments: Indirekte belysning over overskapene	●	●
Light Moments: Indirekte veggelysning (stemningsbelysning)	●	●
Light Moments: Opplyst garderobe	●	●
Light Moments: Sokkelbelysning i kjøkken	●	●
Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap	●	●
Vannforsyning / vanninstallasjon		
Bryter for vannpumpe	●	●
Ferskvanns- og avløpstanke montert i dobbeltgulvet (isolert område)	●	●
Trykkvannspumpesystem	●	●
Gas-installasjon		
Automatisk gassflaskeomskifter inkl. Crashsensor, EisEx og gassfilter	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med nem adgang	●	●
Sikkerhet		
Brannslukker 2 kg	●	●

PAKKER ALPA ALKOVE

Pakke	GT pakke ALPA A (13827)	GT pakke sølv ALPA A (13828)
Styling pakke (Alkove)	12 300,-	12 300,-
Panorama-takluke 70x50 cm i alkove	6 000,-	6 000,-
Utvendig design GT (baklysholder med svart diffuser, skidplate "rød")	5 200,-	5 200,-
Høy, karakteristisk Dethleffs Exclusive baklyktekonsol med Shapeline LED-baklykter og 3. bremselys	9 400,-	9 400,-
Sidevegger i titansølv, metallic		33 900,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	32 900,-	66 800,-
Pakkepris nkr.	27 800,-	37 100,-
Du sparer nkr.	5 100,-	29 700,-
Mervekt (kg)*	23.3	23.3

Pakke	Dual Battery System pakke 2 (7489)	Dual Battery System pakke 1 (7488)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblokk EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel over bodelsdør	x	x
Victron Energy MultiPlus lader / inverter kombinasjon 3000W / 120A	x	
336 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus lader / inverter kombinasjon 1600W / 70A		x
168 Ah litiumbatteri		x
Pakkepris nkr.	113 900,-	69 600,-
Mervekt (kg)*	113	63

Forberedelseskit (11350)	Pris nkr.
Forberedelse for solceller	3 500,-
Klargjøring for A/C på taket	1 400,-
Forberedelse for satellit-system	2 600,-
Forberedelse for 1. ryggekamera	3 700,-
Forberedelse for 2. ryggekamera	2 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken	13 200,-
Pakkepris	7 000,-
Du sparer	6 200,-
Mervekt (kg)*	7.6

△ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnriset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnris for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr^{**}

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	A 6820-2	A 7820-2
Chassis utstyr Fiat						
Hydrauliske støtteben med automatisk utjevning- og veiingsfunksjon	—	109 200,-	70	9663	○	○
Tilhengerfeste (vær obs på bobil og tilhengers samlede vekt)	—	24 200,-	30	273	○	○
Påbygging utvendigt						
Dobbelt gulv i hekkgarasjen	—	4 400,-	13	1890	—	○
Dobbelt gulv i hekkgarasjen	—	4 400,-	12	1890	○	—
Garasjeluke i bak	—	10 300,-	9	1732	○	○
Hengslet alkovevindu venstre side	—	5 400,-	5	622	○	○
Kassettemarkise Omnistor 5 m (manuell)	—	24 000,-	40	697	○	—
Kassettemarkise Omnistor 5,0 m (elektrisk)	—	33 100,-	40	428	○	—
Kassettemarkise Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	42 100,-	70	519	—	○
Kassettemarkise Omnistor 6,0 m (manuell)	—	32 800,-	64	560	—	○
Takventil med vifte	—	3 900,-	1.5	7507	○	○
Utvendig design						
Sidevegger i titansølv, metallic	GT	33 900,-	0	511	○	○
Innvendig design						
Ekte skinn Collin	—	44 800,-	0	11952	○	○
Ekte skinn individuell ¹⁶⁾	—		0	9785	○	○
Stoffkombinasjon Melia	—		0	11950	○	○
Tekstilutstyr						
Kantsydde tepper	—	10 900,-	7.9	851	○	—
Kantsydde tepper	—	11 000,-	10.1	851	—	○
Toalettrom						
Keramikktoalett ¹⁷⁾	—	3 000,-	9.1	7243	○	—
Kvernertoalett med 137 l fækalielutank	—	47 600,-	44	1625	○	○
Toalett-utluftning via taket ¹⁷⁾	—	8 000,-	0.8	1681	○	○
Multimediesystemer						
32" TV (inkl. holder) inkl. Soundboard	—	28 200,-	9	9127	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastebilnavigasjon, trådløs Apple CarPlay og Android Auto	—	25 800,-	3.65	9582	○	○
Ekstra flatskjerm 22" inkl. holder for flatskjerm	—	15 900,-	5.5	7490+1809	○	○
Flatskjerm 22" inkl. holder for flatskjerm	—	15 900,-	5.2	1799+325	○	○
Ryggkamera nr. 2 i baklysfestet	—	3 900,-	1	11541	○	○
Top View 360° HD kamera ^{18) 19)}	—	29 000,-	4.5	7173	○	○
Varme						
Elektrisk oppvarmet alkoveseng	—	11 200,-	16.5	1740	○	○
Vannbåren varme i førerhus (varmematte)	—	12 000,-	3.5	6709	○	○
Varmeveksler til vannbåren varme	—	12 100,-	7.5	565	○	○
Klimaanlegg						
A/C på taket	—	32 400,-	38.5	609	○	○
El-installasjon						
Solcellesystem 100 Watt	—	13 400,-	12.6	922	○	○



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Tilleggsutstyr^{**}

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	A 6820-2	A 7820-2
Vannforsyning / vanninstallasjon						
Utendørs dusj (kaldt vann)	—	2 600,-	0.5	793	○	○
Gas-installasjon						
Gassuttak utvendig, 30 mbar	—	3 400,-	1.3	878	○	○
Sikkerhet						
Alarmanlegg (til dører med sentrallås)	—	8 600,-	0.5	322	○	○
Pengeskap/safe	—	3 000,-	10.5	323	○	○
Pakker						
Dual Battery System pakke 1	—	69 600,-	63	7488	○	○
Dual Battery System pakke 2	—	113 900,-	113	7489	○	○
Forberedelseskit	—	7 000,-	7.6	11350	○	○
GT pakke ALPA A	—	27 800,-	23.3	13827	○	○
GT pakke sølv ALPA A	—	37 100,-	23.3	13828	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)

GT GT pakke



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Master Class

Nøkkelferdig ferie - med Master Class har Dethleffs tenkt på alt.
Det meste av utstyret som etterspørres i Norge er inkludert i pristillegget.



Alpa A

	Kodenummer	A 6820-2	A 7820-2
Utstyr i Master Class 2 (Vannbåren varme)			
Kassettemarkise Omnistor 5,0 m, manuell	697	☉	-
Kassettemarkise Omnistor 6,0 m, manuell	560	-	☉
Varmeveksler til vannbåren varme	565	☉	☉
Kantsyde tepper	851	☉	☉

Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)

Master Class 2 - Vannbåren varme	kg	55	82
----------------------------------	----	----	----

Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)

Master Class 2 - Vannbåren varme	kr.	46.000	55.000
----------------------------------	-----	--------	--------



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkstoleranse kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

☉ Inkludert i Master Class

- Ikke inkludert i Master Class, se evt. tilleggsutstyr

Alpa integrerte



Bobilen for par som reiser som par. Med god plass, et stort sittegruppe med panoramautsikt og komfortable enkeltsenger som senkesenger, er denne bobilen ideell for komfortable reiser for to. Og det selv i isete temperaturer, fordi det oppvarmede dobbeltgulvet med frostbeskyttet vanninstallasjon gjør det helt egnet for vinteren.

Kjennetegn

Total lengde, ca.	745 - 855 cm
Total bredde ca.	232 cm
Total høyde, ca.	304 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	208 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Samir



+ Stoffkombinasjon
Melia ○



+ Ekte skinn Collin
○



+ Ekte skinn
individuell ○

Tredekor



+ Tredekor Ashton

○ mulig som tilleggsutstyr


Plusspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 8-trinns automatgir med momentomformer, automatisk klimaanlegg, multifunksjonsratt i skinn og mye mer
- + Ideelle kjøreegenskaper: Premium lavrammechassis med 145 mm senking og opptil 4,8 t eller 5,4 t tillatt totalvekt
- + Absolutt vinterbestandighet på grunn av oppvarmet, dobbeltbunn med frostbeskyttet installasjon
- + Vannbåren varme som standard. Behagelig varme selv i de kaldeste temperaturer. Ideell for allergikere, siden det ikke virvles opp støv
- + Lifetime Plus-konstruksjonsteknologi med en absolutt råtesikker og holdbar veggkonstruksjon
- + Stor panorama-rundsittegruppe med mye plass till middager og samvær
- + Ekstraordinær: Elektrisk senkbare enkeltsenger, 2 x 210 x 75 cm liggeflate, inkl. store trinn for sikker innstigning



Alpa integrerte

Tekniske data



Alpa integrerte		I 6820-2	I 7820-2
Pris (inkl. moms)	nkr.	2 340 000,-	2 505 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme	Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme 3-akslet
Avgassnorm		Euro VI-E	Euro VI-E
Total lengde, ca.	cm	745	855
Total bredde ca.	cm	232	232
Total høyde, ca.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	208	208
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	1750 / 750	1800 / 750
Hjulavstand ca.	mm	4250	4600
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	2x 210 x 75 / 200 x 165	2x 210 x 75 / 200 x 165
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	210 x 180 - 170	210 x 210 - 150
Senger standard / maks.		4	4
Basismotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	3667 (3484 til 3850)*	4097 (3892 til 4302)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	773	932
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	4800	5400
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4	4
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	153 (29)	177 (35)
Avløpsvanntank, ca.	l	120	156
Ferskvannstankkapasitet totalt / Ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	130 / 20	166 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	100 x 85	105 x 85
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	100 x 85	105 x 85

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Standardutstyr

16820-2

17820-2

Chassis Fiat

Alufelger Fiat 16" svart (for 3-aksler)	—	●
Fiat Ducato maxi ALKO lavramme (4.800 kg inkl. bakaksel luftfjæring, forsterkede fjærer, alufelger) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-trinns automatgir med momentomformer	●	—
Fiat Ducato maxi ALKO lavramme 3-akslet (5.400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-trinns automatgir med momentomformer	—	●

Vektøkning

Enkeltklappsete i sittegruppen i bak høyre og venstre inkl. isofix	●	—
--	---	---

Chassis utstyr Fiat

Automatisk bremsassistent etter en kollisjon	●	●
ABS (blokkeringsfritt bremsesystem) / EBD (elektronisk bremskraftfordeling)	●	●
Advarselstrekant	●	●
Beltebenk med to 3-punktsbelter mot kjøretretningen inkl. sengeombygging av sittegruppen	—	●
Cruisekontroll	●	●
Dashbord med alu-applikasjon	●	●
Dekkpumpesett og slepeøye	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control	●	●
Forhjuls-trekk	●	●
Forsterket skruefjær til forakslen	●	●
Fører- og passasjerkollisjonspute	●	●
Førerhus-persienner til front- og sidevinduer for isolering og avskjerming	●	●
Kjøler ekstra sikret på grund av gitter i førerhusfronten	●	●
Klimaanlegg i førerhus, automatisk	●	●
Koppholder mitt i dashbordet	●	●
Lærrat og girakse med skinnmansjett	●	●
Multifunksjonsratt	●	●
Pilotseter: Integreerte hodestøtter, dreibare, høyde- og heldningsjustering inkl. to polstrede armlener	●	●
Setegjenkjenning for fører og passasjer foran	●	●
Sidevind-assistent	●	●
Skrustøtter bak (2 stk.)	●	●
Skvettlapper på foraksel	●	●
Startsperre	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Vibrasjonsvake, elektrisk justerbare og oppvarmede ytterspeile i bus-optikk (todelt)	●	●
Vinterdekk M+S Camping (med snøfugg)	●	●

Påbygging utvendigt

70 cm bred bodelsdør med vindu og mørklegging, elektrisk lukkehjelp og gasstrykkspjeld som holdeanordning	●	●
Adgang til bodel med komfortabel kupé-innstigning	●	●
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trinn	●	●
Dethleffs Exclusive baklyktekonsol med ShapelLine LED-baklykter, 3. bremselys integrert i hekkspoileren	●	●
Dobbeltgulv, som delvist kan lastes i hele kjøretøyets bredde	●	●
Elektrisk lukkehjelp til bodelsdøren	●	●
Førerhusdør, venstre	●	●
GFK tak	●	●
Garasje i bak: 2 garasjeluker, senket akter (250 kg flatelast), oppvarmet, med surringslister, LED-belysning i hele bilens bredde, 230 V stikkontakt, GFK-antislip gulv og vegger i stoff	●	●
Gulvtykkelse: 43 mm, sideveggykkelse: 34 mm og taktykkelse: 35 mm	●	●
Lifetime Plus konstruksjonsteknologi: Råtesikker bodelskonstruksjon uten tre, XPS-isolasjon - med GFK-kledd understell og tak	●	●
Myggnettingdør til bodel	●	●
Panorama-takluke 75x105 cm over rundsittegruppen	—	●
Sentrallås for førerhus, bodelsdør og serviceluker	●	●
Sidevegger og bakvegg i glatte plater aluminium	●	●
Sky Roof (2 x panorama-takluke 70x50 cm på tvers) over sittegruppen i bak	●	—

Standardutstyr

	1 6820-2	1 7820-2
Sky Roof (ekstra panorama-takluke 75x105 på langs over sittegruppen i bak) inkl. baldakin og lampe	—	●
Soveromsvindu høyre og venstre	●	●
Stabile rammevinduer med dobbeltglas med integrert mørkleggings- og myggnettingsrullegardiner (Privacy Black)	●	●
Utvendig design		
Utvendig lakkering påbygging hvit	●	●
Innvendig design		
Stoffkombinasjon Samir	●	●
Tredekor Ashton	●	●
Tekstilutstyr		
Bakre senger med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulerende materiale	●	●
Møbelvarianter		
AirPlus-utlufting bak overskap for å unngå kondensdannelse	●	●
Elektrisk senkeseng i form av enkeltsenger (uten ekstra deler)	●	●
Kleskap i rommets høyde med praktiske lintøyshyller øverst	—	●
Lounge rund sittegruppe med frittstående, stiv bordfot og sete- og ryggpute med fleksibel nakkestøtte	—	●
Overskapsluker med stille lukking (Soft-close)	●	●
Rund sittegruppe med frittstående, stiv bordfot og rund sete- og ryggpute med fleksibel nakkestøtte.	●	—
Sammenhengende overskape i bakområdet	●	●
Sengeombygging i sittegruppen	—	●
Sengeombygging i sittegruppen	●	—
Stort speil	●	●
Kjøkken		
Avtrekkshette i kjøkken med stopp mot trekkluft	●	●
Gourmet-kjøkken med 3 kokebluss, store skuffer med Soft-close, skjærebrett, uttrekkskap, søppelbøtte og sentrallås	●	●
Kjøkkenoverskap med belyst baldakin	●	●
Kjøleskap (153 l), kan åpnes til begge sider, med integrert stekeovn	●	—
Kjøleskap (177 l) med stekeovn, kan åpnes til begge sider	—	●
MultiFlex skinnesystem inkl. kroker (ytterligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●	●
Vinteravdekking til kjøleskapsventilasjon	●	●
Toalettrom		
Dusjkonsoll i svart og badetilbehør	●	●
Romslig bad med separat dusj og toalett med dør til bodelen	●	●
Trerist til dusjgolv	●	●
Utstyrt med skape, hyller, kroker, store speile og høydejusterbar dusjarmatur	●	●
Multimediesystemer		
Flatskjermerholder	●	●
Radioantenne DAB + montert på taket	●	●
Radioforberedelse med Sound pakke i førerhuset	●	●
Ryggekamera (enkeltkamera)	●	●
Varme		
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil, stengeventil for soverommet og digitalt kontrollelement	●	●
Varme montert i sittegruppen til optimal varmfordeling	●	●
El-installasjon		
Antall stikkontakter 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Antall stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	—	●
Baldakin med spots over inngangsdøren	●	●
Bodelbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter	●	●
Forteltlampe 12 V	●	●
Kontrollpanel luksus	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●

Standardutstyr

	16820-2	17820-2
Light Moments: Indirekte belysning i baderom med belyst dusjkonsol	●	●
Light Moments: Indirekte belysning over overskapene	●	●
Light Moments: Indirekte veggelysning (stemningsbelysning)	●	●
Light Moments: Opplyst garderobe	●	●
Light Moments: Sokkelbelysning i kjøkken	●	●
Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap	●	●
Vannforsyning / vanninstallasjon		
Bryter for vannpumpe	●	●
Ferskvanns- og avløpstanke montert i dobbeltgulvet (isolert område)	●	●
Trykkvannspumpesystem	●	●
Gas-installasjon		
Automatisk gassflaskeomsifter inkl. Crashsensor, EisEx og gassfilter	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med nem adgang	●	●
Sikkerhet		
Brannslukker 2 kg	●	●

PAKKER ALPA INTEGRERTE

Pakke	GT pakke ALPA I (13825)	GT pakke sølv ALPA I (13826)
Utvendig design GT (baklysholder med sort diffuser, kjølergrill med kromlister, skidplate "rød")	5 200,-	5 200,-
LED nærlys	12 900,-	12 900,-
Høy, karakteristisk Dethleffs Exclusive baklyktekonsol med ShapelLine LED-baklykter og 3. bremselys	9 400,-	9 400,-
Sidevegger i titansølv, metallic		33 900,-
Summen av de enkelte delene i pakken nkr.	27 500,-	61 400,-
Pakkepris nkr.	27 000,-	36 400,-
Du sparer nkr.	500,-	25 000,-
Mervekt (kg)*	5.5	5.5

Pakke	Dual Battery System pakke 1 (7488)	Dual Battery System pakke 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektrobløkk EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel over bodelsdør	x	x
Victron Energy MultiPlus lader / inverter kombinasjon 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus lader / inverter kombinasjon 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Pakkepris nkr.	69 600,-	113 900,-
Mervekt (kg)*	63	113

Forberedelseskit (11350)	Pris nkr.
Forberedelse for solceller	3 500,-
Klargjøring for A/C på taket	1 400,-
Forberedelse for satellit-system	2 600,-
Forberedelse for 1. ryggekamera	3 700,-
Forberedelse for 2. ryggekamera	2 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken	13 200,-
Pakkepris	7 000,-
Du sparer	6 200,-
Mervekt (kg)*	7.6

△ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnriset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnris for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr^{**}

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	I 6820-2	I 7820-2
Chassis utstyr Fiat						
Hydrauliske støtteben med automatisk utjevnings- og veiingsfunksjon	—	109 200,-	70	9663	○	○
Pilot-luftsvingseater fra SKA	—	38 700,-	20	7505	○	○
Setevarme og ventilasjon av sitteflaten ^{15) 14)}	—	17 100,-	0	11147	○	○
Tilhengerfeste (vær obs på bobil og tilhengers samlede vekt)	—	24 200,-	30	273	○	○
Påbygging utvendig						
Kassettemarkise Omnistor 5 m (manuell)	—	24 000,-	40	697	○	—
Kassettemarkise Omnistor 5,0 m (elektrisk)	—	33 100,-	40	428	○	—
Kassettemarkise Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	42 100,-	70	519	—	○
Kassettemarkise Omnistor 6,0 m (manuell)	—	32 800,-	64	560	—	○
Takventil med vifte	—	3 900,-	1.5	7507	○	○
Utvendig design						
Sidevegger i titansølv, metallic	GT	33 900,-	0	511	○	○
Innvendig design						
Ekte skinn Collin ¹⁴⁾	—	44 800,-	0	11952	○	○
Ekte skinn individuell ^{14) 16)}	—		0	9785	○	○
Stoffkombinasjon Melia	—		0	11950	○	○
Tekstilutstyr						
Kantsydde tepper	—	10 900,-	8.1	851	○	—
Kantsydde tepper	—	10 900,-	9.5	851	—	○
Toalettrom						
Keramikktoalett ¹⁷⁾	—	3 000,-	9.1	7243	○	○
Kvernertoalett med 107 l fækalielast	—	47 600,-	44	1625	○	○
Toalett-utluftning via taket ¹⁷⁾	—	8 000,-	0.8	1681	○	○
Multimediesystemer						
32" TV (inkl. holder) inkl. Soundboard	—	28 200,-	9	9127	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastebilnavigasjon, trådløs Apple CarPlay og Android Auto ⁴⁾	—	25 800,-	3.65	9582	○	○
Ekstra flatskjerm 22" inkl. holder for flatskjerm	—	15 900,-	5.5	7490+1809	○	○
Flatskjerm 22" inkl. holder for flatskjerm	—	15 900,-	5.2	1799+325	○	○
Ryggekamera nr. 2 i baklysfestet	—	3 900,-	1	11541	○	○
Top View 360° HD kamera ^{18) 19)}	—	29 000,-	4.5	7173	○	○
Varme						
Vannbåren varme i førerhus (varmematte)	—	12 000,-	3.5	6709	○	○
Varmeveksler til vannbåren varme	—	12 100,-	7.5	565	○	○
Klimaanlegg						
A/C på taket	—	32 400,-	38.5	609	○	○
El-installasjon						
Solcellesystem 100 Watt	—	13 400,-	12.6	922	○	○
Vannforsyning / vanninstallasjon						
Utendørs dusj (kaldt vann)	—	2 600,-	0.5	793	○	○



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Tilleggsutstyr^{**}

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	I 6820-2	I 7820-2
Gas-installasjon						
Gassuttak utvendig, 30 mbar	—	3 400,-	1.3	878	○	○
Sikkerhet						
Alarmanlegg (til dører med sentrallås)	—	8 600,-	0.5	322	○	○
Pengeskap/safe	—	3 000,-	10.5	323	○	○
Røykvarsler	—	1 300,-	0.2	1891	○	○
Pakker						
Dual Battery System pakke 1	—	69 600,-	63	7488	○	○
Dual Battery System pakke 2	—	113 900,-	113	7489	○	○
Forberedelseskit	—	7 000,-	7.6	11350	○	○
GT pakke ALPA I	—	27 000,-	5.5	13825	○	○
GT pakke sølv ALPA I	—	36 400,-	5.5	13826	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)

GT GT pakke



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Master Class

Nøkkelferdig ferie - med Master Class har Dethleffs tenkt på alt.
Det meste av utstyret som etterspørres i Norge er inkludert i pristillegget.



Alpa I

	Kodenummer	I 6820-2	I 7820-2
Utstyr i Master Class 2 (Vannbåren varme)			
Kassettemarkise Omnistor 5,0 elektrisk	428	☉	-
Kassettemarkise Omnistor 6,0 elektrisk	519	-	☉
Varmeveksler til vannbåren varme	565	☉	☉
Kantsyddte tepper	851	☉	☉
Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)			
Master Class 2 - Vannbåren varme	kg	56	87
Pristillegg			
Master Class 2 - Vannbåren varme	kr.	55.000	64.000



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkstoleranse kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

☉ Inkludert i Master Class

- Ikke inkludert i Master Class, se evt. tilleggsutstyr

XL Family alkove



Opplev bobilfrihet i en ny dimensjon: 860 cm total lengde, 5,4 t tillatt totalvekt, seks sove- og sittegrupper. Globetrotter XL Family er det perfekte kjøretøyet for store familier og bobilproffer som planlegger turene sine i uker og måneder i stedet for dager. Den byr på rikelig med plass, oppbevaringsplass og lastmuligheter. Og takket være det geniale dobbeltgulvkonseptet og varmtvannsoppvarming som standard, er den helt vintersikker.

Kjennetegn

Total lengde, ca.	860 cm
Total bredde ca.	232 cm
Total høyde, ca.	327 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	209 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Floyd


Tredekor



+ Tredekor Noce Nagano

Plusspunkter

- + 180 hk (132 kW) Multijet-motor, 8-trinns automatgir med momentomformer, full LED-frontlykter, cruise control, klimaanlegg, toppmoderne assistanse-systemer og mye mer.
- + Ideelle kjøreegenskaper: Premium lavramme-chassis med 145 mm senking og 5,4 t tillatt totalvekt
- + Absolutt vinterbestandig: 40 cm høyt dobbeltbunn med frostbeskyttet vanninstallasjon
- + Vannbåren varme for jevn varmfordeling og en koselig følelse - selv i iskalde temperaturer
- + Stor, oppvarmet bakre garasje med 250 kg flatebelastning, lastbar på begge sider, sklissikkert gulvbelegg, surseskiner, belysning, 230 V stikkontakt
- + Rammevinduer, dobbeltglas
- + Sidevegger, bakvegg og tak av robust, haglbestandig GFK med XPS-isolasjon
- + Luksuriøst standardutstyr inkl. alufelger, 6 m markise, kjøleskap med ovn, Omnivent takventilator, 2 ryggkameraer, Naviceiver med 9" berøringsskjerm og mye mer.



XL Family alkove

Tekniske data



XL Family alkove		A 7872-2
Pris (inkl. moms)	nkr.	1 842 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme 3-akslet
Avgassnorm		Euro VI-E
Total lengde, ca.	cm	860
Total bredde ca.	cm	232
Total høyde, ca.	cm	327
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	209
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	1800 / 750
Hjulavstand ca.	mm	4600
Sengemål: alkove, L x B, ca.	cm	210 x 165
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	195 x 130
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	211 x 152
Senger standard / maks.		6
Basismotor		180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	3867 (3674 til 4060)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	1012
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	5400
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		6
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	142 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	150
Ferskvannstankkapasitet totalt / ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	160 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	105 x 135
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	105 x 135

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Standardutstyr

A 7872-2

Chassis Fiat

Alufelger Fiat 16" svart ●

Fiat Ducato maxi ALKO lavramme 3-akslet (5.400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-trinns automatgir med momentomformer ●

Chassis utstyr Fiat

Automatisk bremseassistent etter en kollisjon ●

ABS (blokkeringsfritt bremsesystem) / EBD (elektronisk bremsekraftfordeling) ●

Advarselstrekant ●

Cruisekontroll ●

DAB+ radioantenne integrert i høyre ytterspeil ●

Dashbord med alu-applikasjon ●

Dekkpumpesett og slepeøye ●

Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank ●

ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control ●

Forberedelse for radiosystem inkl. høyttalere i førerhuset ●

Forhjulstrekk ●

Full LED frontlykter ●

Fører- og passasjerkollisjonspute ●

Førersete og passasjerete Captain Chair, roterbar ●

Høyde- og heldningsjustering samt doble armlener til fører- og passasjerete ●

Justerbare, oppvarmede ytterspeile inkl. dødvinkelspeile og integrert blinklys ●

Kjørellys integrert i frontlyktene ●

Klimaanlegg i førerhus, automatisk ●

Koppholder mitt i dashbordet ●

Lakkert støtfanger foran i bilens farge inkl. svart SkidPlate ●

Lærrat og giraksel med skinnmansjett ●

Multifunksjonsratt ●

Mørklegging i førerhus ●

Polstrede doble armlener, med betrekk ●

Setegjenkjenning for fører og passasjer foran ●

Sidevind-assistent ●

Sikkerhets pakke II: Nakkestøtter og hoftebelter til sittebenken mot kjørselsretningen ●

Skvettlapper på bakaksel ●

Startsperre ●

Trailer stabiliseringsprogram ●

Tåkeforlykter inkl. kurvelys ●

Utvendig farge på chassis hvitt ●

Vinterdekk M+S Camping (med snøfugg) ●

Påbygging utvendig

Adgang til bodel med komfortabel kupé-innstigning ●

Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trinn ●

Bodelsdør med vindu inkl. mørklegging og sentrallås (inkl. førerdør) ●

Bodelsdør: 70 cm ●

Dethleffs Exclusive baklyktekonsol med 3. bremselys ●

Dobbeltgulv, som delvist kan lastes i hele kjøretøyets bredde ●

GFK tak ●

Gulvtykkelse: 42 mm, sideveggykkelse: 34 mm og taktykkelse: 35 mm ●

Hengslet alkovevindu høyre side ●

Kassettemarkise Omnistor 6,0 m (manuell) ²⁰⁾ ●

Lifetime konstruksjonsteknologi: Bevist, pålitelig gulv- og bodelskonstruksjon med utmerket isolasjon ●

Myggnettingdør til bodel ●

Panorama-takluke 70x50 cm i bodel ●

Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklegging og myggnetting ●

Sidevegger og bakvegg av slitesterk HighGloss GFK med en glatt, blank overflate ●

Standardutstyr

A 7872-2

Stor garasje i bak: 2 garasjeluker med dreie- / spenningslås, senket bak (250 kg flatelast), sklisikkert underlag, oppvarmet, surreskinner, belyst, 1 x 230 V stikkontakt

Takventil med vifte

Utvendig design GT (baklysholder med sort diffuser, ytterligere klistremerker, skidplate "rød")

XPS isolering

Utvendig design

Utvendig lakkering påbygging hvit

Innvendig design

Stoffkombinasjon Floyd

Tredekor Noce Nagano

Tekstilutstyr

Bakre senger med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulerende materiale

Møbelvarianter

AirPlus-utlufting bak overskap for å unngå kondensdannelse

Barnesenger og alkove med fallbeskyttelse og stige

Bodel uten nivåforskjeller

Dobbeltseng i bak på tvers, høy

Isofix barnesetefastgjørelse for 3. og 4. plass i kjøreretningen

Kleskap i rommets høyde med praktiske lintøyshyller øverst

Overskapsluker med stille lukking (Soft-close)

Rundsittegruppe (frittstående, nedsenkbar bordfot og sete- og ryggpute hele veien rundt), inkl. 2 integrerte 3-punktsbelter i kjøreretningen samt 2 2-punktsbelter mot kjøreretningen

Sammenleggbare alkoveseng

Sengeombygging i sittegruppen

To praktiske spennnett under overskap i bakre seng

Kjøkken

Gourmetkjøkken: 2 kokebluss, romslige skuffer, bestikkinnsats, søppelbøtte og stor kjøkkenbenk

Kjøleskap (137 l) med integrert stekeovn

Multiflex skinesystem inkl. kroker (ytterligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)

Toalettrom

Dusjkonsoll i svart og badetilbehør

Trerist til dusjgulf

Utstyrt med skape, hyller, kroker, store speile og høydejusterbar dusjarmatur

Vindu i toalettrommet

Multimediesystemer

Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastebilnavigasjon, trådløs Apple CarPlay og Android Auto

Flatskjermholder

Radioforberedelse med Sound pakke i førerhuset

Ryggekamera (enkeltkamera)

Ryggekamera nr. 2 i baklysfestet

Varme

Vannbåren varme i førerhus (varmematte)

Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil, stengeventil for soverommet og digitalt kontrollelement

Varmeveksler til vannbåren varme

Klimaanlegg

Klargjøring for A/C på taket

El-installasjon

Antall stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 4x USB

Baldakin med spots over inngangsdøren

Bodelbatteri AGM, 95 Ah

EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter

Standardutstyr

A 7872-2

Forberedelse for solceller	●
Forteltlampe 12 V	●
Kontrollpanel	●
LED belysning i hele bilen	●
Light Moments: Indirekte belysning over overskapene	●
Light Moments: Indirekte veggelysning (stemningsbelysning)	●
Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap	●
Vannforsyning / vanninstallasjon	
Bryter for vannpumpe	●
Ferskvanns- og avløpstanke montert i dobbeltgulvet (isolert område)	●
Senkbar vannpumpe	●
Gas-installasjon	
Automatisk gassflaskeomskifter inkl. Crashsensor, EisEx og gassfilter	●
Gassuttak utvendig, 30 mbar	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg	●
Sikkerhet	
Brannslukker 2 kg	●

PAKKER XL FAMILY ALKOVE

Teknikk pakke (14140)	Pris nkr.
Hydrauliske støtteben med automatisk utjevnings- og veiingsfunksjon	109 200,-
Top View 360° HD kamera	29 000,-
A/C på taket	32 400,-
Summen av de enkelte delene i pakken	170 600,-
Pakkepris	151 900,-
Du sparer	18 700,-
Mervekt (kg)*	113

△ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr³

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg) [*]	Kode	A 7872-2
Chassis utstyr Fiat					
Skrustøtter bak (2 stk.)	—	4 500,-	6.8	390	○
Tilhengerfeste (vær obs på bobil og tilhengers samlede vekt)	—	24 400,-	35	273	○
Påbygging utvendigt					
Kassettemarkise Omnistor 6,0 m (elektrisk) ²⁰⁾	—	9 400,-	6	519	○
Sykelholder, senkbar (med 3 skinner)	—	12 700,-	21.1	7482	○
Multimediesystemer					
Automatisk satellit-system 85 Twin	—	49 100,-	16	1637	○
Flatskjerm 22" HD TV inkl. holder for flatskjerm	—	15 900,-	5.5	11506+325	○
Flatskjerm 32" HD TV inkl. holder for flatskjerm	—	23 000,-	8.5	13728+325	○
Varme					
Elektrisk oppvarmet alkoveseng	—	11 200,-	16.5	1740	○
El-installasjon					
Ekstra AGM-bodelbatteri, 95 Ah ⁵⁾	—	6 700,-	27	830	○
Sikkerhet					
Røykvarsler	—	1 300,-	0.2	1891	○
Pakker					
Teknikk pakke ¹⁹⁾	—	151 900,-	113	14140	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk ▲ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Master Class

Nøkkelferdig ferie - med Master Class har Dethleffs tenkt på alt.
Det meste av utstyret som etterspørres i Norge er inkludert i pristillegget.



XL Family

Kodenummer

A 7872-2

Utstyr i Master Class 2 (Vannbåren varme)

Kassettemarkise Omnistor 6,0 m, elektrisk	519	●
Sykelholder med lift for 3 sykler	7482	●

Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)

Master Class 2 - Vannbåren varme	kg	27
----------------------------------	----	----

Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)

Master Class 2 - Vannbåren varme	kr.	21.000
----------------------------------	-----	--------



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

● Inkludert i Master Class

- Ikke inkludert i Master Class, se evt. tilleggsutstyr

Globetrotter XL



Denne luksuriøse livsstilsbilen kombinerer en romslig bodel, moderne design og ekte kjøredynamikk. Det sporty designspråket fremheves av et førsteklasses chassis med lav ramme og et bredt spor for ekte kjøreopplevelser. Med Globetrotter XLI er du like god på farten som den ser ut: sporty, dynamisk og trygg - 365 dager i året takket være den vinteregnete dobbeltgulvkonstruksjonen.

Kjennetegn

Total lengde, ca.	861 cm
Total bredde ca.	232 cm
Total høyde, ca.	304 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	208 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Samir



+ Stoffkombinasjon
Melia ○



+ Ekte skinn Collin
○



+ Ekte skinn
individuell ○

Tredekor



+ Tredekor Ambers Oak

○ mulig som tilleggsutstyr

Plusspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 8-trinns automatgir med momentomformer, automatisk klimaanlegg, multifunksjonsratt i skinn og mye mer
- + Ideelle kjøreegenskaper: Premium lavrammechassis med 220 mm senking og tillatt totalvekt på opptil 5,4 tonn
- + Absolutt vinterbestandighet på grunn av oppvarmet, dobbeltbunn med frostbeskyttet installasjon
- + Vannbåren varme som standard. Behagelig varme selv i de kaldeste temperaturer. Ideell for allergikere, siden det ikke virvles opp støv
- + Lifetime Plus-konstruksjonsteknologi med en absolutt råtesikker og holdbar veggkonstruksjon
- + Gourmetkjøkken med mineralsk benkeplate, høytstående kokeplate med 3 bluss, romslige skuffer med softclose-inntrekk og sentrallås, apotekeruttrekk og mye mer
- + Romslig bad med skyvedør til soverommet



Globetrotter XL

Tekniske data



Globetrotter XL		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Pris (inkl. moms)	nkr.	2 356 000,-	2 356 000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme 3-akslet	Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme 3-akslet
Avgassnorm		Euro VI-E	Euro VI-E
Total lengde, ca.	cm	861	861
Total bredde ca.	cm	232	232
Total høyde, ca.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	208	208
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	1800 / 750	1800 / 750
Hjulavstand ca.	mm	4500	4500
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	206 x 150 - 90 ○	206 x 150 - 95 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	200 x 150	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Senger standard / maks.		4 / 5 ○	4 / 5 ○
Basismotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	4105 (3900 til 4310)*	4105 (3900 til 4310)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	934	934
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	5400	5400
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	177 (35)	177 (35)
Avløpsvanntank, ca.	l	156	156
Ferskvannstankkapasitet totalt / ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	166 / 20	166 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Standardutstyr

17850-2 DBM

17850-2 EB

Chassis Fiat

Alufelger Fiat 16" svart (for 3-aksler)	●	●
Fiat Ducato maxi ALKO lavramme 3-akslet (5.400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-trinns automatgir med momentomformer	●	●

Chassis utstyr Fiat

Automatisk bremseassistent etter en kollisjon	●	●
ABS (blokkeringsfritt bremsesystem) / EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)	●	●
Advarselstrekant	●	●
Cruisekontroll	●	●
Dashbord med alu-applikasjon	●	●
Dekkpumpesett og slepeøye	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control	●	●
Forhjuls-trekk	●	●
Forsterket skruefjær til forakslen	●	●
Frontruterullegardin elektrisk	●	●
Fører- og passasjerkollisjonspute	●	●
Kjøler ekstra sikret på grund av gitter i førerhusfronten	●	●
Klimaanlegg i førerhus, automatisk	●	●
Koppholder mitt i dashbordet	●	●
Lærrat og giraksel med skinnmansjett	●	●
Multifunksjonsratt	●	●
Pilotseter: Integreerte hodestøtter, dreibare, høyde- og heldningsjustering inkl. to polstrede armlener	●	●
Setegjenkjenning for fører og passasjer foran	●	●
Sidevind-assistent	●	●
Skrustøtter bak (2 stk.)	●	●
Skvettlapper på foraksel	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Vibrasjonsvake, elektrisk justerbare og oppvarmede ytterspeile i bus-optikk (todelt)	●	●
Vinterdekk M+S Camping (med snøfugg)	●	●

Påbygging utvendigt

Adgang til bodel med komfortabel kupé-innstigning	●	●
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trinn	●	●
Bodelsdør: 70 cm med vindu og mørklegging	●	●
Dethleffs Exclusive GFK bak i moderne bus-optikk med Shapeline LED-baklys og integrert 3. bremselys	●	●
Dobbeltgulv, som delvist kan lastes i hele kjøretøyets bredde	●	●
Elektrisk lukkehjelp til bodelsdøren	●	●
Førerhusdør, venstre	●	●
GFK tak	●	●
Garasje i bak: 2 garasjeluker, senket akter (250 kg flatelast), oppvarmet, med surringslister, LED-belysning i hele bilens bredde, 230 V stikkontakt, GFK-antislip gulv og vegger i stoff	●	●
Gulvtykkelse: 43 mm, sideveggykkelse: 34 mm og taktykkelse: 35 mm	●	●
Lifetime Plus konstruksjonsteknologi: Råtesikker bodelskonstruksjon uten tre, XPS-isolasjon - med GFK-kledd understell og tak	●	●
Myggnettingdør til bodel	●	●
Panorama-takluke 75x105 cm	●	●
Panorama-takluke 40x40 cm med myggnetting og mørkleggingsrullegardin over senkesengen	●	●
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklegging og myggnetting	●	●
Sentrallås for førerhus, bodelsdør og serviceluker	●	●
Sidevegger og bakvegg i glatte plater aluminium	●	●
Soveromsvindu høyre og venstre	●	●

Utvendig design

Utvendig lakkering påbygging hvit	●	●
-----------------------------------	---	---

Innvendig design

Standardutstyr

	17850-2 DBM	17850-2 EB
Stoffkombinasjon Samir	●	●
Tredekor Amberes Oak	●	●
Tekstilutstyr		
Bakre senger med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulierende materiale	●	●
Møbelvarianter		
AirPlus-utlufting bak overskap for å unngå kondensdannelse	●	●
Bodel uten nivåforskjeller	●	●
Dobbeltseng i bak, høy	●	—
Hevede enkeltsenger inkludert komfortable trinn	—	●
Kleskap i rommets høyde med praktiske lintøyshyller øverst	●	●
Kleskap på høyre og venstre side av queensengen	●	—
Koselig L-sittegruppe med frittstående, fast bord og 2 intetgrerte 3-punkts belter	●	●
Overskapsluker med stille lukking (Soft-close)	●	●
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	—	●
Senkeseng i førerhus, elektrisk	●	●
Skjenk med uttrekkbar benstøtte, skuffer og belyst veggpanel	●	●
Skyvedører i romhøyde for adskillelse fra soverommet	●	●
Stort speil	●	●
Kjøkken		
Avtrekkshette i kjøkken med stopp mot trekkluft	●	●
Gourmet-kjøkken med 3 kokebluss, store skuffer med Soft-close, skjærebrett, uttrekkskap, søppelbøtte og sentrallås	●	●
Kjøkkenbenk i stein	●	●
Kjøleskap (177 l) med stekeovn, kan åpnes til begge sider	●	●
Vinteravdekking til kjøleskapsventilasjon	●	●
Toalettrom		
Dusjkonsoll i svart og badetilbehør	●	●
Romslig bad med separat dusj og toalett med dør til bodelen	●	●
Trerist til dusjgolv	●	●
Utstyrt med skape, hyller, kroker, store speile og høydejusterbar dusjarmatur	●	●
Vindu i toalettrommet	●	●
Multimediesystemer		
Flatskjermholder	●	●
Radioantenne DAB + montert på taket	●	●
Radioforberedelse med Sound pakke i førerhuset	●	●
Ryggekamera	●	●
Ryggekamera nr. 2 i baklysfestet	●	●
Varme		
Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil, stengeventil for soverommet og digitalt kontrollerelement	●	●
Varmeveksler til vannbåren varme	●	●
El-installasjon		
Antall stikkontakter 1x 12V, 8x 230V, 2x USB	●	●
Baldakin med spots over inngangsdøren	●	●
Bodelbatteri AGM, 95 Ah	●	●
Dethleffs connect - System Control Unit	●	●
EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter	●	●
Forteltlampe 12 V	●	●
Kontrollpanel Premium med Touch Display	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●
Light Moments: Indirekte belysning over overskapene	●	●
Light Moments: Opplyst kjøkkenbakvegg	●	●
Stikkontakter og brytere i tofarget design	●	●
Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap	●	●

Standardutstyr

17850-2 DBM

17850-2 EB

Vannforsyning / vanninstallasjon

Bryter for vannpumpe



Ferskvanns- og avløpstanke montert i dobbeltgulvet (isolert område)



Trykkvannspumpesystem



Gas-installasjon

Automatisk gassflaskeomskifter inkl. Crashsensor, EisEx og gassfilter



Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med nem adgang



Sikkerhet

Brannslukker 2 kg



PAKKER GLOBETROTTER XL

Pakke	Dual Battery System pakke 1 (7488)	Dual Battery System pakke 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektrobløkk EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel over bodelsdør	x	x
Victron Energy MultiPlus lader / inverter kombinasjon 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus lader / inverter kombinasjon 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Pakkepris nkr.	69 600,-	113 900,-
Mervekt (kg)*	63	113

GT pakke (14589)	Pris nkr.
LED nærlys	12 900,-
Solskjerm i siden som rullegardiner for fører og passasjer	3 600,-
Panorama-takluke 70x50 cm i soverom	6 000,-
Interiøret GT inkl. utvidet kjøkken bakvegg	3 900,-
Summen av de enkelte delene i pakken	26 400,-
Pakkepris	13 800,-
Du sparer	12 600,-
Mervekt (kg)*	10.4

Light Moments (11993)	Pris nkr.
Light Moments: Sokkelbelysning i hele kjøretøyet	4 000,-
Light Moments: Gjennomgående baldakin med indirekte belysning	6 700,-
Indirekte, dimbar belysning på veggflaten	9 000,-
Light Moments: Indirekte belysning i baderom med belyst dusjkonsol	3 300,-
Light Moments: Indirekte belysning av skjenken / sidesetet til høyre og inngangsmodule samt det høye kjøkkenskapet	6 600,-
Summen av de enkelte delene i pakken	29 600,-
Pakkepris	27 400,-
Du sparer	2 200,-
Mervekt (kg)*	14.8

Forberedelseskit (11350)	Pris nkr.
Forberedelse for solceller	3 500,-
Klargjøring for A/C på taket	1 400,-
Forberedelse for satellit-system	2 600,-
Forberedelse for 1. ryggekamera	3 700,-
Forberedelse for 2. ryggekamera	2 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken	13 200,-
Pakkepris	7 000,-
Du sparer	6 200,-
Mervekt (kg)*	7.6

△ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyet faktisk vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr^{**}

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	I 17850-2 DBM	I 17850-2 EB
Chassis utstyr Fiat						
Ekstra sitteplassinkl. sidesofa og skyvevindu i stedet for skjenk ^{21) 22) 7)}	—	9 700,-	11	435	○	○
Hydrauliske støtteben med automatisk utjevning- og veiingsfunksjon	—	109 200,-	70	9663	○	○
LED nærlys	GT	12 900,-	0.5	7152	○	○
Pilot-luftsvingseater fra SKA	—	38 700,-	20	7505	○	○
Setevarme og ventilasjon av sitteflaten ^{14) 15)}	—	17 100,-	0	11147	○	○
Tilhengerfeste (vær obs på bil og tilhengers samlede vekt)	—	24 200,-	30	273	○	○
Påbygging utvendigt						
Dobbelt gulv i hekkgarasjen	—	4 100,-	5	1890	○	○
Kassettemarkise Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	42 100,-	70	519	○	○
Kassettemarkise Omnistor 6,0 m (manuell)	—	32 800,-	64	560	○	○
Panorama-takluke 70x50 cm i soverom	GT	6 000,-	6	246	○	○
Takventil med vifte	—	3 900,-	1.5	7507	○	○
Utvendig design						
Utvendig lakkering av front, GFK bak- og sidevegger i titansølv, metallic	—	34 000,-	2.5	511	○	○
Innvendig design						
Ekte skinn Collin ¹⁴⁾	—	44 800,-	0	11952	○	○
Ekte skinn individuell ^{14) 16)}	—		0	9785	○	○
Stoffkombinasjon Melia	—		0	11950	○	○
Tekstilutstyr						
Kantsydde tepper	—	11 000,-	11.1	851	○	—
Kantsydde tepper	—	10 900,-	9.8	851	—	○
Møbelvarianter						
Enkeltseger, lave for komfortabel adgang og høy takhøyde	—	2 200,-	20.5	510	—	○
Isofix barnesetefastgjørelse for 3. og 4. plass i kjøretøret	—	4 800,-	4	8125	○	○
Overskape i førerhus i stedet for senkeseng	—	7 500,-	-40	679	○	○
Sengebygging i sittegruppen ²³⁾	—	7 600,-	9	1944	○	○
Toalettrom						
Keramikktoalett ¹⁷⁾	—	3 000,-	9.1	7243	○	○
Kvernertoalett med 107 l fækalietank	—	47 700,-	48	1625	○	○
Toalett-utluftning via taket ¹⁷⁾	—	8 000,-	0.8	1681	○	○
Multimediesystemer						
32" Smart TV	—	17 900,-	8	9807	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastebilnavigasjon, trådløs Apple CarPlay og Android Auto ⁴⁾	—	25 800,-	3.65	9582	○	○
Ekstra flatskjerm 22" inkl. holder for flatskjerm	—	15 900,-	5.5	7490+1809	○	○
Soundpakke plus ⁴⁾	—	37 300,-	15.5	8082	○	○
Top View 360° HD kamera ^{18) 19)}	—	29 000,-	4.5	7173	○	○
Varme						
Vannbåren varme i førerhus (varmematte)	—	12 000,-	3.5	6709	○	○



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, plus særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Tilleggsutstyr³

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Klimaanlegg						
A/C på taket	—	32 400,-	38.5	609	○	○
El-installasjon						
Solcellesystem 100 Watt	—	13 400,-	12.6	922	○	○
Vannforsyning / vanninstallasjon						
Utedusj kaldt/varmt vann i garasjen i bak	—	4 700,-	2.4	1574	○	○
Gas-installasjon						
Gassuttak utvendig, 30 mbar	—	3 400,-	1.3	878	○	○
Sikkerhet						
Alarmanlegg (til dører med sentrallås)	—	8 600,-	0.5	322	○	○
Pengeskap/safe	—	2 800,-	4.7	323	○	○
Røykvarsler	—	1 300,-	0.2	1891	○	○
Pakker						
Dual Battery System pakke 1 ⁵⁾	—	69 600,-	63	7488	○	○
Dual Battery System pakke 2 ⁵⁾	—	113 900,-	113	7489	○	○
Forberedelseskit	—	7 000,-	7.6	11350	○	○
GT pakke	—	13 800,-	10.4	14589	○	○
Light Moments	—	27 400,-	14.8	11993	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)

GT GT pakke



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Master Class

Nøkkelferdig ferie - med Master Class har Dethleffs tenkt på alt.
Det meste av utstyret som etterspørres i Norge er inkludert i pristillegget.



Globetrotter XL I

	Kodenummer	17850-2 EB	17850-2 DBM
Utstyr i Master Class 2 (Vannbåren varme)			
Light Moments pakke (se pakkeoversikt)	11993	●	●
Kassettemarkise Omnistor 6,0 elektrisk	519	●	●
Ekstra flatskjemholder	1809	●	●
Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)			
Master Class 2 - Vannbåren varme	kg	87	87
Pristillegg			
Master Class 2 - Vannbåren varme	kr.	74.000	74.000



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkstoleranse kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

● Inkludert i Master Class

- Ikke inkludert i Master Class, se evt. tilleggsutstyr

Globetrotter XXL

IVECO

Den store luksusen! Med sitt robuste Iveco Daily-chassis med bakhjulsdrift er Globetrotter XXL A arbeidshesten blant Dethleffs-modellene. Ideell for å trekke tilhengere på opptil 3,5 tonn. Perfekt utstyrt, med god plass og helt vinteregnet takket være den frostsikre installasjonen i dobbeltgulvet!

Kjennetegn

Total lengde, ca.	884 cm
Total bredde ca.	235 cm
Total høyde, ca.	345 cm
Ståhøyde i bodel, ca.	211 cm

Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Samir



+ Stoffkombinasjon
Melia ○



+ Ekte skinn Collin
○



+ Ekte skinn
individuell ○

Tredekor




+ Tredekor Ambers Oak

○ mulig som tilleggsutstyr

Plusspunkter

- + Kraftig 3,0 l JTD-motor med 210 hk (154 kW), automatgir, bakhjulsdrift, tvillingdekk, luftfjæret drivaksel, full LED nær- og fjernlys
- + Absolutt vinterbestandighet på grunn av oppvarmet, dobbeltbunn med frostsikkert installasjon
- + Vannbåren varme som standard. Behagelig varme selv i de kaldeste temperaturer. Ideell for allergikere, siden det ikke virvles opp støv
- + Profesjonell selvforsyning takket være 150 Ah-batteri og 230 l ferskvannstank
- + Lifetime Plus-konstruksjonsteknologi med en absolutt råtesikker og holdbar veggkonstruksjon
- + Gourmetkjøkken med mineralisk benkeplate, høytytende kokeplate med 3 bluss, romslige skuffer med softclose-inntrekk og sentrallås, apotekeruttrekk og mye mer
- + Romslig bad med skyvedør til soverommet



Globetrotter XXL

Tekniske data



Globetrotter XXL		A 9000-2 EB
Pris (inkl. moms)	nkr.	3 212 000,-
Standard chassis		IVECO Daily ledramme
Avgassnorm		Euro VI-E
Total lengde, ca.	cm	884
Total bredde ca.	cm	235
Total høyde, ca.	cm	345 ¹⁾
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	211
Tilhengevekt bremsset/ikke bremsset	kg	3500 / 750
Hjulavstand ca.	mm	4750
Sengemål: alkove, L x B, ca.	cm	215 x 150
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Senger standard / maks.		6
Basismotor		3,0 I JTD
kW (hk)		154 (210)
Vekt i kjøreklar tilstand (+/-5%)*	kg	5210 (4950 til 5471)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr*	kg	967
Teknisk tillatt totalvekt*	kg	6700
Tillatt antall personer (inkludert fører)*		6
Kjøleskapsvolum (derav fryserom), ca.	l	177 (35)
Avløpsvanntank, ca.	l	222
Ferskvannstankkapasitet totalt / ferskvannstankkapasitet ved kjørefylling	l	230 / 20
Mål serviceluke, venstre (B x H)	cm	105 x 120
Mål serviceluke, høyre (B x H)	cm	105 x 120
Fritt mål på bakre garasjedør/luke (B x H)	cm	105 x 75 ○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningsprosessen. På grunn av fabrikkasjonstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Standardutstyr

A 9000-2 EB

Chassis Iveco

16" stålfelger med 225/75 R16 M+S

IVECO Daily stigeramme (6.700 kg) 3,0L JTD (154 kW / 210 hk), automatgir med momentomformer

Chassis utstyr Iveco

Bakhjulsdrift med tvillingdekk

90l drivstofftank og 20l AdBlue

Adaptiv cruisekontroll

Advarselstrekant

Cruisekontroll

Dekkreparasjonssett

Dekktrykksensorer

Differensiasperre for drivaksel

Dørterskel i førerhus

ESP, ASR, ABS med EBD, Hill Holder og hydraulisk bremseassistent

Elektrisk håndbrems

Elektrisk justerbare, oppvarmede ytterspeile

Fjernlysassistent

Fører- og passasjerkollisjonspute

Generator 220 Ah

Hill Descent Control

Klimaanlegg førerhus, automatisk

LED-frontlykter inkl. integrert kjørellys

Luftfjæring drivaksel (original Iveco)

Luksusfører seter inkl. setevarme, to polstrede armlener, 3-veis justerbar, hydraulisk fjæring og luksuriøse nakkestøtter med Dethleffs-logo

Multifunksjonsratt i skinn

Oppbevaringsrom (A4-format) midt på dashbordet inkl. 2x USB og Aux-In

Regnsensor

Reservehjul under kjøretøyet i bak

Sidevind-assistent

Sikkerhetspakke II: 2 x 3-punkts belter for sittebenk mot kjøreretningen

Skrustøtter bak (2 stk.)

Tåkeforlykter med statisk kurvelys

Påbygging utvendigt

Adgang til bodel med komfortabel kupé-innstigning

Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trinn

Bodelsdør: 70 cm med vindu og mørklegging

Dobbeltgulv, som delvist kan lastes i hele kjøretøyets bredde

Elektrisk lukkehjelp til bodelsdøren

GFK tak

Garasje i bak: 2 garasjeluker, senket akter (250 kg flatelast), oppvarmet, med surringslister, LED-belysning i hele bilens bredde, 230 V stikkontakt, GFK-antislip gulv og vegger i stoff

Gulvtykkelse: 43 mm, sideveggykkelse: 44 mm og taktykkelse: 45 mm

Hengslet alkovevindu høyre side

Hengslet alkovevindu venstre side

Høy, karakteristisk Dethleffs Exclusive baklyktekonsol med Shapeline LED-baklykter, 3. bremselys integrert i hekkspoileren

Lifetime Plus konstruksjonsteknologi: Råtesikker bodelskonstruksjon uten tre, XPS-isolasjon - med GFK-kledd understell og tak

Myggnettingdør til bodel

Panorama-takluke 75x105 cm i bodel

Sentrallås for førerhus, bodelsdør og serviceluker

Sidevegger og bakvegg i glatte plater aluminium

Soveromsvindu høyre og venstre

Stabile rammevinduer med dobbeltglas med integrert mørkleggings- og myggnettingsrullegardiner (Privacy Black)

Utvendig design

Standardutstyr

A 9000-2 EB

Utvendig lakkering påbygging hvit

Innvendig design

Stoffkombinasjon Samir

Tredekor Amberes Oak

Tekstilutstyr

Bakre senger med ergonomiske trelamellbunne og 150 mm tyk 7-soners madrasser i klimaregulering materiale

Kantsydde tepper

Møbelvarianter

AirPlus-utlufting bak overskap for å unngå kondensdannelse

Bodel uten nivåforskjeller

Hevede enkeltsenger inkludert komfortable trinn

Kleskap i rommets høyde med praktiske lintøyshyller øverst

Rund sittegruppe (frittstående, bordfot og sitte- og ryggpute rundt)

Sammenhengende overskape i bakområdet

Sammenleggbare alkoveseng

Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng

Sengeombygging i sittegruppen

Skyvedører i romhøyde for adskillelse fra soverommet

Utvidbare setekasser, oppklappbare med oppbevaringsmuligheter

Kjøkken

Avtrekkshette i kjøkken med stopp mot trekkluft

Gourmet-kjøkken med 3 kokebluss, store skuffer med Soft-close, skjærebrett, uttrekkskap, søppelbøtte og sentrallås

Kjøkkenoverskap med belyst baldakin

Kjøleskap (177 l) med stekeovn, kan åpnes til begge sider

Vinteravdekking til kjøleskapsventilasjon

Toalettrom

Dusjkonsoll i svart og badetilbehør

Romslig bad med separat dusj og toalett med dør til bodelen

Trerist til dusjgulv

Utstyrt med skape, hyller, kroker, store speile og høydejusterbar dusjarmatur

Vindu i toalettrommet

Multimediesystemer

Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastebilnavigasjon, trådløs Apple CarPlay og Android Auto

Flatskjermholder

Radioantenne DAB + montert på taket

Radioforberedelse med Sound pakke i førerhuset

Ryggekamera

Varme

Vannbåren varme med bereder, automatisk avløpsventil, stengeventil for soverommet og digitalt kontrollelement

Varmeveksler til vannbåren varme

Klimaanlegg

A/C på taket

El-installasjon

Antall stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 3x USB

Bodelbatteri AGM, 95 Ah

Dethleffs connect - System Control Unit

EBL med overspenningsbeskyttelse og separat FI-bryter

Forteltlampe 12 V

Kontrollpanel Premium med Touch Display

LED belysning i hele bilen

Light Moments: Indirekte belysning over overskapene

Standardutstyr

A 9000-2 EB

Light Moments: Indirekte, dimbar stemningsbelysning, indirekte belysning på badet med opplyst dusjkonsoll, baldakin i alkoven og sittegruppen med indirekte belysning, sokkelbelysning på kjøkkenet ●

Stikkontakter og brytere i tofarget design ●

Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap ●

Vannforsyning / vanninstallasjon

Bryter for vannpumpe ●

Ferskvanns- og avløpstanke montert i dobbeltgulvet (isolert område) ●

Trykkvannspumpesystem ●

Gas-installasjon

Crashsensor for gasssystem ●

Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med nem adgang ●

Sikkerhet

Brannslukker 2 kg ●

PAKKER GLOBETROTTER XXL

Pakke	Dual Battery System pakke 1 (7488)	Dual Battery System pakke 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblokk EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel over bodelsdør	x	x
Victron Energy MultiPlus lader / inverter kombinasjon 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus lader / inverter kombinasjon 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Pakkepris nkr.	69 600,-	113 900,-
Mervekt (kg)*	63	113

Forberedelseskit (11350)	Pris nkr.
Forberedelse for solceller	3 500,-
Klargjøring for A/C på taket	1 400,-
Forberedelse for satellit-system	2 600,-
Forberedelse for 1. ryggekamera	3 700,-
Forberedelse for 2. ryggekamera	2 000,-
Summen av de enkelte delene i pakken	13 200,-
Pakkepris	7 000,-
Du sparer	6 200,-
Mervekt (kg)*	7.6

△ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på

tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Tilleggsutstyr^{**}

Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	A 9000-2 EB
----------------	-------------------------	---------------	------	-------------

Vektøkning					
Totalvekt 7.200 kg (vær da oppmerksom på ikke att overskride samlet vekt for bobil og tilhenger) ²⁴⁾	—	4 600,-	0	1636	○
Chassis utstyr Iveco					
Tilhengerfeste (Iveco) ²⁴⁾	—	24 200,-	30	273	○
Påbygging utvendigt					
Dobbelt gulv i hekkgarasjen	—	4 600,-	18	1890	○
Garasjeluke i bak	—	10 300,-	10	1732	○
Kassettemarkise Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	42 100,-	70	519	○
Kassettemarkise Omnistor 6,0 m (manuell)	—	32 800,-	64	560	○
Panorama-takluke 75x105 cm inkl. belyst baldakin i soverom	—	18 200,-	17.5	442	○
Takventil med vifte	—	3 900,-	1.5	7507	○
Utvendig design					
Sidevegger i titansølv, metallic	—	33 900,-	0	511	○
Innvendig design					
Ekte skinn Collin	—	44 800,-	0	11952	○
Ekte skinn individuell ¹⁶⁾	—		0	9785	○
Stoffkombinasjon Melia	—		0	11950	○
Møbelvarianter					
Isofix barnesetefastgjørelse for 3. og 4. plass i kjøreretningen	—	4 800,-	4	8125	○
Toalettrom					
Keramikktoalett ¹⁷⁾	—	3 000,-	9.1	7243	○
Kvernertoalett med 137 l fækalietank	—	47 900,-	52	1625	○
Toalett-utluftning via taket ¹⁷⁾	—	8 000,-	0.8	1681	○
Multimediesystemer					
32" TV (inkl. holder) inkl. Soundboard	—	28 200,-	9	9127	○
Ekstra flatskjerm 22" inkl. holder for flatskjerm	—	15 900,-	5.5	7490+1809	○
Ryggekamera nr. 2 i baklysfestet	—	3 900,-	1	11541	○
Soundpakke plus	—	37 300,-	15.5	8082	○
Top View 360° HD kamera ¹⁹⁾	—	29 000,-	4.5	7173	○
Varme					
Elektrisk oppvarmet alkoveseng	—	11 200,-	16.5	1740	○
El-installasjon					
Solcellesystem 100 Watt	—	13 400,-	12.6	922	○
Vannforsyning / vanninstallasjon					
Utedusj kaldt/varmt vann i garasjen i bak	—	4 700,-	2.4	1574	○
Gas-installasjon					
Automatisk gassflaskeomsifter inkl. Crashsensor, EisEx og gassfilter	—	7 300,-	2.5	1577	○
Gassuttak utvendig, 30 mbar	—	3 400,-	1.3	878	○



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, plus særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Tilleggsutstyr[⚖]

Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt (kg)*	Kode	A 9000-2 EB
----------------	-------------------------	---------------	------	-------------

Sikkerhet

Alarmanlegg (til dører med sentrallås)	—	8 600,-	0.5	322	○
Røykvarsler	—	1 300,-	0.2	1891	○

Pakker

Dual Battery System pakke 1	—	69 600,-	63	7488	○
Dual Battery System pakke 2	—	113 900,-	113	7489	○
Forberedelseskit	—	7 000,-	7.6	11350	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke teknisk mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kjent ved publisering (Priser pluss vektavgift)



* INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige

merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader. Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS). Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

Master Class

Nøkkelferdig ferie - med Master Class har Dethleffs tenkt på alt.
Det meste av utstyret som etterspørres i Norge er inkludert i pristillegget.



Globetrotter XXL A

Kodenummer

A 9000-2

Utstyr i Master Class 2 (vannbåren varme)

Kassetmarkise Omnistor 6,0 m elektrisk

519



Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)

Master Class 2 - Vannbåren varme

kg

70

Pristillegg

Master Class 2 - Vannbåren varme

kr.

41.000



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

● Inkludert i Master Class

- Ikke inkludert i Master Class, se evt. tilleggsutstyr

TEKNISK INFORMASJON / FOTNOTER

Hvis du bestiller tilleggsutstyr til bobilen din, må du sjekke om det er fornuftig eller nødvendig å øke totalvekten på bilen! Tilleggsutstyret erstatter delvis standardutstyret. Enkeltkomponenter i pakkene kan også bestilles separat. Vær oppmerksom på at dette ikke gir deg rett til prisfordelen og kan også forlenge leveringstiden. Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon.

FOTNOTER

- 1) Vær oppmerksom på at den totale høyden kan økes på grunn av ekstra takkonstruksjoner og tilleggsutstyr.
- 2) Bare mulig sammen med tilleggsutstyr "Active pakke".
- 3) Bare mulig sammen med tilleggsutstyr "Automatisk HD SAT-anlegg 65 Twin" (kode 11258).
- 4) Bare mulig sammen med tilleggsutstyr "Forberedt for radiosystem inkl. Soundpakke i førerhus" (kode 659).
- 5) Standard 25A ladebooster erstattes av en 45A ladebooster.
- 6) Ikke mulig sammen med tilleggsutstyr "Active pakke".
- 7) Et ekstra sete må betraktes som et vanlig sete ved beregning av minste nyttelast og passasjerenes vekt. For at du skal få et ekstra sete, må det sikres at minimum nyttelast opprettholdes og at alle andre lovlige masseverdier overholdes. Vennligst kontakt en av våre forhandlere for detaljert informasjon.
- 8) Bare mulig sammen med tilleggsutstyr "22" flattsjerm " eller "32" TV ".
- 9) Die max. Anhängelast erhöht sich i.V. mit der Option "Ford Automatikgetriebe" auf 2500 kg.
- 10) Bare mulig sammen med tilleggsutstyr "Comfort pakke T".
- 11) "Panoramatakluke 70x50 cm i bodelen" erstattes av "Panoramatakluke 40x40 cm" i forbindelse med tilleggsutstyret "Elektrisk takseng over sittegruppen" (kode 13738).
- 12) Bare mulig sammen med tilleggsutstyr "Vannbåren varme" (kode 761).
- 13) Ikke mulig sammen med tilleggsutstyr "Vannbåren varme" (kode 761).
- 14) Bare mulig sammen med tilleggsutstyr "Pilot-luftsving seter fra SKA" (kode 7505).
- 15) Bare mulig sammen med tilleggsutstyr "Betrekk i ekte skinn".
- 16) Din forhandler hjelper deg gjerne med design og definisjon av "Ekte skinn individuell".
- 17) Ikke mulig sammen med tilleggsutstyr "Keramisk kvernertoalett med fækali tank" (kode 1625).
- 18) Bare mulig sammen med tilleggsutstyr ""Dethleffs Naviceiver " (Kode 9582).
- 19) Tilleggsutstyr "Top View 360° HD-kamera" erstatter de vanlige ryggekameraene (kode 1642 og 11541).
- 20) Tilleggsutstyr "Omnistor kassetmarkise 6,0 m (elektrisk)" erstatter standard "Omnistor kassetmarkise 6,0 m (manuell)".
- 21) Bare mulig sammen med tilleggsutstyr "Sengeombygging i sittegruppe på tvers" (Kode 1944).
- 22) Vær oppmerksom på at med tilleggsutstyret "ekstra sete inkl. sidesofa og skyvevindu i stedet for skjenk" (Kode 435), monteres flatsjermholderen eller den valgfrie 32" flatsjermen (Kode 9807) ved inngangen.
- 23) Bare mulig sammen med tilleggsutstyr "Ekstra sete inkludert sidesofa" (kode 435).
- 24) Maks. tilhengerlast reduseres til 3 300 kg i forbindelse med tilleggsutstyret "Totalvekt 7.200 kg" (med hensyn til maks. brutto togvekt).

JURIDISKE MERKNADER OM VEKTRELATERT INFORMASJON

Vektangivelsene og -kontrollene for **bobiler** er enhetlige innenfor EU og oppført i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/535 (til juni 2022: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU). 1230/2012). Nedenfor har vi sammenfattet og forklart de viktigste begrepene og lovbestemte kravene fra denne **forordningen**. Hos våre **forhandlere** og av Dethleffs konfiguratoren på nettstedet vårt får du mer hjelp når det gjelder konfigurasjon av kjøretøyet.

1. Teknisk tillatt totalvekt

Kjøretøyet **teknisk tillatte totalvekt** (også: teknisk tillatte maksimalvekt i lastet tilstand) (f.eks. 3500 kg) er produsentens vektspesifikasjon som kjøretøyet ikke må overskride. Opplysninger om **teknisk tillatt totalvekt** for den modellen som du har valgt, finner du i tekniske data. Hvis kjøretøyet i praktisk kjøredrift overskrider den **teknisk tillatte totalvekten**, er dette en lovovertrjedelse som kan straffes med bøter.

2. Vekt i kjøreklar tilstand

Enkelt sagt er **vekten i kjøreklar tilstand** basiskjøretøyet med **standardutstyr** pluss en lovfestet spesifisert standardvekt på 75 kg for føreren. Dette omfatter først og fremst følgende punkter:

- vekten av det tomme kjøretøyet pluss ettermonteringer inkludert alle driftsstoffer, som smørefett og olje samt kjølevæske,
- **standardutstyr**, dvs. alle utstyrsgjenstander som er del av leveringsomfanget og som er montert fra fabrikken,
- ferskvannstank fylt 100 % i kjøredrift (kapasitet iht. produsentens angivelser) og aluminiumsflaske med flytende gass fylt 100 %,
- **drivstofftank** fylt 90 % samt drivstoff,
- føreren, hvis vekt – uavhengig av faktisk vekt – er satt til 75 kg som standard ifølge EU-rett.

Opplysninger om **vekt i kjøreklar tilstand** for hver modell finner du i våre salgsdokumenter. Det som er viktig er at den verdien som er oppført i salgsdokumentene angående **vekt i kjøreklar tilstand**, er en standardverdi som ble spesifisert i **typegodkjenningprosessen** og som ble kontrollert av myndighetene. Det er rettslig tillatt og mulig at **vekten** av det kjøretøyet i **kjøreklar tilstand** som er levert til deg, kan avvike fra den nominelle verdien som er oppført i salgsdokumentene. Lovbestemt, tillatt **toleranse** utgjør $\pm 5\%$. Dette betyr at EU-lovgiver tar med i beregningen at det kan forekomme vektvariasjoner på leverte deler samt visse variasjoner som skyldes prosess- og værbetingelser når det gjelder **vekt i kjøreklar tilstand**. Vektavvikene kan illustreres utfra en eksempelberegning:

- **Vekt i kjøreklar tilstand** iht. salgsdokumentene: 2850 kg
- Lovbestemt tillatt **toleranse** på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Lovbestemt tillatt margin for **vekt i kjøreklar tilstand**: 2707,50 kg til 2992,50 kg

Den konkrete marginen for tillatte vektavvik finner du i de tekniske dataene for hver modell. Dethleffs bestreber seg veldig på å redusere vektvariasjonene til en så lav minimumsverdi som produksjonsteknisk er mulig. Derfor er det svært sjelden at det forekommer **avvik** i marginens øvre eller nedre ende, men det er teknisk ikke mulig å utelukke dette

fullstendig, til tross for alle optimaliseringer. Derfor blir kjøretøyet faktiske vekt samt overholdelse av tillatt toleranse kontrollert av Dethleffs gjennom veiing ved produksjonsslutt.

3. Passasjervekt

Produsenten beregner **passasjervekten** med en standardverdi på 75 kg for hver person, uavhengig av hvor mye personene faktisk veier. **Førervekten** er allerede en del av kjøretøyet **vekt i kjøreklar tilstand** (se nr. 2 over) og beregnes derfor ikke på nytt. For en reisemobil som er **tillatt for fire personer** utgjør **passasjervekten** følgelig $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilleggsutstyr og faktisk vekt

Som **tilleggsutstyr** (også: spesialutstyr eller tilleggsutstyr) teller, iht. juridisk definisjon, også alle valgfrie utstyrsdeler som ikke er inkludert i **standardutstyret**, som på produsentens ansvar – dvs. fra fabrikken – monteres på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykkelholder, satellittanlegg, solcelleanlegg, stekeovn osv.). Opplysninger om enkelt- eller pakkevekt på det bestillbare **tilleggsutstyret** finner du i våre salgsdokumenter. Utfra denne definisjonen er annet **tilbehør** som ettermonteres av forhandleren eller deg selv på kjøretøyet ditt etter levering fra fabrikken, ikke del av **tilleggsutstyret**. **Kjøretøyet vekt i kjøreklar tilstand** (se nr. 2 over) og vekten på **tilleggsutstyr** som fabrikken monterer på kjøretøyet, betegnes samlet som **faktisk vekt**. Under punkt 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) finner du de angivelsene som gjelder for ditt kjøretøy etter levering. Vær oppmerksom på at også disse angivelsene er en standardisert verdi. Siden det gjelder en lovbestemt, tillatt **toleranse** på $\pm 5\%$ (se nr. 2) for **vekten i kjøreklar tilstand** – som element for **faktisk vekt** – kan den **faktiske vekten** avvike.

5. Nyttelast og minste nyttelast

Montering av **tilleggsutstyr** er også gjenstand for tekniske og rettslige grenser: Det kan kun bestilles og fabrikkmonteres så mye **tilleggsutstyr** at det fremdeles er tilstrekkelig ledig plass til **bagasje** og annet **tilbehør** (såk. **nyttelast**), uten at **teknisk tillatt totalvekt** overskrides. **Nyttelasten** beregnes ved å trekke **vekten i kjøreklar tilstand** (nominell verdi iht. salgsdokumentene, se nr. 2 over), **tilleggsutstyrvekten** og **passasjervekten** (se nr. 3 over) fra **teknisk tillatt totalvekt** (se nr. 1 over). For **reisemobiler** forutsetter EU-regelverket en fastlagt **minste nyttelast**, som minst må være igjen for **bagasje** eller annet **tilbehør** som fabrikken ikke har montert. **Minste nyttelast** beregnes som følger:

Minste nyttelast i $\text{kg} \geq 10 * (n + L)$

Her gjelder: "n" = maks. antall passasjerer utenom føreren, og "L" = kjøretøyet totale lengde i meter.

For en 6 m lang reisemobil som er **tillatt for 4 personer** utgjør **minste nyttelast** altså f.eks. $10 \text{ kg} * (6 + 4) = 100 \text{ kg}$.

For at **minste nyttelast** skal kunne overholdes, foreligger det en maksimalt bestillbar kombinasjon av **tilleggsutstyr** for hver kjøretøymodell. I eksempelet over med en **minste nyttelast** på 100 kg vil f.eks. **tilleggs-**

utstyrets totalvekt på et kjøretøy som er **tillatt for fire personer** og en vekt på 2850 kg i kjøreklar tilstand utgjøre maksimalt 325 kg:

3500 kg **teknisk tillatt totalvekt**
- 2850 kg **vekt i kjøreklar tilstand**
- 3*75 kg **passasjervekt**
- 100 kg **minste nyttelast**
= 325 kg **tillatt totalvekt på tilleggsutstyr**

For at **minste nyttelast** skal kunne overholdes, foreligger det en maksimalt bestillbar kombinasjon av **tilleggsutstyr** for hver kjøretøymodell. I eksempelet over med en **minste nyttelast** på 100 kg vil f.eks. **tilleggsutstyrets** totalvekt på et kjøretøy som er **tillatt for fire personer** og en vekt på 2850 kg i kjøreklar tilstand utgjøre maksimalt 325 kg:

3500 kg **teknisk tillatt totalvekt**
- 2850 kg **vekt i kjøreklar tilstand**
- 3*75 kg **passasjervekt**
- 100 kg **minste nyttelast**
= 325 kg **tillatt totalvekt på tilleggsutstyr**

Det er viktig å være klar over at denne beregningen av vekt i kjøreklar tilstand baserer seg på den standardverdien som er spesifisert i **typegodkjenningsprosessen**, uten at det tas hensyn til de tillatte avvikene for **vekt i kjøreklar tilstand** (se nr. 2 over). Hvis **tilleggsutstyrets** tillatte totalvekt (i eksempelet) på 325 kg tilnærmet eller fullstendig fylles opp, kan det ved et vektavvik hende at den anslåtte **minste nyttelasten** på 100 kg riktignok fremdeles er riktig i forhold til standardverdien på **vekten i kjøreklar tilstand**, men at det faktisk ikke lenger foreligger tilsvarende **lastemulighet**. Nedenfor har vi oppført enda et eksempel på en beregning av **vekten på et kjøretøy** som er tillatt for fire personer, hvis faktiske **vekt i kjøreklar tilstand** ligger 2 % over nominell verdi:

3500 kg **teknisk tillatt totalvekt**
- 2907 kg faktisk målt **vekt i kjøreklar tilstand**
(+ 2 % i forhold til angitt verdi på 2850 kg)
- 3*75 kg **passasjervekt**
- 325 kg **tilleggsutstyr** (tillatt totalvekt)
= 43 kg faktisk **lastemulighet** (< **minste nyttelast** på 100 kg)

For å unngå en slik situasjon reduserer Dethleffs den tillatte totalvekten på samtlig bestillbart, modellrelatert **tilleggsutstyr** enda mer. Begrensningen for **tilleggsutstyr** skal garantere at **minste nyttelast**, dvs. lovbestemt spesifisert fri vekt for **bagasje** og ettermontert **tilbehør**, faktisk står til disposisjon som **tilleggslast** for levert Dethleffs. Siden vekten av et bestemt kjøretøy først kan konstateres ved veiing etter **produksjonsslutt**, kan det i svært få tilfeller skje at **minste nyttelast** ikke lenger kan garanteres ved **produksjonsslutt**, til tross for denne begrensningen av **tilleggsutstyr**. For å garantere **minste nyttelast** selv i slike tilfeller kontrollerer Dethleffs, sammen med **forhandleren** og deg, om man skal øke nyttelasten i kjøretøyet, f.eks. ved å redusere **tillatt antall personer** eller fjerne **tilleggsutstyr**, før kjøretøyet leveres.

6. Hvordan toleransene for vekt i kjøreklar tilstand har konsekvenser for nyttelasten

Også uavhengig av **minste nyttelast** bør du ta hensyn til at uunngåelige, produksjonsbetingede variasjoner i **vekten i kjøreklar tilstand** – både oppover og nedover – gjengir hvordan dette virker inn på gjenværende

lastemulighet: Hvis du bestiller kjøretøyet i eksempelet (se nr. 3 over), f.eks. med **tilleggsutstyr** med en totalvekt på 150 kg, resulterer dette i en anslått nyttelast på 275 kg basert på standardverdien på **vekten i kjøreklar tilstand**. Den faktiske **lastemuligheten** du har til disposisjon kan avvike fra denne verdien og være høyere eller lavere på grunn av **toleransene**. Hvis den tillatte **vekten** på kjøretøyet ditt i **kjøreklar tilstand** er 2 % høyere enn det som er angitt i salgsdokumentene, blir **lastemuligheten** redusert fra 275 kg til 218 kg: :

3500 kg **teknisk tillatt totalvekt**
2907 kg faktisk målt **vekt i kjøreklar tilstand** (+ 2 % i forhold til angitt verdi på 2850 kg)
3*75 kg passasjervekt 150 kg bestilt **tilleggsutstyr** for gjeldende kjøretøy
= 218 kg faktisk **lastemulighet**

For å sikre at beregnet **nyttelast** faktisk foreligger bør du for sikkerhets skyld ta mulige og tillatte **toleranser** for **vekten i kjøreklar tilstand** med i beregningen når du konfigurerer kjøretøyet.

Dessuten anbefaler vi at du veier den ferdig lastede **reisemobilen** før hver reise på en automatisk vekt og tar hensyn til **passasjerenes** individuelle vekt for å fastslå om den **teknisk tillatte totalvekten** og den **teknisk tillatte totalvekten på akselen** overholdes.

Generelle anvisninger

Opplysninger om leveringsomfang, utsende, ydelse, mål samt vekte er i overensstemmelse med de på trykkesidspunktet kjendte data og de europæiske godkjeningsbestemmelser.

Det tas forbehold om endringer og feil i konstruksjon og utstyr. Tekniske data 01/2025 er gjeldende fra 01.08.2024. Alle priser er uforpliktende veil. priser fra Dethleffs GmbH & Co KG inkl. moms ved levering/montering ab fabrikk.

Bilder viser delvist tilleggsutstyr, der leveres mot merpris. Der tas forbehold for endringer og feil. Med disse tekniske data er alle tidligere versjoner ikke lengere gjeldende. I Europa kan der være forskjellige priser. Dette skyldes de forskjellige typer standardutstyr, der er spesifikke for det pågjeldende land samt forskjellige moms og punktskattesatser.